

4/6

S Y N O P S I S
N O S O L O G I Æ
M E T H O D I C Æ.

I N U S U M S T U D I O S O R U M.

E D I T I O A L T E R A.

I N Q U A R T A P A R T E E M E N D A T A ;

E T

A D J E C T I S M O R B O R U M S P E C I E B U S A U C T A.

A

G U L I E L M O C U L L E N,

M. D. E T I N A C A D. E D I N B. P.

E D I N B U R G I :

A p u d A. K I N C A I D & W. C R E E C H ;

L o n d i n i , a p u d W. J O H N S T O N , T. C A D E L L ,

J. M U R R A Y , e t E. & C. D I L L Y.

M, D C C, L X X I I.



AUDITORIBUS SUIS

G U L I E L M U S C U L L E N,
S.

QUOD impense desideraverunt SYDENHAMUS et BAGLIVIVS, quod postea factum laude dignum habuerunt BOERHAAVIUS et GAUBIVS, id nostra commendatione nequaquam indiget; et, si ad nosologiae methodicae studium promovendum hi libelli facere possunt, cur nunc editi sint haud opus est ut multis dicam.

STUDII utilissimi, nostrisque in scholis fere intacti, rudimenta quaedam vobis tradere volui. Quae igitur in generibus morbum definiendis praestiterunt illustres et egregii viri, SAUVAGESIVS, LINNÆUS, et VOGELIVS, ea hic exhibui, ut uno quasi eodemque aspectu cerni possent, juxtaque se posita magis elucescerent. LINNÆI et VOGELII libellos, apud nos aegre comparandos, prorsus immutatos reddidi; ex amplo autem SAUVAGESII volumine, ea tantum quae ad genera definienda valeant excerpſi, quo facilius a mole aliarum rerum separata conspicerentur, et cum caeteris conferrentur. Characteres porro in hujus auctoris tabulis synopticis, saepe mutilos et minus accuratos,

tos, ex aliis ejus operis partibus passim auctos et correctos dedi.

IN nosologia denique methodica quae peregerunt illustres hi viri ea omnino egregia sunt ; eos autem vel rem penitus confecisse, vel opus hujusmodi nisi tentaminibus multiplicatis perfici posse, vix putandum. Ideoque, ad morborum characteres ulterius emendandos, in quarta hujus libri parte, aliquid ipse conatus sum ; in morbis universalibus diligentius, in localibus vero perfunctorie magis. Quod autem praestiterim, iis qui methodi leges generales callent, qui systematis cujuslibet difficultates norunt, qui denique ipsi nosologiae methodicae studio aliquamdiu inhaeserunt, judicandum relinquo. In hocce meo tentamine complura imperfecta esse ipse bene novi ; multa vero quae dubia, et forsitan a vero aliena, videri possint, ea vobis explicata et vindicata nos daturos esse speramus. Vestrum quidem in gratiam solummodo haec scripta sunt, atque hoc modo eduntur, quia alioquin neque tradi neque accipi facile potuissent. Valete.

Edinburgi, 30. Octob. 1769.

HÆC primae editioni praeposui, vidcantque Lectores quae quartae parti nunc praeponuntur.

P A R S P R I M A.

G E N E R A
M O R B O R U M

D E F I N I T A

Ab Eruditissimo

FRANCISCO BOÏSSIER DE SAUVAGES.

Ex NOSOLOGIA METHODICA, 2. tom. 4to,

Amstel. 1768.

S E R I E S

C L A S S I U M.

I. VITIA.

II. FEBRES.

III. PHLEGMASIÆ.

IV. SPASMI.

V. ANHELATIONES.

VI. DEBILITATES.

VII. DOLORES.

VIII. VESANIÆ.

IX. FLUXUS.

X. CACHEXIÆ.

GENER A

MORBORUM.

CLASSIS I. VITIA.

CHARACTER. Symptomata cutanea levidentia, vel mechanicis chirurgiae auxiliis curanda.

ORDO I. MACULÆ.

Coloris nativi mutationes.

GENUS I. LEUCOMA. 1

Macula opacans corneam.

G. II. VITILIGO. 2

Macula corymbosa, seu ex minoribus maculis composita, cum depreffione cutis.

G. III. EPHELIS. 3

Maculae acquiſitæ, umbrinae, glabrae, corymbosae, faciem vel tibias, rarius partes tectas, afficientes.

6 GENERA MORBORUM

4 G. IV. GUTTA ROSEA.

Maculae faciei rubrae, guttatae, parum prominentes, aut asperae, et diu permanentes.

5 G. V. NÆVUS.

Macula congenita, quae vulgo tribuitur vehementi cupiditati, qua mater initio graviditatis exagitata fuit, quandoque cum parvis eminentia.

6 G. VI. ECCHYMOMA.

Macula nigricans, vel atro-rubra, aut livescens, inaccessa temporis flavescens, non congenita, nec aspera, sed plana, aut parum prominens, et subfolitaria.

O. II. EFFLORESCENTIÆ.

Tumores humorales exigui gregales, vel cutis elevatio per pustulas, papulas, phlyctænas, varos, similisque asperitates.

a. Pustula. Phyma parvulum apice ruptum.

b. Papula. Phyma parvulum desquamari solitum.

c. Phlyctæna. Vesicula fluido seroso plena.

d. Varus. Tuberculum durum constans.

G. VII. HERPES. 7

Efflorescentia ex tumoribus exiguis, rubris, aggregatis, pruriginosis, in squamas furfuraceas, raro crustaceas, abeuntibus.

G. VIII. EPINYCTIS. 8

Phlyctænae atro-rubrae, aggregatae, trium vel quatuor linearum in diametro, tibias ut plurimum afficientes, et noctu potissimum acriter pungentes.

G. IX. PSYDRACIA. 9

Phymata erysipelatosa.

G. X. HIDROA. 10

Exanthemata miliaria phlyctænoidea.

O. III. PHYMATA.

Tumores humorales, notabiles, solitarii.

G. XI. ERYTHEMA. 11

Tumor sine febre, superficialius, solitarius, diffusus, rubro roseus, pressione evanescens.

8 GENERA MORBORUM

12 G. XII. OEDEMA.

Tumor diffusus, frigidus, pallidus, laxus, doloris expers.

13 G. XIII. EMPHYSEMA.

Tumor diffusus, elasticus, pressione crepitans, cuti concolor.

14 G. XIV. SCIRRHUS.

Phyma durum, indolens, cuti concolor.

15 G. XV. PHLEGMONE.

Tumor spheroides, rubore, calore, tensione, dolore pulsatili insignis, sponte in suppurationem vergens.

16 G. XVI. BUBO.

Tumor partim scirrhosus, partim inflammatorius, glandulae unius aut alterius inguinalis.

17 G. XVII. PAROTIS.

Tumor scirrhotophlegmonodeus glandulae parotidis dictae in suppuratum lentissime vergens.

18 G. XVIII. FURUNCULUS.

Tumor inflammatorius, cutaneus, prominens, durus, et atro-ruber, cujus centrum, cum

suppuratus est, occupant fibrae crassae, quae
in pus non colliquescent.

G. XIX. ANTHRAX. 19

Phyma apice gangraenosum, ambitu inflammatum.

G. XX. CANCER. 20

Tumor durus, tuberosus, lancinans, pertinacissimus.

G. XXI. PARONYCHIA. 21

Phlegmone extremi digiti cum dolore perterebrante.

G. XXII. PHIMOSIS. 22

Phlegmone praeputii, cum hujus adducendi vel reducendi difficultate.

O. IV. EXCRESCENTIÆ.

Tumores a solidis adauctis, indolentes, lente crescentes, in suppurationem sponte non abeuntes.

G. XXIII. SARCOMA. 23

Excrementia carnis consistentiam circiter obtinens.

10 GENERA MORBORUM

24 G. XXIV. CONDYLOMA.

Excrefcentia firma carnibus durior, offibus mollior.

25 G. XXV. VERRUCA.

Excrefcentia cutanea prominens, condylomate minor, fenfu deftituta, indolens.

26 G. XXVI. PTERYGIUM.

Excrefcentia carnea, vel membranaceo vafculofa ad oculi canthum exorta, alam expanfam referens, et verfus corneam fe extendens.

27 G. XXVII. HORDEOLUM.

Tumor durus vix fenfu gaudens, cuti concolor, raro rubens, in palpebrarum limbo enafcens, fphaericus, piffo ut plurimum minor.

28 G. XXVIII. BRONCHIOCELE.

Excrefcentia vel tumor fcirrhofus anticae partis colli.

29 G. XXIX. EXOSTOSIS.

Tumor offis vel totalis vel partialis.

30 G. XXX. GIBBOSITAS.

Offium peâloris indecora prominentia a tu.

more, luxatione, distortionem, aut alio principio oriunda.

G. XXXI. LORDOSIS. 31

Offium distortio, unde hinc protuberant, inde vero excavantur artus, ac incurvantur ossa, vel a situ deflectunt.

O. V. CYSTIDES.

Protuberantiae factae a fluidis intra membranas proprias vel alienas maxime dilatatas contentis, vel receptacula quaevis distendentibus.

G. XXXII. ANEURISMA. 32

Cystis arteriosa,

G. XXXIII. VARIX. 33

Cystis venosa.

G. XXXIV. HYDATIS. 34

Cystis lymphæductuum.

G. XXXV. MARISCA. 35

Tumores in ani margine enati, rubri, saepe dolentes, et cruorem saepe fundentes, sponte dein recedere soliti.

12 GENERA MORBORUM

36 G. XXXVI. STAPHYLOMA.

Cystis aquosa a corneae proptosi, et dilatatione, vel ab uveae hernia trans foramen corneae elapsa.

37 G. XXXVII. LUPIA.

Cystis vel folliculus materiem pultaceam non purulentam continens.

38 G. XXXVIII. HYDARTHROS.

Cystis articuli aquosa.

39 G. XXXIX. APOSTEMA.

Cystis purulenta.

40 G. XL. EXOMPHALUS.

Cystis umbilicalis saepius aquosa.

41 G. XLI. OSCHEOCELE.

Cystis in scroto.

O. VI. ECTOPIÆ.

Ptofes, Celes, Pararthremata, *Græc.*

Prolapsus, Herniae, Aberrationes, Luxationes, *Lat.*

Partium solidarum e sua sede dimotio sensibus obvia.

G. XLII. EXOPHTHALMIA. 42

Magnitudo nimia, Prolapsus, Expressio oculi, *Lat.*

Hygrophthalmia, Elephantiasis oculi, *Boerh. de Morb. Ocul. pars II. cap. 5.*

Exophthalmia, Hydrophthalmia, Buphthalmus seu Buphthalmia, Ophthalmoptosis, Ectropismus *Graecorum. Mauchart, diff. de Hydrophthalmia, et oculi Paracentesi inter Haller. Disput. Chir. T. I.*

Grosſeur contre Nature, Hydropſie, Cancer, Chute de l'oeil. *Maitre-Jan, part. II. chap. 6. ; Saint Yves, Part. II. chap. 1.*

Bulbi oculi procidentia, auſta, vel non mutata ſenſibiliter nativa ipſius magnitudine.

G. XLIII. BLEPHAROPTOSIS *Mauchartii.* 43

Blepharoptosis, Lagophthalmus, Ectropium, Entropium, *Gr.*

Palpebrae superioris caſus, Retractio, Palpebrarum introverſio, extroverſio, *Lat.*

Chute, relaxation de la paupiere ſuperieure, eraillement des paupieres, trichiaſe avec introverſion des tarſes. *Vide Platner. Inſtit. Chirurg. § 577. § 584. ; Maitre-Jan, part. III. chap. 18. 19. 20. 21. ; Saint Yves, part. I. chap. 8. 9. 10. ; Dionis, Dem. 6. ; Boerh. de Morb. ocul. part. I Cap. 5. ; Hieſter. Chir. T. 1. part. II. § 2. cap. 45. 46. 48. ; Gorter. Chir. repurg. lib. 5. cap. 10.*

Palpebrae utriusque vel alterutrius elongatae, retractae, introversae, vel extroversae ectopia.

44 G. XLIV. HYPOSTAPHYLE.

Staphyle, Kion, Imantium, Craspeion, Columella bicornis, *Arctaci*, Acut. lib. I. cap. 8. de affectibus columellae.

Uvulae prolapsus, *Nenter*. tab. 25. cap. 8.

Uvula nimium producta, *Hieser*, Chir. T. 2. p. 659.

Uvulae inflammatio, catarrhus, paralytis, casus, *Gortcr*, Praxis Med. Syst. pag. 165.

Relachement de la luvette, *Dionis*, Dem. V.

Gurgulionis seu uvulae laxatae, inflammatae, ulceratae, incrassatae, attenuatae, bicornis, procidentia.

45 G. XLV. PARAGLOSSE.

Linguae extumescencia, magnitudo, inflatio, *Galen*. Method. med. libr. XIV. *Valesci de Taranta* Philon. lib. 2. cap. 59.; *Marc. Donat*. Med. Histor. mirab. lib. 3. cap. 4

Linguae retraction, exortio, *Gorteri*.

Glossocle *Gaubii Patbol.* § 242.; Linguae extrusio, Idem § 254.

Renversement de la langue dans le gosier, *Petit*. mem. de l'Acad. des l.c. 1712.

Linguae motu deglutitorio in fauces revo-

lutae vel ore extrusae, exundantis, exercitae ectopia.

G. XLVI. PROPTOMA. 46

Partis externae, etiam ante lapsum conspicuae, et a palpebris, bulbo oculi, lingua, ac gurgulione diversae procidentia.

G. XLVII. EXANIA. 47

Proctocele *Pathol. Meth.* edit. 3.

Morbus poenalis Gerhamensium, lib. Regum I. cap. 5.

Prolapsus ani *Auſtorum*, ut *Plateri*, *Prax.* lib. II. cap. 2. *Nenteri*, tab. 126. &c.

Chute du fondement *Dionis*, *Dem.* IV. pag. 392.; *Arnaud* des Hernies, tom. I. chap. 28.; *Levret* obs. sur les polypes, sect. 3. pag. 165.

Sphincteris ani, et intestini recti inversi, procidentia.

G. XLVIII. EXOCYSTE. 48

Prolapsus, inversio vesicae urinae *Auſtorum*, *Salzmanni* diss. de Hern. vesicae inter *Halleri* *Disp. Sel.* tom. III.; *Solingen* de mulierum et infant. morb. chir. pag. 741.

Renversement de la vessie urinaire. *Noel.* obs. *Recherches* sur la Hernie de la vessie par *Verdier*; *Mem. de l'Acad. R. de chir.* tom. 2.

Membranae tum vesicae corpus, tum ipsius

16 GENERA MORBORUM

collum, interne obvestientis procidentia
per meatum urinarium facta.

49 G. XLIX. HYSTEROPTOSIS.

Hyfteroceles nudae *Pathol. Method.* Edit. 3.

Relaxatio, prolapsus, procidentia, inversio uteri vel
vaginae *Auſtorum*, ut Heisteri *Inst. chir.* tom. II.;
Gunzii de Herniis, &c.

Relachement, chute, descente, renversement de la ma-
trice ou du vagin. *Arnaud*, tom. 1. chap. 24. &c.;
Puzos sur les maladies de la matrice; *Sabatier*, mem.
de l'Acad. R. de Chir. tom. 3.

Uteri vel vaginae procidentia.

50 G. L. ENTEROCELE,

Hernia intestini.

51 G. II. EPIPLOCELE,

Hernia Omenti.

52 G. LII GASTROCELE *Ign. La Chaussé.*

Hernia ventriculi, *Fabr. Hildani* resp. ad Doring. pag.
915.; *Blegny* *Zod. med. Gall.* ann. I. Febr. Obs. 2.
pag. 44.; *Gunzii* libell. de hern. cap. 20. *Ign. La*
Chaussé *Diff. de hernia ventrali*, et *Kirschbaum* *Diff. de*
hern. ventriculi in disp. Chir. Haller. tom. 3. *Diff.*
68. 69.

Hernie de l'estomac, *La Faye* sur *Dionis*, pag. 121.;
Arnaud *Tr. des hernies*, preface, p. 81.; *Sharp* *Rech.*

Crit. chap. I.; *Garengot*, Mem. de l'Acad. R. de Chir. T. 1. p. 703.

Ventriculi trans laxatos, diductos, regionis epigastricae parietes, imo et per umbilici annulum elapsi ectopia herniosa.

G. LIII. HEPATOCELE, *Gunzii* li- 53
bell. de hern. p. 4.

Hernia hepatis, E. N. C. Dec. I. Ann. II. et Dec. II. Ann. VII. ; *Bohnii* Chir rational. pag. 230.

Hernie du foye, *Arnaud* des hern. tom. 1.

Hepatis trans laxatos, diductos in umbilici vicinia abdominis parietes, vel per ipsum umbilicum ectopia herniosa.

G. LIV. SPLENOCELE, *Gunzii* Li- 54
bell. de hern. p. 4.

Hernia lienis, *Fabr. Hildani*, epist. LV. pag. 999.; *Spi-
gelii* de corp. hum. fabric. lib. 8. cap. 14.; *Ruysschii*
Advers. Anat. Dec. II. pag. 23.; Hernie de la Rate,
Arnaud des hern. tom. 1. pag. 29.

Lienis trans laxatos, diductos abdominis in latere sinistro parietes, vel per inguinalem ejusdem lateris annulum elapsi ectopia herniosa.

55 G. LV. H Y S T E R O C E L E.

Hernia uteri *Sennert.* Lib. IV. Med. Pract. part. II. sect. II. cap. 17.; *Doringii* Epist. ad G. Fabr. Hildanum de hernia uterina, p. 893.; *Graaf* de mulier. organ. cap. 8.; *Ruyfch.* Adv. Dec. II. pag. 23.

Hernie de la Matrice, *Arnaud* des hernies. T. I pag. 29.; *Sabatier* Mem. de l'Acad. R. de Chir. T. III.

Uteri trans annulos inguinales, aut laxatos, diductos inferne abdominis medietatis parietes elapsi ectopia herniosa.

56 G. LVI. C Y S T O C E L E, *Platner* Inst. Chir. *Ign. La Chaussée* de hern. ventrali.

Hernia cystica *quorundam.*

Hernia vesicae urinariae *Salzmanni* Diss. inter *Halleri* Diss. Chir. T. III. Diss. 72.; *Gunzii* Libell. de Hern. &c.

Hernie de la Vessie urinaire *Mery.* Mem. de l'Acad. R. des Sc. 1713.; *Garengot* Oper. de Chir.; *Levret* Obs. sur les polypes; *Sharp* Rech. Crit.; *Verdier* Mem. de l'Acad. R. de Chir. T. II.

Vesicae urinariae trans annulos inguinales, sub arcubus cruralibus, et per laxatos, diductos perinaei, hypogastrii, necnon vaginae parietes elapsae ectopia herniosa.

G. LVII. ENCEPHALOCELE, *Corvini* 57

Diff. de hern. Cerebri inter *Halzeri* Disp. Chir. T. 2. Diff. XLVI.

Hernia cerebri, *Reiseli* Eph. N. C. Dec. II. Ann. II. Obs. 115.; *Lecheli* ibid. Obs. 158.; *Treu* Comm. Litt. 1738, Hebd. 52. n. 3.; *Taconi* Diff. de humano monstro Bononiae nato; *Corvini*, ibidem.

Hernie du Cerveau, *Le Dran* Obs. de Chir. Obs. I.

Cerebri, cerebelli, aut utriusque, verbo Encephali, per osium cranii non penitus ossificatorum hiatus prorumpentis, ectopia herniosa.

G. LVIII. HYSTEROLOXIA. 58

Obliquitas uteri *Roedereri*, Elem. art. obstetric. § 449. —507.; *Levret* Observ. sur les accouch.

Inclinatio, reclinatio, obliquitas uteri *Deventer*. cap. 46. 47. 48.; *Ruysschii*, Observ. XCVIII.

Inclinaison, obliquité de la matrice, *Sabatier* Mem. de l'Acad. de Chir. tom. III. &c.

Uteri, saepius gravidi, et contra quam in hysterocole fit, abdominis claustris contenti situs in obliquum errans.

G. LIX. PARORCHIDIUM. 59

Testiculorum serior descensus, vel retractio, *Felic. Platcri* Mantiff. Observ.; *Ambr. Paraci* Lib. VII.; *Thom.*

Bartholini Hist. Anat ; *Morgagn.* Advers. IV.; *Dianis* Oper. de Chir. Dem. IV ; *Quelmalzii* inter *Hal-leri* Disput. Anatom. T. V. Differt. I.; *Verdier* sur la Hernie de la Vessie, Mem. de l'Acad. R. de Chir. tom. II.

Testiculi unius, vel utriusque, cujus post nativitatem sedes naturalior scrotum est, situs in alienum aberrans.

60 G. LX. EXARTHREMA, *Graec.*

Exarthrosis, Pararthrema *eorund.*

Luxatio, subluxatio, distortio, *Hiefter.* Inst. Chir. T. 1.; *Boerb.* aph. comment. T. I.; *Gorter.* Chir. repurgat. cap. VI. *Platner* Instit. Chir. § 1090—1213.

Luxation, entorse, *Petit* Malad. des os, T. II.; *Coll de Villars* Chir. T. V.; *de la Faye* Princ. de Chir.; *Duverney* Malad. des Os, tom. II.

Separatio contigui in ossium articulis diarthrosice, non vero immobiliter combinatis.

61 G. LXI. DIASTASIS, *Graecorum.*

Ossium recessus, *Latin.*; *Petit* T. II. chap. 8. et 13.; *La Faye* Princ. de Chir. pag. 474. *Duverney* T. II. ch. 1. et 5.

Ossium, cartilaginum, immobiliter combinatorum, separatio, seu recessus ab invicem partialis vel totalis.

G. LXII. LOXARTHROS. 62

Perversio capitis ossium ac musculorum appensorum,
Duverney, T. II. cap. II.

Artus vari *Duverney*, T. II. cap. II.

Gibbositas scapularis *Auctorum*.

Ossium cum motu sensibili articulatorum situs relativus in alienum constanter mutatus, aut obliquitas respectiva persistens citra exarthrema et spasmus.

O. VII. PLAGÆ.

Solutiones continui.

G. LXIII. VULNUS. 63

Solutio mechanica continui in carnibus cum labiorum hiatu, initio cruenta, dein ad inflammationem suppurationemque tendens.

G. LXIV. PUNCTURA. 64

Continui solutio intus tantum extensa.

G. LXV. EXCORIATIO. 65

Cuticulæ vel cutis a carnibus subjectis separatio.

66 G. LXVI. C O N T U S I O.

Textus carnosus, potissimum infra cutem, ruptio per minima puncta et vasorum contritio, ecchymoma saepius inferens.

67 G. LXVII. F R A C T U R A.

Separatio violenta et mechanica ossis in fragmenta invicem non cohaerentia.

68 G. LXVIII. F I S S U R A.

Separatio ossis in duas partes rima tantum diffinita, et alterutro saltem extremo cohaerentes.

69 G. LXIX. R U P T U R A.

Tendinum vel ligamentorum aut cartilagineum solutio, vel vehemens distractio, cum vel sine exarthremate.

70 G. LXX. A M P U T A T U R A Ill. *Linn.*
G. 241.

Solutio continui in partibus tum mollibus, tum ossibus, cum artus, articuli, vel partis totali separatione a residuo trunco.

71 G. LXXI. U L C U S.

Partium mollium erosio purulenta, cute profundior, cum pure ichoroso vel utcumque vitioso.

G. LXXII. EXULCERATIO. 72

Excoriatio ulcerosa suppurans.

G. LXXIII. SINUS. 73

Cavitas ulcerosa, cujus fundus amplus, saepe multiplex definit in angustum orificium.

G. LXXIV. FISTULA. 74

Cavitas ulcerosa, sinuosa, cujus parietes callosi sunt ut plurimum, aut fundus ad os cariosum, arthrocace corruptum, pertingit.

G. LXXV. RHAGAS. 75

Solutio continui sicca in partium marginibus.

G. LXXVI. ESCHARA. 76

Crusta sicca, mortua, fluidis solidisque corporis humani coagmentata.

G. LXXVII. CARIES. 77

Offis suo periosteo denudati decoloratio, asperitas, exfoliatio et subsequens fragilitas ac erosio.

G. LXXVIII. ARTHROCACE. 78

Ulcus medullae ossium, saepius in epiphysebus, cum carie, exostosi, et dolore.

CL. II. FEBRES.

Pulsus magnitudo et frequentia cum frigore in insultu, fervore in decursu, madore in declinatione, et semper virium prostratione majori quam a virium vitalium gradu foret expectandum.

ORDO I. CONTINUÆ.

Impetus febrilis a frigore facpius exordiens sine exacerbatione partiali, et sine accessu, non plurics quam semel vel bis in mense revertens, ad usque finem aegritudinis perseverat.

79 G. I. EPHEMERA.

Decursus aegritudinis intra dimidiam septimanam absolvitur. Vigor morbi subito accedit.

80 G. II. SYNOCHA.

Decursus intra septimanam, incrementum successivum.

G. III. SYNOCHUS *Galen.* 81

Decursus ad duas trefve septimanas, cum pul-
sus robore sanum, in morbi statu saltem,
notabiliter superante.

G. IV. TYPHUS *Hippocratis* 1. et 2. de 82
intern. affect. Foessii 553.

Decursus ultra duas septimanas, saepius tres,
cum calore et urina sanorum similibus,
pulsuque quoad frequentiam sano fere si-
mili, et quoad robur non majori, artubus
interea maxime prostratis.

G. V. HECTICA *Galen* et *ejus Sequa-* 83
cium; *Sydenhami*, p. 524.

Decursus ultra mentem, debilitas parva, py-
rexia exigua, cum pulsu post pastum fre-
quentiori.

O. II. REMITTENTES.

Pyrexia pluries in decursu morbi crescit et
decrescit, non omnino recedit, typus sae-
pe confusus.

26 GENERA MORBORUM

84 G. VI. AMPHIMERINA.

Remissio quotidianae typum servat. Exacerbationes cum horrore,

85 G. VII. TRITÆOPHYA.

Remissionis typus tertianarius, frigus fere nullum.

86 G. VIII. TETARTOPHYA.

Remissio quartanae typum servans.

O. III. INTERMITTENTES.

Pyrexia pluries in decursu aegritudinis deserit et recurrit, cum intervallis lucidis.

87 G. IX. QUOTIDIANA.

Accessus similes quolibet die accidunt.

88 G. X. TERTIANA.

Accessus similes alternis diebus revertuntur.

89 G. XI. QUARTANA.

Accessus similes duobus interpositis diebus redeunt.

90 G. XII. ERRATICA.

Accessus similes distantes ab invicem pluribus quam quatuor diebus, aut typi omnino incerti.

CL. III. PHLEGMASIÆ, *Galen.*

Pyrexia continua vel remittens cum interna inflammatione, vel cum exanthematis.

O. I. EXANTHEMATIÆ.

Eruptiones cutaneae cum pyrexia saepius maligna, quandoque lenta.

G. I. PESTIS. 91

Eruptio bubonum, anthracum, pyrexia typhodes.

G. II. VARIOLA, *Haly Abbatis, Jou- 92* *berti, et antiquorum.*

Eruptio pustularum phlegmonodearum in suppurationem tendentium.

G. III. PEMPHIGUS. 93

Eruptio phlyctænarum avellanae circiter magnitudine fero dilute flavo turgidarum.

G. IV. RUBEOLA, sic primitus no- 94 minata a traductoribus *Haly Abbatis Practi-* *cae, lib. 3. cap. I. de Variolae et Rubcolae* *Medela.*

28 GENERA MORBORUM

Eruptio papularum in squamulas furfuraceas abeuntium. Praecedunt tussis sicca, sternutatio, lachrymatio, et febris catarrhalis.

95 G. V. MILIARIS.

Eruptio phlyctænarum milii femini non majorum.

96 G. VI. PURPURA.

Eruptio maculosa purpurea, livida, vel atra, indolens, cum typho vel remittente febre.

97 G. VII. ERYSIPELAS.

Eruptio erythematis cum synocha febre.

98 G. VIII. SCARLATINA.

Eruptio maculosa, rubra, pruriens, papulosa, lata, parum uniformis, in squamulas furfuraceas abiens, sed sine praeludio catarrhali. et saepe ad secundam tertiamve vicem se prodens ac recondens vicissim.

99 G. IX. ESSERA.

Eruptio ut plurimum apyreta, suberysipelatosa, subito accedens per vices et recedens.

G. X. A P H T H A. 100

Eruptio pustulosa, phlyctænodes, et ulcerosa,
in ore aut pudendis.

O. III. M E M B R A N A C E Æ.

Pyrexia magna typo fynochæ vel fynochi
cum dolore visceris cujusdam.

G. XI. P H R E N I T I S. 101

Dolor capitis, delirium audax, vis artuum,
pulsusque major, pyrexia acuta.

G. XII. P A R A P H R E N E S I S. 102

Symptomata phrenitidis et peripneumoni-
æ.

G. XIII. P L E U R I T I S. 103

Dolor lateris, respiratio et pulsus frequens,
tussis.

G. XIV. G A S T R I T I S. 104

Dolor epigastrii, nausea, vomituriatio, febris
typhodes, vel remittens maligna.

G. XV. E N T E R I T I S. 105

Dolor circa umbilicum vehemens, cum me-

30 GENERA MORBORUM

teorismo, pyrexia acuta, ileo, vel dysenteria.

106 G. XVI. EPIPLOITIS.

Dolor circa hypogastrium, et umbilicum juxta epiploi extensionem.

107 G. XVII. METRITIS.

Dolor et tumor in regione et extensione uteri ac lumbis et inguinibus cum febre.

108 G. XVIII. CYSTITIS.

Dolor, tumor, tensio hypogastrii, cum dysuria vel ischuria.

O. III. PARENCHYMATOSÆ.

Dolor obtusus, calor et tumor in visceribus farctis, non sacciformibus, cum pyrexia acuta, suppurationis apparatu.

109 G. XIX. CEPHALITIS.

Febris acuta cum delirio somnolento, et carphologia.

110 G. XX. CYNANCHE.

Dolor gutturis cum dyspnoea strangulante, dysphagia, et pyrexia acuta.

G. XXI. CARDITIS. 111

Dolor sub ſterno, pulſus inaequalis, frequens, palpitatio, et cardialgia, cordis anxietas.

G. XXII. PERIPNEUMONIA. 112

Pyrexia acuta, dyſpnoea gravis, gravativus pectoris dolor, tuſſis cruenta, pulſus molliſ.

G. XXIII. HEPATITIS, *Galen* I. Epid. 113
Comm. 3.


Dolor, tenſio, calor in regione hepatis, cum pondere, tuſſi ſicca, reſpiratione difficili.

G. XXIV. SPLENITIS. 114

Dolor, tumor in regione lienis, tactum vix tolerans, cum febre ut plurimum remittente.

G. XXV. NEPHRITIS. 115

Dolor acutus in regione renum juxta ureteres in veſicam directus, cum febre acuta, dyſuria, iſchuriave, &c.



CL. IV. SPASMI.

Contractio invita, constans vel interpolata, musculorum organis locomotivis, non vitalibus intervientium.

O. I. TONICI PARTIALES.

Rigiditas et immobilitas artus vel organi determinati.

116 G. I. STRABISMUS.

Oculi spasmus axium opticorum divergentiam inferens.

117 G. II. TRISMUS.

Maxillae inferioris spasmus tonicus, vel clonicus.

118 G. III. OBSTIPITAS.

Colli spasmus tonicus, capitis nativam mobilitatem et directionem mutans.

119 G. IV. CONTRACTURA.

Artus cujusdam, ut brachii, vel cruris, constans, diuturna, rigiditas sensim exorta.

G. V. CRAMPUS. 120

Subitanea, fugax, dolorifica musculi rigiditas.

G. VI. PRIAPISMUS. 121

Penis injucunda rigiditas.

O. II. TONICI GENERALES.

Rigiditas totius fere corporis.

G. VII. TETANUS. 122

Spasmus generalis subito ortus cum dyspnoea.

G. VIII. CATOCHUS. 123

Spasmus generalis sensim factus sine dyspnoea.

O. III. CLONICI PARTIALES.

Agitatio invita et coacta cujusdam organi, vel artus, cujus motivum non percipitur.

G. IX. NYSTAGMUS. 124

Spasmus clonicus oculi, palpebraeve.

G. X. CARPHOLOGIA. 125

Motus velut convulsivus manuum, quo ae.

gri floccos e vestibus evellere, palcas colligere, muscas venari, &c. videntur.

126 G. XI. P A N D I C U L A T I O.

Difflensio semivoluntaria plurium vel omnium successive membrorum, ut plurimum cum oscitatione.

127 G. XII. A P O M Y T T O S I S.

Succussio cutis et capitis tremula, violenta, cum expiratione sonora, quasi stertorosa.

128 G. XIII. C O N V U L S I O.

Agitatio invita artus vel musculi brevis et superflua in paroxysmis animae functionum exercitio.

129 G. XIV. T R E M O R.

Artus alterna per itus et reditus frequentes motitatio cum movendi facultate concurrens.

130 G. XV. P A L P I T A T I O.

Pulsatio in regione cordis pulsui arteriarum numero, minime vero intensitate, respondens.

G. XVI. CLAUDICATIO. 131

Inter gradiendum cruris motus, quo centrum gravitatis trunci sensibilibiter, dextrorsum, vel sinistrorsum transfertur.

O. IV. CLONICI GENERALES.

Spasmi clonici vel totius corporis, vel ad plures partes extensi.

G. XVII. RIGOR. 132

Totius cutis succussio frigorigera.

G. XVIII. ECLAMPسيا. 133

Artuum vel musculorum plurimorum spasmus clonicus acutus, cum sensuum obscuratione.

G. XIX. EPILEPSIA. 134

Spasmus clonicus, periodicus, chronicus artuum, cum sensuum obscuratione.

G. XX. HYSTERIA. 135

Artuum, organorumque etiam internorum spasmus clonicus, tonicuse, paroxysmis fugacibus leviter variantibus, cum mortis formidine intensissima.

36 GENERA MORBORUM

136 G. XXI. SCELOTYRBE.

Motus semivoluntarius vel unius lateris, vel totius corporis, inter gradiendum, gesticulationem, aut ridiculam histrionis festinationem referens.

137 G. XXII. BERIBERIA.

Motus gradientium genua retrahens cum tremore, formicationis sensu, vocis raucedine, Indis familiaris.

CL. V. ANHELATIONES.

Agitatio invita, defatigans, musculorum pectoris, unde respiratio difficilis, frequens, si ne febre acuta.

O. I. SPASMODICÆ.

Insultus fugaces, sed sæpius iterati spasmoticorum motuum pectoris cum expiratione sonora.

G. I. EPHIALTES. 138

Anhelatio difficilis, querula, cum insomnio terrifico.

G. II. STERNUTATIO. 139

Concussio violenta pectoris, cum expiratione veloci narium interiora everrente et sonora.

G. III. OSCEDO. 140

Diutina lenta profunda inspiratio, ore hiantē, sæpius cum pandiculatione.

G. IV. SINGULTUS. 141

Concussio diaphragmatis cum inspiratione subito interrupta, sonora.

38 GENERA MORBORUM

142 G. V. TUSSIS.

Concussio sonora, violenta pectoris cum expiratione ad pulmonem a quodam obice liberandum.

O. II. OPPRESSIVÆ.

Non fugaces, sed constantes respirandi difficultates, cum pectoris non raro oppressione, frequenti anhelitu, difficultate illius suspendendi, sine metu suffocationis.

143 G. VI. STERTOR.

Respiratio inter inspirandum, sonum gravem, tremulum, in gutture edens, sæpe cum alterno sibilo.

144 G. VII. DYSPNOEÆ.

Difficultas respirandi chronica, non intermittens, sine signis hydrothoracis vel empyematis.

145 G. VIII. ASTHMA.

Difficultas respirandi periodice recurrens, chronica.

146 G. IX. ORTHOPNOEÆ.

Praeceptum ut plurimum et acuta respirandi difficultas.

G. X. A N G I N A. 147

Difficultas respirandi, cum sensu obicis in gutture, et saepe deglutitione difficili, sine phlegmasia.

G. XI. P L E U R O D Y N E. 148

Pectoris, laterisve dolor pungitivus cum respirandi difficultate citra phlegmasiam acutam.

G. XII. R H E U M A. 149

Difficultas respirandi cum sensu gravitatis in pectore, quam comitantur vel praecedunt coryza, sternutatio, rauco, &c.

G. XIII. H Y D R O T H O R A X. 150

Difficultas respirandi decubitu horizontali aucta, cum faciei pallore, manuum et pedum oedemate, symptomatis ephialticis, alterutrius brachii stupore et aegritudine chronica non remittente.

G. XIV. E M P Y E M A. 151

Symptomata hydrothoracis, praegressa pulmonis inflammatione suppurata et comitante febre hectica.

CL. VI. DEBILITATES.

Impotentia clare et distincte sentiendi, appetendi, consueta vi artus organave movendi, necnon imaginandi, vigilandi, &c.

O. I. DYSÆSTHESIÆ.

Impotentia clare ac distincte sentiendi sine fopore.

152 G. I. CATARACTA.

Vifus debilitas ob maculam opacam pone pupillam.

153 G. II. CALIGO.

Vifus debilitas obicibus opacis citra pupillam positis.

154 G. III. AMBLYOPIA.

Vifus debilitas respective ad situm, gradum lucis, distantiam objecti, oculis pellucidis.

155 G. IV. AMAUROSIS.

Vifus debilitas absoluta sine ulla organorum opacitate inaffecta.

G. V. A N O S M I A. 156

Odoratus debilitas aut olfaciendi impotentia.

G. VI. A G H E U S T I A. 157

Gustus debilitas aut gustandi impotentia.

G. VII. D Y S E C Æ A. 158

Auditus debilitas obicibus extra labyrinthum
positis.

G. VIII. P A R A C U S I S. 159

Voces articulatas distincte audiendi difficul-
tas vel impotentia.

G. IX. C O P H O S I S. 160

Sonos etiam simplices percipiendi vel audi-
endi difficultas vel impotentia, obice intra
vel ultra labyrinthum posito.

G. X. A N Æ S T H E S I A. 161

Tactus in toto corpore debilitas vel obscuritas
sine stupore et sopore.

O. II. A N E P I T H Y M I Æ.

Appetituum sensitivorum debilitas notabilis,
vel suppressio insolita sine sopore.

42 GENERA MORBORUM

162 G. XI. ANOREXIA.

Appetitus esculentorum suppressio seu famis feriatio.

163 G. XII. ADIPSIA.

Appetitus potulentorum suppressio seu sitis feriatio.

164 G. XIII. ANAPHRODISIA.

Appetitus venereorum, seu libidinis suppressio.

O. III. DYSKINESIÆ.

Impotentia motus ac sæpe sensus in organis libertati subditis, ut lingua, larynge, artubus.

165 G. XIV. MUTITAS.

Voces articulatas edendi impotentia.

166 G. XV. APHONIA.

Plenaria vocis suppressio, citra stuporem et syncopem.

167 G. XVI. PSELLISMUS.

Quasdam syllabas literasve pronunciandi impotentia.

G. XVII. PARAPHONIA. 168

Vocem solitam edendi impotentia.

G. XVIII. PARALYSIS. 169

Motus aut tactus, vel utriusque in uno tantum artu debilitas.

G. XIX. HEMIPLEGIA. 170

Debilitas motus aut tactus vel utriusque in alterutro corporis latere.

G. XX. PARAPLEXIA. 171

Debilitas sensus et motus in dimidio corporis transversim sumpti.

O. IV. LEIPOPSYCHIAE.

Motuum, viriumque vitalium debilitas.

G. XXI. ASTHENIA. 172

Totius corporis gradaria seu successiva debilitas, sensibus integris.

G. XXII. LEIPOTHYMIA. 173

Virium muscularium totius corporis subitanea imminutio, pulsu superstiti.

44 GENERA MORBORUM

174 G. XXIII. SYNCOPE.

Motuum vitalium subitanea debilitas cum frigore, pallore, sensuumque obfcuratione.

175 G. XXIV. ASPHYXIA.

Omniū motuum et sensuum apparens cessatio mortem fere referens.

O. V. COMATA.

Sensus omnis, appetitus, motus liberi, phantasiae, memoriaeque feriaciones.

176 G. XXV. CATALEPSIS.

Status soporofus cum artuum flexilitate et ad quosvis novos situs retinendos aptitudine.

177 G. XXVI. ECSTASIS.

Status soporofus a gravi pathemate subito ortus, aegrum in eodem situ quo prehensus est retinens, sine aptitudine cataleptica.

178 G. XXVII. TYPHOMANIA.

Apparens sopor cum pervigilio reali, vel sopor levis e quo aegri facile excitantur cum delirio comitante.

G. XXVIII. LETHARGUS. 179

Status soporofus facile excitabilis cum summo imaginationis et memoriae torpore ac febre.

G. XXIX. CATAPHORA. 180

Status somnolentus facile excitabilis sine febre, delirio, et oblivione.

G. XXX. CARUS. 181

Sopor profundus sine stertore.

G. XXXI. APOPLEXIA. 182

Sopor profundissimus cum stertore vel sonora respiratione.

CL. VII. D O L O R E S.

Cujusvis experientia cognoscendi, nulla definitione distincte explicabiles sunt.

O. I. V A G I.

Dolores et molestiae vagae saepius universales aut cutaneae ad phlegmasias non referendae.

183 G. I. A R T H R I T I S.

Articulorum dolor spontaneus periodicus.

184 G. II. O S T O C O P U S, *Gorraei* definit.

Offium dolor non erraticus et internus in artubus.

185 G. III. R H E U M A T I S M U S.

Dolor diuturnus in parte carnosa artuum.

186 G. IV. C A T A R R H U S.

Collo vicinarum partium dolor a frigore suscepto, cum tussi, coryza, &c.

G. V. A N X I E T A S. 187

Molestia quae ad continuam loci mutationem
cogit.

G. VI. L A S S I T U D O. 188

Molestia cum debilitate quae ad quietem in-
vitat.

G. VII. S T U P O R. 189

Molestia quae sensum tactus obscurat.

G. VIII. P R U R I T U S. 190

Molestia quae ad scalpendum nos cogit.

G. IX. A L G O R. 191

Molestia qualis a summo aeris frigore excita-
tur.

G. X. A R D O R. 192

Molestia qualis a summo aeris calore produ-
citur.

O. II. D O L O R E S C A P I T I S.

Scilicet vel capillitii vel faciei.

G. XI. C E P H A L A L G I A. 193

Gravativus capitis dolor.

194 G. XII. CEPHALÆA.

Periodicus, diuturnus tensivus capitis dolor.

195 G. XIII. HEMICRANIA.

Dolor alterutrius lateris frontis.

196 G. XIV. OPHTHALMIA.

Dolor oculi cum rubore, lucis intollerantia et lacrymatione.

197 G. XV. OTALGIA.

Dolor aurium.

198 G. XVI. CDONTALGIA.

Dolor maxillarum dentiumve.

C. III. DOLORES PECTORIS.

Dolores cordis et oesophagi, anhelationis expertes.

199 G. XVII. DYSPHAGIA.

Molestia deglutationem impediens sine notabili respirationis laesione.

200 G. XVIII. PYROSIS.

Sensus ardoris in ventriculo et oesophago sine febre acuta.

G. XIX. CARDIOGMIUS. 201

Gravis pertinaxque molestia in praecordiis,
cum sensu ponderis et magnae molis pul-
santis a minimo motu crescens.

O. IV. DOLORES Abdominales
Interni.

G. XX. CARDIALGIA. 202

Molestia in stomacho syncopem minitans.

G. XXI. GASTRODYNIA. 203

Quicumque dolor notabilis et constans in re-
gione stomachi, qui continua animi defec-
tione non stipatur ut cardialgia, nec pyrexia
ut gastritis.

G. XXII. COLICA. 204

Dolor intestinorum.

G. XXIII. HEPATALGIA. 205

Molesta sensatio, gravativa, tensiva, aut alia
quaevis in regione hepatis, sine pyrexia a-
cuta.

50 GENERA MORBORUM

206 G. XXIV. SPLENALGIA.

Dolor aut molestia in regione lienis sine pyrexia acuta.

207 G. XXV. NEPHRALGIA *Zwingeri.*

Dolor lumbi alterutrius ureteris ductum sequens, cum nausea, testis retractione in viris, cruris stupore in foeminis, &c.

208 G. XXVI. DYSTOCIA.

Dolor uterinus in gravidis cum conatibus parturitionis.

209 G. XXVII. HYSTERALGIA *Montalti.*

Dolor uteri sine nisu parturitionis.

O. V. DOLORES Externi et Artuum.

210 G. XXVIII. MASTODYNIA.

Dolor mammarum.

211 G. XXIX. RACHIALGIA *Astrucii.*

Dolor abdominis et spinæ dorsi in brachiorum paralyfin aut convulsiones definens.

212 G. XXX. LUMBAGO.

Dolor lumborum corporis erectionem impediens.

G. XXXI. ISCHIAS. 213

Pelvis et coxendicis dolor claudicationem fac-
pius inducens.

G. XXXII. PROCTALGIA. 214

Dolor podicis citra tenesmum.

G. XXXIII. PUDENDAGRA. 215

Dolor genitalium citra dyfuriam.

CL. VIII. V E S A N I Æ.

Error in imaginatione, appetitu, vel iudicio:

O. I. HALLUCINATIONES.

Errores imaginationis salvo intellectu ab organorum externorum vitio.

216 G. I. V E R T I G O.

Objecta licet quiescentia e loco moveri vel in gyrum versari nobis videntur. Ipse aeger sibi quandoque nutare videtur.

217 G. II. S U F F U S I O.

Objectorum, quae non sunt, imaginaria visio.

218 G. II. D I P L O P I A.

Objectum duplicatum vel multiplicatum apparet.

219 G. IV. S Y R I G M O S.

Auditio imaginaria soni, cujus nullum est extra aures principium.

220 G. V. H Y P O C H O N D R I A S I S.

Morbus diuturnus quo affectus se in mortis

periculo verſari ex ructu, palpitatione, aliſque, levidenſibus malis, imaginatur.

G. VI. SOMNAMBULISMUS: 221

Somniantes e lecto furgunt, vigilantium munia exſequuntur, et ſe ſaepe diverſis periculis exponunt.

O. II. MOROSITATES.

Cupiditates aut averſationes depravatae.

G. VII. PICA: 222

Alimentorum conſuetorum averſatio, cum inaffuetorum, ſanisque inſalubrium, appetitu.

G. VIII. BULIMIA. 223

Appetitus eſculentorum copiae majoris quam quae digeri poſſit.

G. IX. POLYDIPSIA. 224

Appetitus majoris ſolito copiae potulentorum.

G. X. ANTIPATHIA. 225

Quorundam objectorum tanta averſatio ut ex

54 GENERA MORBORUM

eorum visu, vel olfactu aeger gravia symptomata patiatur.

226 G. XI. NOSTALGIA.

Parentum patriaeve tanta cupiditas, ut hac non expleta aeger gravi morbo decumbat.

227 G. XII. PANOPHOBIA.

Summus pavor inter dormiendum sine causa evidenti.

228 G. XIII. SATYRIASIS.

Effraenis, impudensque veneris cupiditas cum libidinosa penis tentigine.

229 G. XIV. NYMPHOMANIA.

In foeminis effraene veneris desiderium.

230 G. XV. TARANTISMUS.

Effraenis choreas agendi, vel saltandi cupiditas.

231 G. XVI. HYDROPHOBIA.

Effraenis potulentorum averfatio, saepius a morfu animalis rabidi.

O. III. DELIRIA.

Errores mentis judicantis.

G. XVII. PARAPHROSYNE. 232

Delirium fugax, a veneno, aut altero morbo dependens.

G. XVIII. AMENTIA. 233

Delirium universale mite, sine furore et audacia, cum morbo diuturno.

G. XIX. MELANCHOLIA. 234

Delirium particulare mite, cum moerore, ac morbo diuturno.

G. XX. MANIA. 235

Delirium universale cum furore, vel audacia et morbo diuturno.

G. XXI. DÆMONOMANIA. 236

Delirium melancholicum, quod vulgo diaboli potentiae tribuitur.

O. IV. VESANIÆ ANOMALÆ.

Morbi prioribus affines.

G. XXII. AMNESIA. 237

Omnis memoriae feratio.

G. XXIII. AGRYPNIA. 238

Pervigilium continuum immodicumve.

CL. IX. FLUXUS.

Ejectio fluidorum aut contentorum, quae quantitate, qualitate, consuetudine notabilis est.

O. I. SANGUIFLUXUS.

Sanguinis vel sanguinolentae materiae ejectio sine alvi fluxu.

239 G. I. HÆMORRHAGIA.

Fluxus sanguinis è naribus.

240 G. II. HÆMOPTYSIS.

Sanguinis expectoratio cum tussi sine pyrexia acuta.

241 G. III. STOMACACE.

Fluxus sanguinis è gingivis saepius foetidis, putridisve.

242 G. IV. HÆMATEMESIS.

Sanguinis rejectio ex oesophago cum vomitorio conatu.

G. V. HÆMATURIA. 234

Sanguinis fluidive rubri per vias urinarias emissio.

G. VI. MENORRHAGIA. 244

Sanguinis per uterum aut vaginam fluxus vitiosus.

G. VII. ABORTUS. 245

Fœtus immaturi, sæpius cum menorrhagia ex utero exclusio.

O. II. ALVIFLUXUS.

Materierum in primis viis contentarum vitiosa per os aut anum reiectio.

I. Alvifluxus sanguinolenti.

G. VIII. HEPATIRRHOEA. 246

Alvifluxus per inferiora seroso-cruentus nec ater nec torminosus.

G. IX. HÆMORRHOIS. 247

Fluxus cruentus, ex podice, vel recto mariscis ruptis obfuso.

58 GENERA MORBORUM

248 G. X. DYSENTERIA.

Frequens torminosa, saepe tenesinodes, foecum cruentarum per inferiora dejectio.

249 G. XI. MELÆNA.

Fluidi atrii per superiora, vel inferiora frequens rejectio.

II. Alvi fluxus non sanguinolenti.

250 G. XII. NAUSEA.

Inanis vomendi conatus, et flatus tantum per os emissio; affinis est aeri fluxibus.

251 G. XIII. VOMITUS.

Palpabile materierum, non cruentarum, facta per os, oesophagumque rejectio frequens.

252 G. XIV. ILEUS.

Atrox circa epigastrium dolor, seu gastrodynia, alvi constipatio, et foeculentae demum materiae vomitio.

253 G. XV. CHOLERA.

Vomitio biliosa aut acris assidua et diarrhoea violenta cum dolore abdominis, virium prostratione et non raro iurarum crampis.

G. XVI. DIARRHOEA. 254

Excrementitiorum humorum frequens, vel
intempestiva dejectio.

G. XVII. COELIACA. 255

Albescentium, aut chilaccarum materierum
dejectio.

G. XVIII. LIENTERIA. 256

Celeris statim a pastu tacta ingestorum, vix
mutatorum dejectio.

G. XIX. TENESMUS. 257

Muci pauci frequens dejectio cum intensa de-
jiciendi cupiditate, et assiduo conatu.

O. III. SERIFLUXUS.

Fluxus quivis nec cruentus nec alvinus.

G. XX. EPIDROSIS *Hippocratis*. 258

Sudoris quantitate, qualitate, intempestivi-
tate peccantis effluxus.

G. XXI. EPIPHORA. 259

Vitiosus ex oculis humoris lachrymalis, seba-
cei, vel purulenti effluxus.

60 GENERA MORBORUM

- 260 G. XXII. CORYZA, *Hippocr. Gorræi.*
Def. Med.

Humoris serosi, mucosive e naribus effluxus
sine ozæna, sæpius cum gravedine.

- 261 G. XXIII. PTYALISMUS.

Salivæ vel muci sine expectoratione ac vomitione ex ore effluxus, aut emissio.

- 262 G. XXIV. ANACATHARSIS, *Hippocr. Galen. in Aph. 8. lib. 5.*

Muci, lymphæ, vel cujuscumque humoris facta cum tussi expectoratio constans et notabilis.

- 263 G. XXV. DIABETES.

Subita post pastum potulentorum cum magna siti per urinæ vias, emissio.

- 264 G. XXVI. ENURESIS.

Involuntaria, doloris et ardoris expers, mictio.

- 265 G. XXVII. DYSURIA.

Difficilis et dolorifica, sæpius ardens, urinæ immissio.

- 266 G. XXVIII. PYURIA.

Purulenta, albescentis, aut viscido-mucosæ materiei mictio.

G. XXIX. LEUCORRHOEA, *Castell.* 267

Lex. *Bonet.* Anat. Pr. Lib. 3.

Serofo-flavae, vel puriformis materiae ex utero delapsus.

G. XXX. GONORRHOEA. 268

Stillicidium fluidi feminalis ex urethra, aut ex vagina.

G. XXXI. DYSPERMATISMUS, *D Cusson.* 269

Seminis in actu venereo stillatitia, tarda, impedita, et ad generationem insufficientis emissio.

G. XXXII. GALACTIRRHOEA. 270

Stillicidium lactis ex mammis.

G. XXXIII. OTORRHOEA, *Lin.* gen. 271

Fluxus ex auris cavo, ambitu, aut parte postica.

O. IV. AERIFLUXUS.

Flatus, halitusve vitiosa emissio.

272 G. XXXIV. FLATULENTIA.

Flatuum ex primis viis per superiora aut interiora frequens rejectio borborygmis stipata.

273 G. XXXV. ÆDOPSOPHIA.

Flatuum per urethram, vaginam, vel uterum emissio.

274 G. XXXVI. DYSODIA.

Miasmatum foetidorum exhalatio.

CL. X. C A C H E X I Æ.

Coloris, figurae, molis in corporis habitu depravatio.

O. I. M A C I E S.

Corporis partium mollium extenuatio.

G. I. T A B E S. 275

Macies cum amphimerina lenta sine tussi.

G. II. P H T H I S I S, *Graec.* 276

Corporis emaciatio cum amphimerina lenta, tussi, dyspnoca, et utplurimum puris sputo.

G. III. A T R O P H I A. 277

Macies sine febre.

G. IV. A R I D U R A, *Et mulleri.* 278

Macies unius tantum partis.

O. II. I N T U M E S C E N T I Æ.

Deformitas a volumine adaucto.

64 GENERA MORBORUM

279 G. V. POLYSARCIA.

Intumescencia universalis ab adipe molesta et corporis agilitatem minuens.

280 G. VI. PNEUMATOSIS.

Elastica et flatulenta cutis intumescencia.

281 G. VII. ANASARCA.

Cutis totius intumescencia, mollis, pallida, non elastica.

282 G. VIII. PHLEGMATIA.

Artuum inferiorum turgescencia mollis, non elastica, cuti concolor, indolens.

283 G. IX. PHYSCONIA.

Intumescencia abdominis a partibus solidis sine gravitate et fluctuatione.

284 G. X. GRAVIDITAS.

Intumescencia abdominis ab hypogastrio incipiens, opus generationis subsequens et partu terminanda.

C. III. HYDROCPES PARTIALES.

Tumores majores sed non universales, a flui-

do intra cavum capitis, abdominis, uteri,
vel vesicae contento.

G. XI. HYDROCEPHALUS. 285

Tumor capitis, facie saepius excepta, mollis
aut elasticus, a fluidi intra ipsum conge-
stione.

G. XII. PHYSOCEPHALUS. 286

Tumor totius capitis tensus elasticus sub di-
gito crepitans.

G. XIII. HYDRORACHITIS, *Morgagni*. 287

Tumor cysticus sero turgidus ex hiatu verte-
brarum lumbarium in recens natis protu-
berans cum anaesthesia.

G. XIV. ASCITES. 288

Hydrops totius abdominis a fluido non ela-
stico, seu gravis et fluctuosus.

G. XV. HYDROMETRA. 289

Hypogastrii in mulieribus successive crescens
tumor, uteri figuram referens, pressioni ce-
dens, fluctuansve, ab ischuria et graviditate
diversus.

66 G E N E R A M O R B O R U M

290 G. XVI. P H Y S O M E T R A.

Constans, permanensque tumor levis, elasticus, uteri figuram, et sedem referens in mulierum hypogastrio.

291 G. XVII. T Y M P A N I T E S.

Hydrops totius abdominis a flatu, seu elasticus et levis.

292 G. XVIII. M E T E O R I S M U S.

Inflatio flatulenta, vel epigastrii, vel in morbo acuto ipsius abdominis.

293 G. XIX. I S C H U R I A.

Tumor hypogastrii ex urinae retentione facpius intra vesicam.

O. IV. T U B E R A.

Tumores partium solidarum, non hydropici.

294 G. XX. R A C H I T I S.

Deformitas ex articulorum tumore duro, carniam marcore, capitis mole, cum ingenio praecoci, in puerulis.

G. XXI. SCROPHULA, *J. Allen. Sy-* 295
nopsis.

Tumor scirrhusus glandularum colli, mesen-
teriiue, cum labiis et naso crassioribus.

G. XXII. CARCINOMA. 296

Ulcera cancrofa cum doloribus lancinantibus.

G. XXIII. LEONTIASIS. 297

Papillae fetaceae vel corniculatae cutim exa-
sperantes.

XXIV. MALIS. 298

Tumores faepius purulenti, vel ulcera, cum
infectis vermiformibus, passim enata.

G. XXV. FRAMBÆSIA. 299

Excrefcentiae fungosae, mori instar granulo-
sae faepius cum ulceribus, &c.

O. V. IMPETIGINES,

Morbi chronici faepius contagiosi qui cutis
excrefcentias, tumores gregales, exulcera-
tiones, crustas, &c, inducunt.

G. XXVI. SYPHILIS. 300

Post impurum concubitum ulcuscula, porri,

bubones, fici primo ut plurimum in genitalibus, praegressa non raro gonorrhoea, dein pustulae crustosae, dolores nocturni, exostoses, caries, &c. in caeteris partibus.

301 G. XXVII. S C O R B U T U S.

Stomacace cum maculis lividis, flavis, purpureo-violaceis potissimum tibiarum.

302 G. XXVIII. E L E P H A N T I A S I S.

Facies deformis tuberibus callofis, ozaena, raucedo, cutis elephantina crassa unctuosae, in extremis artubus anaesthesia.

303 G. XXIX. L E P R A.

Tubercula callosa, scabie majora, vel crustis et squamis diffusa, herpetica, per cutem dispersa, pruriginosa.

304 G. XXX. S C A B I E S.

Pustulae crustosae, lentis magnitudine, pruriginosae manus potissimum obsidentes.

305 G. XXXI. T I N E A.

Crustae flavae vel griseae, ulcerosae, per caput dispersae.

O. VI. ICTERITIÆ.

Totius cutis color inaffuetus sine pyrexia acuta.

G. XXII. AURIGO. 306

Oculorum et cutis flavedo ad auream vel aurantiam vergens.

G. XXIII. MELASICTERUS. 307

Cutis color niger, vel atro-lividus, atro-fuliginosus.

G. XXIV. PHOENIGMUS. 308

Rubor diffusus, vel maculosus sine pyrexia.

G. XXV. CHLOROSIS, *Sennerti* qui falso nomen Hippocrati tribuit. 309

Pallor, vel fuscus color cutis, oculis minime flavis, saepius cum pica.

O. VII. CACHEXIÆ ANOMALÆ.

Signa classeos et affinitas cum prioribus ordinibus.

70 GENERA MORBORUM

310 G. XXXVI. PHTHIRIASIS.

Exortus pediculorum vel infectorum pediculis affinium ex diversis corporis partibus, quas porrigine, ulcusculisque detoedant, aut puncturis, pruritu discruciant.

311 G. XXXVII. TRICHOMA, *Fachii*.

Capilli invicem complicati, agglutinati in globos inextricabiles, saepius cum phthiriasi.

312 G. XXXVIII. ALOPECIA.

Capillorum lapsus cum cuticulae desquamatione.

313 G. XXXIX. ELCOSIS.

Numerosa vel ampla ulcera chronica, cari-osa, foetida cum pyrexia lenta.

314 G. XL. GANGRÆNA.

Initio mors partis, dein ejus putrida dissolutio.

315 G. XLI. NECROSIS.

Partis mors, sine tumore praevio, deinde vero exsiccatio, induratio, nigredo.

P A R S S E C U N D A.

G E N E R A

M O R B O R U M

D E F I N I T A

Ab Illustri

C A R O L O A. L I N N E,

EQUITE AURATO, ARCHIATRO, &c. &c.

Upsaliæ 1763.

CLAVIS CLASSIUM.

M O R B I.

Febriles (e sanguine in medullam.)

EXANTHEMATICI I

CRITICI II

PHLOGISTICI III

Temperati

Nervini

Sensationis DOLOROSI IV

Judicii MENTALES V

Motus

QUIETALES. VI

MOTORII VII

Fluidi Secretionis

SUPPRESSORII VIII

EVACUATORII IX

Solidi.

Interni DEFORMES X

Externi VITIA XI

K

74 GENERA MORBORUM

EXANTHEMATICI Febris cum efflorescentia cutis maculata.

CRITICI Febris cum Urinae hypostasi lateritia.

PHLOGISTICI Febris cum Pulsu duro, Dolore topico.

DOLOROSI Doloris sensatio.

MENTALES Judicii alienatio.

QUIETALES Motus abolitio.

MOTORII Motus involuntarius.

SUPPRESSORII Meatuum impeditio.

EVACUATORII Fluidorum evacuatio.

DEFORMES Solidorum facies mutata.

VITIA Externa palpabilia.

SYMPTOMATA se habent ad Morbum, ut Folia et Fulcra ad Plantam.

FEBRIS dignoscitur Pulsu citato.

I. EXANTHEMATICI.

I. CONTAGIOSI.

I. MORTA.

Phlyctenae (273) aliquot in Abdomine five
Artubus, magnitudine avellanae.

Febris Diaria (11) malignissima, funestissima.

II. PESTIS.

Anthraxes (272) seu *Bubones* (271) gangraenosi
(233).

Febris Synocha (12) acutissima, funestissima,
Vertigo (74), Anxietas (89), Lipyria.

III. VARIOLA.

Pustulae (274) erysipelaceae, suppurantes, es-
charoticae (280), deciduae, cicatrisantes
(317).

Febris Synochus (13), Cephalalgia (40), Lum-
bago (62).

IV. RUBEOLA.

Papulae (275) uniformes, rubrae, evanescenti-
furfuraceae.

76 GENERA MORBORUM

Febris Synocha (12), *Sternutatio* (154), *Epi-
phora* (172), *Tuffis* (155) sicca.

V. PETECHIA.

Sudamina (321) livido-lurida, superficialia, in-
sensibilia.

Febris exacerbens (23), *Asthenia* (92), *Agryp-
nia* (130).

VI. SIPHYLIS.

Nodi (262), *Ulcuscula*, *Myrmeciae* (279).

Febris Lenta (14) nocturna, dolore ostocopo
(61), *Marcore* (209), *Stranguria* (196), *An-
gina* (46).

II. SPORADICI.

VII. MILIARIA.

Papulae (275) rotundae, immerfae, diversico-
lores, confertae, intacta facie, prurigino-
fae.

Febris Synocha (12), *Sudore* (207) foetido,
punctorio.

VIII. UREDO.

Sudamina (321) inaequalia, ruberrima, dilata-

bilia, pruriginosa, fugacia, recidivantia, furfuraceo-evanescentia.

Febris Hæctica (24) benigna brevis.

IX. A P H T A.

Escharae (280) albidæ, rotundæ, ductibus excretoriis internis innatæ.

Febris Lenta (14) obscura, cum Somnolentia (96).

III. S O L I T A R I I.

X. E R Y S I P E L A S.

Macula rubens, urens, pressione dissimulanda, tumidiuscula, superficialis, dilatabilis, desquamatione finienda.

Febris Synocha (12), initio acuta, cum inquietudine.

Protypus Exanthematicorum *Erysipelas* (10) est.

Dysenteria (191) ad Contagiosos referretur, modo *Scabies* (263) interna in oculos caderet.

Malignitatis symptomata imprimis sunt: *Lipothymia* (93), *Delirium* (65), *Vertigo* (74), *Oblivio* (107), *Anæsthesia* (118), *Lipyrria*, *Carpologia* (135), *Anhelatio* (157), *Aphonia* (115), *Agglutitio* (164).

II. CRITICI.

I. CONTINENTES.

XI. DIARIA.

Febris terminanda intra septimanam dimidiam.

XII. SYNOCHA.

Febris terminanda intra septimanam unicam.

XIII. SYNOCHUS.

Febris terminanda intra septimanas duas vel tres.

XIV. LENTA.

Febris protrahenda ultra septimanas tres.

II. INTERMITTENTES.

XV. QUOTIDIANA.

Febris paroxysmi similes nycthemeris singulis.

XVI. TERTIANA.

Febris paroxyfmi fimiles nycthemeris alternis.

XVII. QUARTANA.

Febris paroxyfmi fimiles nycthemeris tertius.

XVIII. DUPLICANA.

Febris paroxyfmi fimiles alternati.

XIX. ERRANA.

Febris paroxyfmi diffimiles omnes.

III. EXACERBANTES.

XX. AMPHEMERINA.

Febris continens (14) cum Quotidiana (15).

XXI. TRITÆUS.

Febris continens (14) cum Tertiana (16).

XXII. TETARTOPHIA.

Febris continens (14) cum Quartana (17).

80 GENERA MORBORUM

XXIII. HEMITRITÆA.

Febris Tritæus (21) cum Amphemerina (20).

XXIV. HECTICA.

Febris Lenta (14) cum Duplicana (18).

Protypus Criticorum Tertianæ (16) sit, aut potius Rheumatismus (62).

Apyria est deflagratio febris.

Phthisis (208) posset post Hecticam (24) collocari, si ordo naturalis admitteret et expectoratio.

Lethargus (98) cum Febricula his affinis est.

III. PHLOGISTICI.

I. MEMBRANACEI.

XXV. PHRENITIS.

Inflammatiō (231) *Meningum*.

Febris Synocha (12), Cephalalgia (40), Furor (68), Anxietas (89), Syringmos (72), Ophthalmia (43), Carpologia (135), Oblivio (107).

XXVI. PARAPHRENESIS.

Inflammatiō (231) *Diaphragmatis*.

Febr. Peripneumonia (34), Phrenitis (25).

XXVII. PLEURITIS.

Inflammatiō (231) *Pleuræ*.

Febr Synocha (12), Dyspnoea (160), Tussis (155), Haemoptysis (179), Pleuritica (53).

XXVIII. GASTRITIS.

Inflammatiō (231) *Ventriculi*.

Febr. Amphemerina (20), Lipyrria, Anxietas (89), Vomitus (183) ingestorum, Cardialgia (48).

82 GENERA MORBORUM

XXIX. ENTERITIS.

Inflammatiō (231) *Intestini*.

Febr. cum evacuatione abdominis, colica (50)
atroci, tensiva, calente.

XXX. PROCTITIS.

Inflammatiō (231) *Ani*.

Febr. Proctica (59) cum Tenesmo (193).

XXXI. CYSTITIS.

Inflammatiō (231) *Vesicae*.

Febr. Dolor Hypogastrii cum tumore inflammatorio, Dysuria (57), Tenesmo (193).

II. PARENCHYMATICI.

XXXII. SPHACELISMUS.

Inflammatiō (231) *Encephali*.

Febr. Synochus (13), Delirium (65), Carpalgia (135), Asthenia (92), Immobilitas, Anaesthesia (118), Aphonia (115).

XXXIII. CYNANCHE.

Inflammatiō (231) *Faucis*.

Febr. Synocha (12), Tussis (155), Aglutitio

(164), Orthopnoea (162), Angina (46), Suffocatio (158), Linguae intumescencia.

XXXIV. PERIPNEUMONIA.

Inflammatiō (231) *Pulmonis*.

Febr. Synocha (13), Tussis (155), Haemoptysis (179), Dyspnoea (160), Interfcapulii dolor, Cubatus supinus.

XXXV. HEPATITIS.

Inflammatiō (231) *Fecinoris*.

Febr. Amphemerina (20), Tussis (155) sicca, Asthma (161), Singultus (153), Hypochondrii dextrī tensio calens.

XXXVI. SPLENITIS.

Inflammatiō (231) *Lienis*.

Febr. Tetartophia (12), Respiratio interfecta (149), Hypochondrii sinistri tumor pulsatorius.

XXXVII. NEPHRITIS.

Inflammatiō (231) *Renis*.

Febr. Synochus (13) irregularis, Nausea (182), Singultus (153), Ructus (181), Urinae varietas, Obstipatio (166), Lumbago (62) urens, Femoris stupor (105).

84 G E N E R A M O R B O R U M

XXXVIII. H Y S T E R I T I S.

Inflammatio (231) *Uteri.*

Febr. Delirium (65), Spasmus (121), Sordiasis (125), Dolor hypogastrii tumorque calens.

III. M U S C U L O S I.

XXXIX. P H L E G M O N E.

Inflammatio (231) *Partis Externae.*

Febris ex partis externae tumore pulsatorio,
Rubore tensivo, calente,

Lipyrria dum externa frigent, interna fervent.

Protypas Phlogisticorum Phlegmone (39) est.

Delirium (65) quasi primus gradus Phrenitidis est.

IV. D O L O R O S I.

I. I N T R I N S E C I.

XL. C E P H A L A L G I A.

Capitis totius aut portionis dolor gravativus.

XLI. H E M I C R A N I A.

Capitis lateralis dolor tensivus.

XLII. G R A V E D O.

Frontis dolor pressorius.

XLIII. O P H T H A L M I A.

Oculi dolor.

XLIV. O T A L G I A.

Auris dolor.

XLV. O D O N T A L G I A.

Dentis dolor maxillaris.

XLVI. A N G I N A.

Faucis dolor cum suffocatione (158).

86 G E N E R A M O R B O R U M

XLVII. S O D A.

Oesophagi dolor rancido-deurens Ructibus
(181) calidis.

XLVIII. C A R D I A L G I A.

Cardiae dolor scrobiculi subsyncopalis (94).

XLIX. G A S T R I C A.

Ventriculi dolor epigastrii.

L. C O L I C A.

Intestini dolor umbilicalis cum torminibus
(123).

LI. H E P A T I C A.

Fecinoris dolor hypochondrii dextri.

LII. S P L E N I C A.

Lienis dolor hypochondrii sinistri, suspiria
(150).

LIII. P L E U R I T I C A.

Thoracis dolor lateralis punctorius.

LIV. P N E U M O N I C A.

Pulmonis dolor cum Orthopnoea (162), Tussi
(155), Haemoptysi (179).

LV. HYSTERALGIA.

Uteri dolor.

LVI. NEPHRITICA.

Renis dolor.

LVII. DYSURIA.

Vesicae dolor.

LVIII. PUDENDAGRA.

Genitalis dolor.

LIX. PROCTICA.

Ani dolor.

II. EXTRINSECI.

LX. ARTHRITIS.

*Geniculorum dolor periodicus ;
a Synovia corrupta.*

LXI. OSTOCOPUS.

*Articulorum dolor internus fixus ;
a Periostio infecto.*

LXII. RHEUMATISMUS.

*Musculorum dolor ad motum ;
a Tunica cellulosa infecta.*

88 GENERA MORBORUM

LXIII. VOLATICA.

Vasorum dolor migrans.

LXIV. PRURITUS.

Cutis titillatio occulta, Scalpendi necessitatem inducens.

Raphania (145) dolore intenso his affinis : Ob. Spasmos vero et Convulsiones sequentibus.

V. MENTALES.

I. IDEALES.

LXV. DELIRIUM.

Infania acuta, transitoria, symptomatica cum febre.

LXVI. PARAPHROSYNE.

Infania acuta, periodica, sine febre.

LXVII. AMENTIA.

Infania chronica, universalis, innocua.

LXVIII. MANIA.

Infania chronica, universalis, furibunda.

LXIX. DÆMONIA.

Infania chronica, partialis, furibunda, meticulosa, de Dæmonibus.

LXX. VESANIA.

Infania chronica, partialis, tranquilla.

LXXI. MELANCHOLIA.

Infania chronica, partialis, moesta, meditabunda.

II. IMAGINARIÏ.

LXXII. SYRINGMOS.

Perceptio *Soni* tinnitantis falsi.

LXXIII. PHANTASMA.

Perceptio *Visibilis* objecti falsi.

LXXIV. VERTIGO.

Perceptio circumgyrationis falsae.

LXXV. PANOPTIOBIA.

Imaginatio *mali* falsi in solitudine.

LXXVI. HYPOCHONDRIASIS.

Imaginatio *fati letalis* e levi malo, Borborygmi (123), Ructus (181) acidi, Palpitationes (132), Præcordia-tremula, Persuasio.

LXXVII. SOMNAMBULISMUS.

Imaginatio *somniantis* fortior, qua motus voluntarii excitantur.

III. PATHETICI.

LXXVIII. CITTA.

Desiderium *non Esculenti* ingerendi.

LXXIX. BULIMIA.

Desiderium *Cibi* inexplebile.

LXXX. POLYDIPSIA.

Desiderium *Potus* continuum.

LXXXI. SATYRIASIS.

Desiderium *Veneris* enorme.

LXXXII. EROTOMANIA.

Desiderium *Amantium* pudicum.

LXXXIII. NOSTALGIA.

Desiderium *Patriæ* Assiniumve.

LXXXIV. TARANTISMUS.

Desiderium *Chorææ* (*sæpe a morsura Insecti*).

LXXXV. RABIES.

Desiderium *Mordendi* lacerandique innocuos
(*sæpe a morsura Mammalis*).

LXXXVI. HYDROPHOBIA.

Aversatio *Potulentorum* cum Rigore (141)
et Sardiasi (125); (*sæpius præcedenti ma-*
ritata).

LXXXVII. CACOSITIA.

Aversatio *Cibi* cum horrore.

LXXXVIII. ANTIPATHIA.

Aversatio *objecti* particularis.

LXXXIX. ANXIETAS.

Aversatio *mundanarum rerum*,
(*Cordis dolor*).

VI. QUIETALES.

I. DEFECTIVI.

XC. LASSITUDO.

Debilitas constans musculorum ponderosa,
quietem inducens.

XCI. LANGUOR.

Debilitas successiva virium vitalium, non re-
paranda quiete et cibatione.

XCII. ASTHENIA.

Debilitas successiva virium omnium.

XCIII. LIPOTHYMIA.

Defectio motus sensusque subita; superstitæ
Pulsu Menteque.

XCIV. SYNCOPÉ.

Lapsus virium vitalium subitaneus; abolitis
Pulsu, Respiratione, Sensu, Calore.

XCV. ASPHIXIA.

Lapsus virium animalium vitaliumque persi-
stens.

II. S O P O R O S I,

XCVI. SOMNOLENTIA.

Sopor vigiliis protractior.

XCVII. TYPHOMANIA.

Sopor apparens cum Agrypnia (130).

XCVIII. LETHARGUS.

Somnolentia constans, levis, febrilis, Delirio (65) oblivioso.

XCIX. CATAPHORA.

Sopor constans allocutione evigilans.

C. CARUS.

Sopor constans cum insensibilitate, respiratio-
neque tacita.

CI. APOPLEXIA.

Sopor constans cum insensibilitate, Respiratio-
neque stertorosa (156).

CII. PARAPLEGIA.

Sopor constans partium sub thorace.

CIII. HEMIPLEGIA.

Sopor constans lateris alterius.

CIV. PARALYSIS.

Sopor constans partis alicujus.

CV. STUPOR.

Sopor transitorius partis alicujus cum sensu
formicationis.

III. PRIVATIVI.

CVI. MOROSIS.

Imaginationis defectus.

CVII. OBLIVIO.

Memoriae defectus.

CVIII. AMBLYOPIA.

Visus obscuritas sine vitio sensibili.

CIX. CATARACTA.

Visus privatio cum vitio observabili.

CX. AMAUROSIS.


Visus privatio sine vitio sensibili, pupilla dilata.

CXI. SCOTOMIA.

Visus Lypothymia (93) momentanea.

CXII. COPHOSIS.

Auditus defectus.



CXIII. ANOSMIA.

Olfactus defectus.

CXIV. AGEUSTIA.

Gustis defectus.

CXV. APHONIA.

Loquelae privatio.

CXVI. ANOREXIA.

Famis defectus.

CXVII. ADIPSIA.

Sitis defectus.

CXVIII. ANÆSTHESIA.

Tactus sensationis defectus.

CXIX. ATECNIA.

Libidinis defectus.

CXX. ATONIA.

Fibrarum Muscularium contractionis defectus.

VII. MOTORII.

I. SPASTICI.

CXXI. SPASMUS.

Artus distentio violenta, subitanea, fugax.

CXXII. PRIAPISMUS.

Penis spastica intumescencia.

CXXIII. BORBORYGMUS.

Intestinorum contractio boans.

CXXIV. TRISMOS.

Mandibularum clausura arcta.

CXXV. SARDIASIS.

Oris retractio risum mentiens, fugax.

CXXVI. HYSTERIA.

Praecordiorum pressio sub pectore, cum flatulencia (165), Suffocatione (158), Anxietate (89), Palpitatione (132), verticis pressione.

CXXVII. TETANUS.

Corporis rigiditas cum sensibilitate.

CXXVIII. CATOCHUS.

Corporis rigiditas cum insensibilitate.

CXXIX. CATALEPSIS.

Corporis totius recepta forma, constans, flexilis,
cum insensibilitate.

CXXX. AGRYPNIA.

Sensorii rigiditas spastica, continua (*Pervigilium*).

II. AGITATORII.

CXXXI. TREMOR.

Partium agitatio continua, chronica, absque
frigoris sensu.

CXXXII. PALPITATIO.

Cordis Viscerisque motus subsultorius.

CXXXIII. ORGASMUS.

Arteriarum subsultus.

CXXXIV. SUBSULTUS.

Tendinum subsultoria elevatio.

CXXXV. CARPOLOGIA.

Digitorum tremula contractio infcia.

CXXXVI. STRIDOR.

Manducatio fonora, vacua.

CXXXVII. HIPPOS.

Palpebrarum niçtitatio frequentissima.

CXXXVIII. PSELLISMUS.

Loquelae titubatio in quibusdam literis.

CXXXIX. CHOREA.

Lateris agitatio tremula, continua, inordinata.

CXL. BERIBERI.

Partium tremor (131), Genuum contractura (299), Stupor (105), Raucedo (146).

CXLI. RIGOR.

Partium vibratio periodica, cum frigoris intercutanei sensu.

CXLII. CONVULSIO.

Partium agitatio violenta, periodica, cum sensibilitate.

CXLIII. EPILEPSIA.

Corporis agitatio periodica, chronica, cum insensibilitate.

CXLIV. HIERANOSOS.

Corporis agitatio continua, indolens, convulsiva, cum sensibilitate.

CXLV. RAPHANIA.

Articulorum contractio spastica, cum Agitatione convulsiva, Dolore violentissimo, periodico.

VIII. SUPPRESSORII.

I. SUFFOCATORII.

CXLVI. RAUCEDO.

Vocis sibilans elocutio ab arefcentia pneumatica.

CXLVII. VOCIFERATIO.

*Vocis dolorosa exaltataque exclamatio,
Ad Corpus indurandum.*

CXLVIII. RISUS.

*Exspiratio profunda, agitatoria, cum Sardiassi
(125).
Ad Sanguinem e Corde expellendum.*

CXIX. FLETUS.

*Inspiratio interfecta, singultuosa, cita, suspiriosa,
cum moestitia, gemitu, lacrymis (172).
Ad sanguinem intra pulmonis inglutiendum.*

CL. SUSPIRIUM.

*Inspiratio profunda, agitatoria, lenta.
Ad sanguinem e pulmonibus expellendum.*

CLI. OSCITATIO.

Inspiratio tarda, adaucta, hians, spasmodica.

Ad sanguinem propellendum per pectus.

CLII. P A N D I C U L A T I O.

Inspiratio profunda, pressoria cum extensione corporis artuumque.

Ad sanguinem per vajorum anastomoses propellendum.

CLIII. S I N G U L T U S.

Inspiratio celer, convulsiva, momentanea, iterata, sonora.

Ad Cardiam evacuandam.

CLIV. S T E R N U T A T I O.

Exspiratio sonora, convulsiva, celer, inspirationi lentae succedens.

Ad sinum Frontis evacuandum.

CLV. T U S S I S.

Exspiratio sonora, convulsiva, periodica.

Ad Tracheam evacuandam.

CLVI. S T E R T O R.

Respiratio sonora, rauca, narium agitatione.

Ad mucum faucium subigendum.

CLVII. A N H E L A T I O.

Respiratio citatissima, profunda, laevis, fugax.

Ad sanguinem per pulmones accelerandum.

CLVIII. SUFFOCATIO.

Respiratio angustatione faucium continua, sine febre.

A Tracheae angustatione.

CLIX. EMPYEMA.

Respiratio gravis cum fluctuatione in cavo thoracis, post febrim.

A pure in cavum Thoracis effuso.

CLX. DYSPNOEA.

Respiratio anhelosa (157), laboriosa, sine sensu angustationis faucium.

A pulmonum substantia oppilata.

CLXI. ASTHMA.

Respiratio stertorosa (156), laboriosa, difficilis, chronica.

A Bronchiis oppilatis.

CLXII. ORTHOPNOEA.

Respiratio suspiriosa (150), suffocatoria (158), acuta, subitanea.

A sanguinis per pulmones difficili transitu.

CLXIII. EPHIALTES.

Respiratio profunda, suffocans (158), dormientis in dorso cum Somnio laborioso.

Ab Intestinorum inflatione premente.

II. C O N S T R I C T O R I I.

CLXIV. A G L U T I T I O.

Deglutitio impedita.

CLXV. F L A T U L E N T I A.

Ructus (181) *Crepitusque* (194) *impeditus*
cum abdominis intumescētia.

CLXVI. O B S T I P A T I O.

Faecum exoneratio impedita.

CLXVII. I S C H U R I A.

Mictus impeditus.

CLXVIII. D Y S M E N O R R H O E A.

Menstrua suppressa f. dolorifica.

CLXIX. D Y S L O C H I A.

Lochiorum suppressio.

CLXX. A G L A C T A T I O.

Lactis defectus.

S T E R I L I T A S.

Geniturae suppressio.

IX. EVACUATORII.

I. CAPITIS.

CLXXI. OTORRHOEA.

Auris purulentus fluxus.

CLXXII. EPIPHORA.

Oculi lacrymalis fluxus continuus.

CLXXIII. HÆMORRHAGIA.

Naris sanguineus fluxus.

CLXXIV. CORYZA.

Naris mucosus fluxus, copiosus, continuus.

CLXXV. STOMACACE.

Oris sanguinea e gingivis cruentatio.

CLXXVI. PTYALISMUS.

Oris salivalis e glandulis copiosissimus effluxus.

II. THORACIS.

CLXXVII. SCREATUS.

Faucis mucii sonora evacuatio.

CLXXVIII. EXPECTORATIO.

Pulmonis serosa e Trachea evacuatio.

CLXXIX. HÆMOPTYSIS.

Pulmonis sanguinea cum Tussi evacuatio.

CLXXX. VOMICA.

Pulmonis purulenta, copiosa, improvisa evacuatio.

III. ABDOMINIS.

CLXXXI. RUCTUS.

Rejectione Flatuum frequens.

CLXXXII. NAUSEA.

Rejectionis Cibi Flatuumque conatus inanis.

CLXXXIII. VOMITUS.

Rejectione ingestorum convulsiva.

CLXXXIV. HÆMATEMESIS.

Vomitus (183) sanguinis.

CLXXXV. I L I A C A.

Vomit (183) cum *Obſtipatione* (166) *fixa* et
Colica (50).

CLXXXVI. C H O L E R A.

Vomit (183) cum *Diarrhoea* (187), *Colica*
(50).

CLXXXVII. D I A R R H O E A.

Dejectio Foecum liquidarum frequens.

CLXXXVIII. L I E N T E R I A.

Diarrhoea (187) *Cibi* immutati.

CLXXXIX. C O E L I A C A.

Diarrhoea (187) *Chymi*.

CXC. C H O L I R I C A.

Diarrhoea (187) rubella, absque *Colica*.

CXCI. D Y S E N T E R I A.

Diarrhoea (187) cruenta, cum *Colica* (50), *Tenesmus* (193).

CXCII. H Æ M O R R H O I S.

Dejectio Sanguinis cum *Proctica* (59), absque
Colica.

CXCIII. T E N E S M U S.

Dejectio Muci frequens, parca, cum desiderio.

CXCIV. CREPITUS.

Dejectio Flatuum copiosa, crebra.

IV. GENITALIUM.

CXCV. ENURESIS.

Urinae stillicidium involuntarium, indolens.

CXCVI. STRANGURIA.

Urinae parca, guttata, frequens, dolorosa micturitio.

CXCVII. DIABETES.

Urinae copiosissimae frequens micturitio.

CXCVIII. HÆMATURIA.

Urinae cruentae micturitio

CXCIX. GLUS,

Urinae viscosae micturitio.

CC. GONORRHOEA.

Geniturae stillicidium.

CCI. LEUCORRHOEA.

Muci e sinu Muliebri effluxus.

CCII. MENORRHAGIA.

Menstruatio copiosa, inordinata.

CCIII. PARTURITIO.

Fœtus maturi enixus laboriosissimus.

CCIV. ABORTUS.

Fœtus praematura ejectio.

CCV. MOLA.

Massae carnae, intus cysticae, ex utero ejectio.

V. CORPORIS EXTERNI.

CCVI. GALACTIA.

Lactis effluxus.

CCVII. SUDOR.

Seri per poros copiosa, frequens sudatio.

X. D E F O R M E S.

I. E M A C I A N T E S.

CCVIII. P H T H I S I S.

Marcor cum Hectica (24), Tussi (155), Dyf-
pnoea (160), Expectoratione (178) puru-
lenta, copiofa.

CCIX. T A B E S.

Marcor cum Hectica (24), *absque Expectoratione,*

CCX. A T R O P H I A.

Marcor cum Atonia (120), *absque Expectoratione et Hectica.*

CCXI. M A R A S M U S.

Marcor cum Aridura (226), *absque Atonia, Expectoratione, Hectica.*

CCXII. R A C H I T I S.

Marcor carnum tumentibus artuum Geniculis Capiteque; ossibusque saepe flexilibus.

II. TUMIDOSI.

CCXIII. POLYSARCIA.

Corporis pinguedinosa intumescentia.

CCXIV. LEUCOPHLEGMATIA.

Corporis emphysematosa (228) intumescentia.

CCXV. ANASARCA.

Corporis oedematosa (229) intumescentia.

CCXVI. HYDROCEPHALUS.

Capitis oedematosa (229) intumescentia, hiantibus futuris cranii.

CCXVII. ASCITES.

Abdominis oedematosa (229) intumescentia.

CCXVIII. HYPOSARCA.

Abdominis nodosa intumescentia.

CCXIX. TYMPANITES.

Abdominis flatulenta (165) intumescentia; constans, sonora.

CCXX. GRAVIDITAS.

Abdominis a foetu intumescentia nimia.

III. D E C O L O R E S.

CCXXI. C A C H E X I A.

Pallor corporis oedematosus (229), cum debilitate, moerore.

CCXXII. C H L O R O S I S.

Viridi-cinereus color faciei foemineae cum Citata (78).

CCXXIII. S C O R B U T U S.

Opacitas faciei cum Anorexia (116), Lassitudine (90) matutina, Stomacace (175), Labario (309).

CCXXIV. I C T E R U S.

Flavedo corporis cum urina lutco-tinctoria, foecibus albidis, (*Obstipatio Bilis*).

CCXXV. P L E T H O R A.

Rubedo corporis a distentis vasis sanguineis, cum Dyspnoea (160).

HYDROPI nomine veniunt *Anasarca* (215), *Ascites* (217), *Hyposarca* (218), *Hydrocephalus* (216), *Oedema* (229), et *Tympanites* (219).

XI. V I T I A.

I. H U M O R A L I A.

CCXXVI. A R I D U R A.

Pars exsucca, emarcida, exantlatis humoribus,
indolens.

CCXXVII. D I G I T I U M.

Articulz exsiccatio friabilis occulta.

Digitum marcor Dolore periodico intensissimo.

CCXXVIII. E M P H Y S E M A.

Flatus intra tunicam cellulofam Partis.

Tumor elasticus, concolor, subdiaphanus, in-
dolens.

CCXXIX. O E D E M A.

Lympha stagnans intra tunicam cellulofam
Partis.

Tumor digito premente foveolam adhaerens,
concolor, vespertinus, indolens, Partis.

CCXXX. S U G I L L A T I O.

Cruor effusus in tunicam cellulofam.

Tumor obsoletus, latus, lividus.

114 GENERA MORBORUM

CCXXXI. INFLAMMATIO.

Sanguis obstructus in vasis.

Tumor tensus, calidus, ruber, pulsans, dolens.

CCXXXII. ABSCESSUS.

Inflammatio suppurata, in *Pus* collecta.

Tumor mollis, aequalis, pruriens.

CCXXXIII. GANGRÆNA.

Inflammatio f. Suppuratio suffocata, *mortua* serpens in tunica cellulosa.

Cutis livens, molliuscula, putris cum vesiculis sub epidermide, serpente vitio, margine subinflammato, subardente.

CCXXXIV. SPHACELUS.

Gangraena (233) omnium solidorum partis.

Mortificatio putrida ad ossa penetrans, indolens, properans.

II. DIALYTICA.

(*Solutiones Continui*).

CCXXXV. FRACTURA.

Ossis solutio citra substantiae dissolutionem.

CCXXXVI. LUXATURA.

Geniculi solutio citra substantiæ dissolutionem.

CCXXXVII. RUPTURA.

Tendinis solutio citra substantiæ dissolutionem.

CCXXXVIII. CONTUSURA.

Fibrarum solutio citra substantiæ dissolutionem.

CCXXXIX. PROFUSIO.

Sanguinis effluxus copiosus e substantiæ dissolutione.

CCXL. VULNUS.

Substantiæ dissolutio partis mollis, hians, cruenta.

CCXLI. AMPUTATURA.

Vulnus *detruncatione* partis totalis factum.

CCXLII. LACERATURA.

Vulnus *Fibrarum Cutisque laceratione* factum.

CCXLIII. PUNCTURA.

Vulnus *Tendinis* punctione factum.

CCXLIV. MORSURA.

Vulnus punctum armis animalium *venenatis*.

CCXLV. COMBUSTURA.

Vulnus *igne* factum, inducta Eschara (280).

CCXLVI. EXCORIATURA.

Cutis remota a Carnibus vivis.

CCXLVII. INTERTRIGO.

Cuticulae erosio madens dolensque.

CCXLVIII. RHAGAS.

Fissura Cutis arida.

III. EXULCERATIONES.

(*Suppurationes apertae*).

CCXLIX. ULCUS.

Vulnus *Suppuratum* partis carnosae.

CCL. CACOETHES.

Ulcus *superficiale* serpens, manans, perenne.

CCLI. NOMA.

Ulcus Carnes integumentaue depascens, cicatricem inducens.

CCLII. CARCINOMA.

Ulcus *Scirrhi* (283) suppurati.

Ulcus putridum, serpens, vasis tumidis radi-
catum, periodice dolens.

CCLIII. OZÆNA.

Ulcus intra antrum *Highbori*.

Ulc. oculum e Naribus foetens.

CCLIV. FISTULA.

Ulcus cortice *calloso-vaginato*.

Ulc. sinuoso penetrans, intus cortice obtectum,
ore angustatum.

CCLV. CARIES.

Ulcus *Offis* separato perioestio.

Ulc. connivens, cum raris punctationibus in-
dolens, fanie passim nigra se prodens.

CCLVI. ARTHROCAE.

Ulcus *Medullae* cum offis Carie (255).

Ulc. malignum, tumens, dolore ostocopo (61).

CCLVII. COCYTA.

Animalculum venenatum intra partem re-
ceptum.

Partis stigma dolore furioso.

118 GENERA MORBORUM

CCLVIII. PARONYCHIA.

Serum corruptum sub *tendinibus* perioſtioque.
Partis rubor dolentiſſimus, os deſtruens.

CCLIX. PERNIO.

Partis uſtio *Gelu* facta.
Pars albo caeruleſcens, tempeſtatibus recru-
deſcens, ſaepe exulcerans.

CCLX. PRESSURA.

Digiti inflammatio (231) a *frigore*, in caſum
unguis tendens.
Inflam. Digitum circum ungues in ſuppuratione-
nem vergens.

CCLXI. ARCTURA.

Unguis curvatura lateralis cutem ſecans.
Inflammat. digitum cum ulceratione laterali un-
guis.

IV. SCABIES.

* *Multiplicativa.*

CCLXII. LEPROA.

Pustulae (274), *Eſchara* (280) ficca colorata,
cum *Nodis* immerſis mobilibus indolentibus
ſuſcis Rhagadibusque (248).

CCLXIII. TINEA.

Pustulae (274) *Capillatii* ficcae, eschara (280) albo-flavescente, *Pilisque* abbreviatis erectis bulbofo-radicatis.

CCLXIV. ACHOR.

Pustulae (274) exulcerantes, manantes communi pinguedinosa.

CCLXV. PSORA.

Pustulae (274) ichorosae, escharoticae (280), noctu imprimis pruriginosae (64).

CCLXVI. LIPPITUDO.

Pustulae (274) excoriantes *Palpebrarum* margines.

CCLXVII. SERPIGO.

Pustulae (274) ficcae, obsoletae, serpentes, subfarinaceo-desquamantes.

CCLXVIII. HERPES.

Pustulae (274) escharoticae (280), basi communi crysipelacea (10).

CCLXIX. VARUS.

Pustulae (274) *Glandularum sebacearum* rubrae, dispersae, chronicae.

CCLXX. BACCHIA.

Vari (169) *faciei* cum nodis maculisque coloratis chronicis.

** *Simplex.*

CCLXXI. BUBO.

Glandula conglomerata inflammata, in suppurationem tendens.

CCLXXII. ANTHRAX.

Glandula subcutanea inflammata, in suppurationem malignam vergens.

Tumor rotundus, erisipelaceus (10), immerfus, dolentissimus, suppurandus apice acuto, pustula purifera.

CCLXXIII. PHLYCTÆNA.

Vesicula serosa, distenta, pellucida, basi inflammata, rupta dolens.

CCLXXIV. PUSTULA.

Vesicula purulenta, turgens, dehiscens pure.

CCLXXV. PAPULA.

Tuberculum farctum, coloratum, inflammatum, vix suppurandum.

CCLXXVI. HORDEOLUM.

Tuberculum cysticosum, ovatum, in limbo palpebrarum, suppurans saepius apice.

CCLXXVII. VERRUCA.

Papilla nervea intumescens, indurata.

Papula durior, scabra, ficca, indolens.

CCLXXVIII. CLAVUS.

*Verruca (277) callosa, in Tendinibus radicata,
basi sensibilis.*

CCLXXIX. MYRMECIUM.

Verruca (277) madida, mollis, denudata.

CCLXXX. ESCHARA.

*Crusta mortua, ab humoribus extravasatis co-
agmentata, decidua.*

V. TUMORES protuberantes.

CCLXXXI. ANEURISMA.

Arteriae dilatatio.

Tumor mollis, pulsans, concolor, rotundatus.

CCLXXXII. VARIX.

Venae dilatatio.

*Tumor mollis, quiescens, concolor, rotunda-
tus.*

Q

CCLXXXIII. S C I R R H U S.

Glandula indurata.

Nodus durus, asper, concolor, indolens, rotundatus, pressione insensibilis.

CCLXXXIV. S T R Ū M A.

Glandula infarcta.

Nodus indolens, solidiusculus, pressione obtuse sentiens.

CCLXXXV. A T H E R O M A.

Tumor tunicatus, rotundatus, mobilis, molliusculus, indolens absque cystide.

CCLXXXVI. A N C H Y L O S I S.

Tumor *Geniculorum*, ligamenti capsulaeque tensione expressa Synovia.

Tumor ad genicula, mollis, pulposus concolor.

CCLXXXVII. G A N G L I O N.

Tumor *Tendinibus* innatus, ovatus, mobilis, pulposus, indolens.

CCLXXXVIII. N A T T A.

Tumor tunicatus, musculis irradicatus, emiens, pulposus, indolens.

CCLXXXIX. SPINOLA.

Tumor supra *vertebras lumborum* mollis, exiguus, *Vertebrarum* processibus dehiscen-
tibus.

CCXC. EXOSTOSIS.

Tumor durus ex *osse* prominente enatus.

VI. PROCIDENTIÆ.

CCXCI. HERNIA.

Intestini obiecti ultra propriam sedem protrusio.

CCXCII. PROLAPSUS.

Viscus nudum relaxatum, elongato propendens ultra proprium locum.

CCXCIII. CONDYLOMA.

Tunica interior relaxata gibba.

CCXCIV. SARCOMA.

Caro nuda enata e vivo vulnere.

CCXCV. PTERYGIUM.

Cuticula excrescens e cantho oculi, superficiem ejus obtegens.

CCXCVI. ECTROPIUM.

Palpebra inferior refupinato-inversa.

CCXCVII. PHIMOSIS.

*Praeputii intumescencia inflammata, glandem
denudans incarceransve.*

CCXCVIII. CLITORISMUS.

Clitoridis intumescencia extra finum pudoris.

VII. DEFORMATIONES.

CCXCIX. CONTRACTURA.

Geniculorum fixatio rigida.

CCC. GIBBER.

Thoracis dilatatio prominens.

CCCI. LORDOSIS.

Ossium incurvatio.

CCCII. DISTORTIO.

Ossium ad latus non naturale flexio.

CCCIII. TORTURA.

Oris ad latus flexio.

CCCIV. STRABISMUS.

Oculi distorti et inaequaliter moti.

CCCV. LAGOPHTHALMIA.

Oculi sursum visio palpebra superiore abbreviata.

CCCVI. NYCTALOPIA.

Oculi visus nocturnus.

CCCVII. PRESBYTIA.

Oculi visus remotus.

CCCVIII. MYOPIA.

Oculi visus approximatus.

CCCIX. LABARIUM.

Dentes vacillantes in suis alveolis.

CCCX. LAGOSTOMA.

Labium superius oris fissum.

CCCXI. APELLA.

Praeputii abbreviatio absque inflammatione.

CCCXII. ATRETA.

Meatus corporis imperforatus.

CCCXIII. PLICA.

Capillorum contortuplicatio indissolubilis.

CCCXIV. HIRSUTIES.

Pili copiosiores longioresque.

CCCXV. ALOPECIA.

Pilorum defluvium.

CCCXVI. TRICHIASIS.

Ciliorum distortio.

VIII. MACULÆ.

CCCXVII. CICATRIX.

Callus replens ulcerationes consolidatas.

CCCXVIII. NÆVUS.

Macula quaecunque congenita.

CCCXIX. MORPHÆA.

Macula *alba*, depresso, lata.

CCCXX. VIBEX.

Lineae sanguinicolores sub cuticula.

CCCXXI. SUDAMEN.

Maculae *rubrae*, pulicares, glabrae, pungentes,
evanescentes.

CCCXXII. MELASMA.

Macula *caerulescens* in parte tecta.

CCCXXIII. HEPATIZON.

Macula *grisea*, subaspera, pruriens.

CCCXXIV. LENTIGO.

Maculae *griseae*, confluentes, insensiles.

CCCXXV. EPHELIS.

Color *fuscus* partis infolatae.

*Heu mihi ! tot mortes Homini, quot membra, malisque
Tot sumus infecti, Mors ut Medicina putetur.*

T H E O R I A.

1. CORPUS vivum constat *Medullari* cerebroso, et *Corticali* solido fluidoque.
2. VITA sentiens moventique residet in medullari primordiali, continuato, multiplicativo,
3. MEDULLARE arte custoditum, nervis expansis tentaculatum, fabricat suum corticale solidum e fluidis vegetabilium, et fluida haec vicissim per solida praeparat.
4. Medullare hoc *nutritur* tenuissimo spirituofo liquido corticali, sed *flagrat* electrico pulmonibus hausto.
5. Medullare sentiens se pandit ad *gratum* salutare, et movens se retrahit ad *ingratum* noxium.
6. Fluidum corticale, e quo solida, solvitur destruiturque *Acidis* aut *Putridis*, utrisque multiplicativis. Sic vitatur Sanguis putrido, Serum acido.

7. His dum resistit sentiens movens, oriuntur FEBRES : *Criticae* ab acescente, *Phlogisticae* a putrescente, at *Exanthematicae* a vivo ? peregrino multiplicabili.
8. FLUIDORUM nociva ingrata eliminare studet vita per vias naturales et artificiales, et quo haec periculosiora, eo citius, per datam sic portam simul eiecit quaevis impura ; sed duas portas simul apertas non facile admittit, ne exhauriatur (a).
9. Quidquid praecipue adversum sentit, praecipue curat vel minora majoribus adsociat (b), ut tota se his opponat.
10. CORTICALE solidum deteritur viatiaturque quotidie, adeoque quotidie reparandum ; reparatur autem *Diaeta*, eaque multiplici ; ab appropriata bene, ab erronea perverse, unde defectus, *Morbi dicti*.
11. MORBI tolluntur contraria causa (c) ; hanc ut citius natura obtineat, *Toxica* misceantur ingerendis, *Medicamenta dicta*.

(a) Evacuationes duae simul et semel possunt vix stare.

(b) Dolor Dolorem trahit.

(c) Morbi morbis curantur.

R

12. CONTRARIA haec ex fapidis in fluida Solidaque et ex *Olidis* in medullare agentibus dignoscenda sunt: E contrariis itaque saporibus et odoribus primaria medicamenta eruenda; in his itaque *Clavis Materiae Medicae*.

QUALITATES.

MEDICAMENTORUM.

I. SAPIDA.

Agunt in *Corticali Vitale* :

in *Fluidis.* in *Solidis.*

- | | | | |
|---|----------|------------------------------|-------------|
| 1 | AQUOSA. | Mundificantia, Humeſtantia. | |
| | | Abſorbentia, Exſiccantia | SICCA. 1 |
| 2 | ACIDA. | Refrigerantia, Attenuantia. | |
| | | Balfamica, Tonica | AMARA. 2 |
| 3 | DULCIA. | Edulcorantia, Impinguantia. | |
| | | Incidentia, Corrodentia | ACRIA. 3 |
| 4 | VISCOSA. | Inviſcantia, Lubricantia. | |
| | | Penetrantia, Abſtergentia | SALSA. 4 |
| 5 | PINGUIA. | Obtundentia, Emollientia. | |
| | | Intipiffantia, Adſtringentia | STIPTICA. 5 |

II. OLIDA.

Agunt in *Medullare Animatum.*

- | | | | | |
|-----------|------------|-------------|------------|-----------|
| Senſum | Excitant | AROMATICA, | Sopiunt | VIROSA. |
| Motum | Spaſticant | ORGASTICA, | Evacuant | NAUSEOSA. |
| Judicium | Acuunt | SPIRITUOSA, | Confundunt | TETRA. |
| Libidinem | Provocant | AMBROSIACA, | Suffocant | HIRCINA. |

P A R S T E R T I A.

D E F I N I T I O N E S

G E N E R U M

M O R B O R U M

A Clarissimo

RUDOLPHO AUGUSTO VOGEL,

PHILOS. et MEDIC. D. HUIUSQ. PROFESS. &c. &c.

Gottingae 1764.

TABULA CLASSIUM

MORBORUM.

- I. FEBRES. Innati caloris augmentum praeternaturale, cum oris siccitate et gravitate corporis.
- II. PROFUSIA. Humorū evacuatio, ab ordine, quantitate, aut qualitate naturali abhorrens.
- III. EPISCHESES. Excernendorum suppressiones.
- IV. DOLORES. Sensationes molestae, corporis et animi tranquillitatem turbantes.
- V. SPASMI. Solidorum mobilium contractiones, vel agitationes.
- VI. ADYNAMIAE. Sensationum, motuum, naturaliumve functionum defectus, aut imminutiones.
- VII. HYPERÆSTHESES. Sensationes auctae, vel perversae.

VIII. CACHEXIÆ. Male colorata corporis constitutio, cum debilitate.

IX. PARANOIÆ. Mentis aberrationes.

X. VITIA. Mutationes in superficie corporis conspicuae.

XI. DEFORMITATES. Aberrationes solidorum ab ordine, positura, habitu, figura, numero, aliisque qualitatibus.

I. F E B R E S.

I. INTERMITTENTES.

Æstus ad summum 18 horas perdurat, dein aliquamdiu cessat, posteaque revertitur praevio frigore.

I. S I M P L I C E S.

I. QUOTIDIANA.

Quolibet die aut nocte recurrit.

II. TERTIANA.

Uno die vel nocte una invadit, sequente intermittit, tertio repetit.

III. QUARTANA.

Uno die vel una nocte invadit, deinde biduum intermittit, quarto iterum redit.

IV. QUINTANA.

Singulo quinto die redit.

V. SEXTANA.

Singulo sexto die repetit.

138 GENERA MORBORUM

VI. SEPTANA.

Singulo septimo die revertitur.

VII. OCTANA.

Quolibet octavo die redit.

VIII. NONANA.

Quovis nono die recurrit.

IX. DECIMANA.

Quovis decimo die recurrit.

X. VAGA.

Alio post decimum diem, sed haud fixo, recurrit.

XI. MENSTRA.

Viris circa fluxum haemorrhoidalem, vel etiam citra illum, foeminis circa catamenia accidit.

II. *DUPPLICATÆ.*

XII. TERTIANA duplex.

Quotidie accedit, interdum quoque bis uno die vacuo, accessionis vero tempora alternis diebus respondent.

XIII. QUARTANA duplex.

Inter quatuor dies tertium tantum a febre

vacuum habet, et accessionis tempora alternatim praecedenti insultui respondent.

III. *TRIPLICATAE*.

XIV. *QUARTANA* triplex.

Quotidiana, paroxysmis quarto quovis die conspirantibus.

II. *CONTINUAE*.

Nec interdiu, nec noctu intermittunt, sed remissiones saltem inferunt cum exacerbationibus, quae vel quotidie, aut tertio die, aut quarto, aliove accedunt.

I. *SIMPLICES*.

XV. *QUOTIDIANA* continua.

Quotidie cum frigore accidit, calor vero per totum reliquum tempus durat.

XVI. *SYNOCHUS*.

Facie rubra, cute humida, pulsu magno et frequenti, crisi perfecta terminantur intra 21 dies. Species ejus *Ephemera* est.

XVII. *AMATORIA*.

Febris paucarum horarum a magno frigore

140 GENERA MORBORUM

incipiens, ex vehementi concubitus expectatione.

XVIII. PHRENITIS.

Febris acuta, dolor capitis, delirium constans et vehemens.

XIX. EPIALA.

In qua frigoris sensus perpetuus cum rigore contingit.

XX. CAUSOS.

Febris ardentissima, tertio quoque die acerbior, cum immensa siti, et siccissima atque nigra lingua.

XXI. ELODES.

Febris cum profusissimo ac perpetuo sudore inde a primo die, et magno virium lapsu: *Typhodes* et *Sudor Anglicanus* ejus species sunt.

XXII. LETHARGUS.

Febris in qua sopor et ab expergefactione delirium, mox opprimente iterum sopore.

XXIII. TYPHOMANIA.

Febris ex phrenitide et lethargo mixta.

XXIV. LEIPYRIA.

Febris in qua extrema algent, interna uruntur, pulsus parvus et obscurus.

XXV. PHRICODES.

Febris cujus decursum crebri horrores rigoresve interpellant.

XXVI. LYNGODES.

Febris in qua aeger a principio usque ad crifin fingultit.

XXVII. ASSODES.

Febris in qua aeger fere irrequietus est, et implacide molesteque habet, vel fastidio agitatur.

XXVIII. CHOLERICA.

Febris cum vomitu frequenti atque torminosa alvi dejectione.

XXIX. SYNCOPALIS.

Febris cui frequens lipothymia se intermiscet.

XXX. HYDROPHOBIA.

Febris cum averfatione liquidorum, fingultu, convulsione, et delirio.

XXXI. OSCITANS.

Febris cum perpetua oscitatione.

142 GENERA MORBORUM

XXXII. ICTERICODES.

Auriginosa febris, quae cutem colore flavo inquinat, citra hepatis inflammationem.

XXXIII. PESTILENTIALIS.

Febris pandemia, contagiosa, acutissima, in qua bubones aut certe carbunculi, aut vesiculae oriuntur cum leipyria, ingenti siti, spiritu, sudore, et dejectionibus foetidis, delirio, nausea, vomitu, pulsuque parvo ac obscuro.

XXXIV. SIRIASIS.

Febris infantibus propria, in qua cutis sicca, pallida, inappetentia, oculi concavi, fontanelles subsidens.

II. COMPOSITÆ.

I. Exanthematicae.

XXXV. VARIOLOSA.

Synochus contagiosa, a vomitu, cephalalgia, et lumbagine incipiens, in qua tertio die maculae erumpunt, sensim in pustulas purulentas, escharoticas, deciduas, abeuntes,

XXXVI. MORBILLOSA.

Synochus contagiosa, cum tussi sicca et madore oculorum, in qua maculae rubellae, laetefcentes, paulum elevatae erumpunt, quae deinceps in tenuissimas squamulas solvuntur.

XXXVII. MILIARIS.

Phricodes, dolor rheumaticus in aliqua corporis parte, aut sensus punctorius in dorso, crure, ac intestinis, aut stupor in digitis, pustulae prurientes milii seminis magnitudine, rubrae vel albae, sero primum limpidio, deinceps subalbo perlaram colore non dissimili, plenae, facie intacta, sudor multus foetidus.

XXXVIII. PETECHIALIS.

Febris maligna, exanthemata moribus publicum tere similia, flavescentia, rubra, vel livida.

XXXIX. SCARLATINA.

Synochos, maculae coccineae crebriores ac latiores, quam morbilli, nodulis subflavis, ad instar capitis acicularum, ornatae, fugaces, in squamulas dehiscentes.

XL. URTICATA.

Synochos quotidiana continua mitior, tubercula puncturis urticarum similia, rubra, prominentia, fugacia.

XLI. BULLOSA.

Maligna, vesiculae sero sublimpido repletae, magnitudine nucis avellanae et majores, in variis corporis partibus, facie non excepta, citra cutis inflammationem erumpentes.

XLII. VARICELLA *.

Variolae spuriae; ephemera, pustulae variolae simillimae, prurientes, primo die erumpentes et suppurantes, tertio resiccatae, et in squamulas deciduae, toto morbo intra septem dies ad summum terminato.

XLIII. PEMPHINGODES.

Febris, quae pustulas in ore, phlyctides dictas, generat.

* Haec *Varicella* facillime illudere Medicis sub specie variolosae potest, nisi ad decursum accuratissime attendant; unde dein bis vel ter laborare homines variolis existimantur.

XLIY. A P H T H O S A.

Maligna cum ulcusculis in ore superficialibus, fungosis, mucosis, quas aphthas vocant.

II. I N F L A M M A T O R I Æ.

XLV. P H R E N I S M U S.

Vera inflammatio cerebri aut membranarum ejus; quam ex dolore capitis et vehementi delirio febrili vulgo definiunt, quae signa vero admodum ambigua.

XLVI. C H E M O S I S.

Vehemens adnatae oculorum inflammatio, ut super corneam feratur, acerbus dolor, perversio palpebrarum, cephalalgia, agrypnia.

XLVII. O P H T H A L M I T E S.

Inflammatio interiorum oculi membranarum, et praecipue choroideae; dolor in oculo fere intolerabilis cum febre, cephalalgia, agrypnia, delirio. Vulgo *phlegmone* dicitur.

XLVIII. O T I T E S.

Inflammatio auris internae; dolor immanis

146 GENERA MORBORUM

in aure, febris, cephalalgia, agrypnia, delirium.

XLIX. ANGINA.

Faucium inflammatio; febris continua, respirandi ac deglutiendi difficultas, praefocationis metus.

L. PLEURITIS.

Pleurae inflammatio; febris continua, dolor in latere thoracis pungens, tussis sicca, dyspnoea.

LI. PERIPNEUMONIA.

Pulmonum inflammatio; febris continua, dolor thoracis obtusus, gravativus, tussis humida aliquando cruenta, difficultas anhelitus angustiae.

LII. MEDIASTINA.

Mediaстini inflammatio; febris continua, incendium in thorace, offendiculum quoddam ad sternum in inspiratione, respiratio frequens, tussis cum sputis coloratis, orthopnoea; an semper?

LIII. PERICARDITIS.

Pericardii inflammatio; omnia ut in mediaстina, urgente morbo syncope.

LIV. CARDITIS.

Cordis inflammatio, symptomata fere ut in peripneumonia, sed graviora, dolor vehemens in regione cordis, palpitatio, pulsus frequens ac inaequalis, hydrophobia; an semper?

LV. PARAPHRENITIS.

Diaphragmatis inflammatio; febris continua, dyspnoea, dolor e regione ventriculi cinguli instar ventrem supra lumbos ambiens, delirium.

LVI. GASTRITIS.

Ventriculi inflammatio; febris, leipyria, dolor et ardor in epigastrio, sitis, vomitus ingestorum, singultus.

LVII. ENTERITIS.

Intestini inflammatio; febris affodes, phricodes, cruciatus ventris intolerabilis, flatuum et stercoris retentio, aut dysenteria.

LVIII. HEPATITIS.

Jecinoris inflammatio; febris continua, hypochondrii dextri dolor tensivus, tussis sicca, icterus, interdum vomitio bilis et per alvum dejectio.

LIX. S P L E N I T I S.

Lienis inflammatio; febris continua, hypochondrii sinistri distensio atque tumor, dolor pulsans, molestus dexter decubitus.

LX. M E S E N T E R I T I S.

Mesenterii inflammatio; febris varia occulta et lenta phricodes aut quotidiana continua, dolor colicae similis, egestiones chylofae et ichorosae, nullo doloris sensu defluentes.

LXI. O M E N T I T I S.

Omenti inflammatio; febris continua cum dolore et tumore in regione epigastrica et hypogastrica.

LXII. P E R I T O N I T I S.

Peritonaei inflammatio; febris assidua, tumor ventris, et dolor punctorius.

LXIII. M Y O C O I L I T I S.

Musculorum abdominalium inflammatio; symptomata ut in peritonite.

LXIV. P A N C R E A T I C A.

Pancreatis inflammatio. Notae deficiunt.

LXV. NEPHRITIS.

Renis inflammatio; febris acuta, dolor ardens in regione renis, urina pauca, flammæ, vel nulla, stupor cruris vicini, dolor testis vicini, ructus, vomitio.

LXVI. CYSTITIS.

Vesicae urinariae inflammatio; febris levior, hypogastrii dolor ardens, pressorius, frequens mciendi stimulus, ischuria, tenismus.

LXVII. HYSTERITIS.

Uteri inflammatio; febris continua, delirium, tumor hypogastrii inflammatorius, dolor in lumbis et inguine.

LXVIII. ERYSIPELACEA.

Ephemera, erysipelatis expulsionem efficiens.

LXIX. PODAGRICA.

Continua, synochos, cum dolentissimo rubore in pede.

LXX. PANARITIA.

Continua, panaritii gravioris comes.

LXXI. CYSSOTIS.

Ani inflammatio, dolor, tenesmus.

III. SYMPTOMATICÆ.

LXXII. APOLECTICA.

Continua apoplexiae superveniens.

LXXIII. CATARRHALIS.

Vespertina, catarrhis focia.

LXXXIV. RHEUMATICA.

Quotidiana continua rheumatismo juncta;
multus fudor; interdum pustulae purulenta-
tae.

LXXV. HÆMORRHOIDALIS.

Ephemera, dolor spinæ, hæmorrhoides, aut
faltem varices dolentes circa quartum diem
erumpentes, quo febris finitur.

LXXVI. LACTEA.

Ephemera, aliquot diebus a partu incidens.

LXXVII. VULNERARIA.

Graviori vulnere superveniens.

LXXVIII. SUPPURATORIA.

Partium internarum inflammationibus, dum

in suppurationes transeunt, superveniens,
continua.

LXXIX. L E N T A.

Febricula quotidiana in morbo longo.

LXXX. H E C T I C A.

Quotidiana continua vehementior in morbo
longo, cum sudore colliquativo et phthisi.

II. PROFLUVIA.

I. *HÆMORRHAGIÆ.*

LXXXI. HÆMORRHAGIA.

Sanguinis e vulnere profusio.

LXXXII. EPISTAXIS.

Sanguinis e naribus profusio.

LXXXIII. HÆMOPTOE.

Sanguinis ex ore et faucibus eruptio.

LXXXIV. HÆMOPTYSIS.

Sanguinis e pulmonibus aut trachea rejectio
per tussim.

LXXXV. STOMACACE.

Gingivarum cruentatio.

LXXXVI. ODONTIRRHOEA.

Sanguinis ex alveolo dentis evulsi eruptio.

LXXXVII. OTORRHOEA.

Sanguinis ex aure effluxus.

LXXXVIII. OPHTHALMORRHAGIA.

Sanguinis ex oculo ejusve cantho aut palpe-
bris eruptio.

LXXXIX. HÆMATEMESIS.

Vomitus cruentus; sanguinis e ventriculo per vomitum rejeção.

XC. HEPATIRRHOEA.

Fluxus hepaticus; diarrhoea aquosa rubella instar loturae carniū recentium.

XCI. CATARRHEXIS.

Sanguinis puri ex alvo profusio.

XCII. HÆMATURIA.

Mictio e renibus cruenta, quae sanguine urinae exquisite permixto perfunditur, ut ea quasi dilutus et tenuis sit sanguis.

XCIII. CYSTIRRHAGIA.

Mictio cruenta e vesica dolorifica, qua sanguis urinam non aequaliter perfundit ac in imo subsidens in grumos concrefcit; ejus quoque portio aut grumus interdum citra urinam excidit. *Haemorrhoides vesicae* appellant.

XCIV. STYMATOSIS.

Haemorrhagia penis sine urina, nulloque voluntatis arbitrio.

154 G E N E R A M O R B O R U M

XCV. H Æ M A T O P E D E S I S.

Sudor sanguineus; sanguinis tenuis e poris cutis eruptio.

XCVI. M E N O R R H A G I A.

Sanguinis inordinata et larga ex vulva profusio.

XCVII. A B O R T I O.

Sanguinis ex utero gravido profluvium, cum foetu immaturo aut mola subsequente.

II. A P O C E N O S E S.

XCVIII. C A T A R R H U S.

Tussis frequens, acris, cum raucitate.

XCIX. E P I P H O R A.

Lacrymae involuntarium profluvium.

C. C O R Y Z A.

Catarrhus narium cum feri tenuioris destillatione.

CI. O T O P U O S I S.

Puris ex aure effluxus : catarrhus auris fordidus.

CII. O T O P L A T O S.

Humiditatis olidae retro aurem excretio.

CIII. PTYALISMUS.

Copiosa salivae profusio.

CIV. VOMICA.

Subitanea, copiosa puris aut sanguinis nigri
e pulmonibus rejectio per tussim.

CV. DIARRHOEA.

Copiosum sinceriorum humorum ex alvo pro-
fluvium, sine vehementi sensu doloris.

CVI. PUORRHOEA.

Puris sinceri ex alvo excretio.

CVII. DYSENTERIA.

Frequens, pauca, torminosa ac tenesmodes
alvi dejectio.

CVIII. LIENTERIA.

Laevitas intestinorum qua, quae per alvum
descendunt, alimentis assumptis substantia
et colore finitima.

CIX. COELIACA.

Laevium aequalium et quasi chyli aut cremo-
ris specie dejectio.

CX. CHOLERA.

Vomitibus biliosis multi alvique dejectiones,
cum periadynia.

156 GENERA MORBORUM

CXI. PITUITARIA.

Mera pituitae, loco stercoreis, excretio diuturna, cum contabescencia.

CXII. LEUCORRHOIS.

Pituitae sinceræ et cruentæ ex alvo excretio tenesmodes, periodica.

CXIII. ENEURESIS.

S. incontinentia urinae; mictio urinae involuntaria constans, sine acrimoniae et doloris sensu.

CXIV. DIURESIS.

Immodica urinae prorsus aqueae excretio, in morbo spasmodico, periodica.

CXV. DIABETES.

Immodicum urinae profluvium diuturnum, sub quo corpus contabescit.

CXVI. PUOTURIA.

Mictio purulenta.

CXVII. CHYLARIA.

Urinae mucosae, albae, paucae, et quasi verminosae, excretio. *Glus Linn.*

CXVIII. GONORRHOEA.

Invita feminis, liquoris prostaticarum, ichoris,

citra venerem, citra libidinis infomnia, citraque colis tentiginem, profusio.

CXIX. LEUCORRHOEA.

Fluor albus; nimia muci aut ichoris ex vulva profusio.

CXX. EXONEIROSIS.

Pollutio; involuntaria, at jucunda feminis ex rigido cole profusio.

CXXI. HYDROPEDESIS.

Sudor immodicus.

CXXII. GALACTIA.

Lactis ex mammis stillicidium.

CXXIII. HYPERCATHARSIS.

Immodica purgatio ex operatione violentioris medicamenti colliquantis, urentis, stimulantis.

CXXIV. ECPHYSE.

Flatuum ex urethra aut uteri vagina eruptio.

CXXV. DYSODIA.

Exhalatio foetida ex toto corpore aut ejus parte.

III. EPISCHESES.

CXXVI. GRAVEDO.

Catarrhus narium impeditus cum carebaria,
voce haud bene sonora, spiritu nonnihil
difficili, qui nec nisi hiantes ore duci potest.

CXXVII. FLATULENTIA.

Flatuum impedita supra infraque expulsio,
cum intumescencia ventris.

CXXVIII. OBSTIPATIO.

Stercoris excretio impedita.

CXXIX. ISCHURIA.

Urinae suppressio.

CXXX. AMENORRHOEA.

Menstrui sanguinis ex utero fluxus, ex toto
vel ex parte cohibitus.

CXXXI. DYSLOCHIA.

Lochiorum suppressio aut imminutio.

CXXXII. DEUTERIA.

Secundinarum retentio.

CXXXIII. AGALAXIS.

Lactis defectus.

IV. D O L O R E S.

CXXXIV. A N X I E T A S.

Molesta sensatio circa praecordia, quae praesentem rerum statum fastidit.

CXXXV. B L E S T R I S M U S.

Incontinens corporis jactatio et inquietudo.

CXXXVI. P R U R I T U S.

Dolorifica voluptas in cute, hominem ad scilpendum excitans.

CXXXVII. C A T A P S Y X I S.

Sensus frigoris dolorificus in parte musculosa aut cutanea.

CXXXVIII. R H E U M A T I S M U S.

Cutis et musculorum dolor. *Lumbago, ischias, glossagra, et pleurodyne Sauvag.* sunt species.

CXXXIX. A R T H R I T I S.

Articulorum dolor ; cujus species *chiragra et gonagra.*

CXL. C E P H A L A L G I A.

Capitis dolor brevis.

CXLI. CEPHALÆA.

Capitis dolor longus.

CXLII. CLAVUS.

Capitis dolor in vertice cum sensu frigoris,

CXLIII. HEMICRANIA.

Capitis dolor tensivus alterutrum ejus latus occupans.

CXLIV. CAREBARIA.

Molestia capitis velut gravitas quaedam,

CXLV. ODONTALGIA.

Dolor dentium.

CXLVI. HÆMODIA.

Dentium stupor cum dolore.

CXLVII. ODAXISMUS.

Gingivarum dolor infantilis in dentitione,

CXLVIII. OTALGIA.

Dolor auris internae et externae,

CXLIX. ACATAPOSIS.

Deglutitio difficilis.

CL. CIONIS.

Dolorifica uvulae crassities,

CLI. HIMANTOSIS.

Ejusdem solito major longitudo et gracilitas.

CLII. CARDIOGMIUS.

Anxietas cordis dolorifica, cum sensu ponderis et pulsatione.

CLIII. MASTODYNIA.

Mammarum dolor.

CLIV. SODA.

Dolor urens calidus e ventriculo in fauces affurgens.

CLV. PERIADYNIA.

Ventriculi dolor.

CLVI. PNEUMATOSIS.

Dolorifica ventriculi a flatibus distentio.

CLVII. CARDIALGIA.

Ventriculi dolor vehemens spasticus, cum nausea saepeque vomitu.

CLVIII. ENCAUSIS.

Ardor in stomacho cum inextinguibili siti.

CLIX. NAUSEA.

Inane vomendi desiderium.

CLX. COLICA.

Dolor spasticus intestinorum cum obstipatione, nausea, et vomitu.

CLXI. EILEMA.

Dolor in intestino fixus velut clavi muro impacti.

CLXII. ILEUS.

Colica acuta cum vomitu demum excrementorum.

CLXIII. STRANGURIA.

Urinae dense rubrae mictio parca, frequens, ardore in urethra excepta.

CLXIV. DYSURIA.

Urinae stillicidium dolorificum citra ardorem in urethra.

CLXV. LITHIASIS.

Difficilis mictio a calculo in organis uropoeticis, cum arenulis in urina subsidentibus.

CLXVI. TENESMUS.

Impetuosae, dolorificae defidendi cupiditas, qua nihil praeter pauca mucosa et cruenta egeritur.

CLXVII. CLUNESIA.

Dolor in podice. *Proctica Sauvages. et Linn.*

CLXVIII. CEDMA.

Dolor in partibus genitalibus. *Pudendragra Linn.*

CLXIX. HYSTERALGIA.

Dolor ventris parturientium similis.

CLXX. DYSMENORRHOEA.

Profluvium sanguinis uterini menstruum dolorificum.

CLXXI. DYSTOCIA.

Partus laboriosus, difficilis.

CLXXII. ATOCIA.

Partus difficillimus, qui sine arte prorsus absolvi non potest.

CLXXIII. PRIAPISMUS.

Colis erectio dolorifica permanens, citra libidinis stimulum.

CLXXIV. PSORIASIS.

Durities scroti cum intensa prurigine, et interdum quoque exulceratione.

CLXXV. PODAGRA.

Dolor rheumatico-arthritis in pede acutus.

CLXXVI. OSTEOCOPUS.

Dolor in osse fixus.

CLXXVII. PSOPHOS.

Streptus ossium.

CLXXVIII. VOLATICA.

Dolor per tractum majorum cutis vasorum
oberrans.

CLXXIX. EPIPHLOGISMA.

Ardor alicujus partis velut a pruna obortus.
In aure dicitur *Pyrosis*.

V. S P A S M I.

CLXXX. TETANUS.

Totius corporis aut solius cervicis distentio rigida, dolorifica, acuta, qua flecti haud possit.

CLXXXI. OPISTHOTONUS.

Eadem distentio, sed qua corpus in posteriora curvatur.

CLXXXII. EPISTHOTONUS.

Eadem, sed qua corpus in anteriora curvatur.

CLXXXIII. CATOCHUS.

Tetanus cum privatione sensuum.

CLXXXIV. TREMOR.

Levior totius corporis aut membri singularis concussio, sine frigoris sensu.

CLXXXV. FRIGUS.

Cum extremæ partes membrorum inalgescunt.

CLXXXVI. HORROR.

Totius corporis alior cum tremore.

CLXXXVII. RIGOR.

Idem at violentior cum trismo et fenfu frigoris in interioribus partibus.

CLXXXVIII. EPILEPSIA.

Agitatio convulſiva univerſalis, chronica, periodica, cum oppreſſione ſenſeriorum, exituque ſpumae ex ore.

CLXXXIX. ECLAMPSIA.

Epilepſia acuta.

CXC. HIERANOSOS.

Agitatio corporis vel artuum convulſiva, continua, chronica, cum integritate ſenſuum.

CXCI. CONVULSIO.

Agitatio corporis vel artuum violenta, periodica, cum integritate ſenſuum.

CXCII. RAPHANIA *Linn.*

Convulſio cum ſpaſtica articulorum contractione et dolore immani, periodica.

CXCIII. CHOREA.

Convulſio ſaltatoria aut procurſiva. *Tarantismus* eſt ſpecies.

CXCIV. CRAMPUS.

Digitorum manuum pedumque, aut crurum
extensio vel contractio violenta, dolorifica,
brevis.

CXCV. SCELOTYRBE.

Immanis continuaque crurum contractio et
obrigescencia.

CXCVI. ANGONE.

Faucium praefocatio acuta, sine inflammati-
one. *Angina convulsiva et Suffocatio hysterica*
ejus sunt species.

CXCVII. GLOSSOCELE.

Linguae violenta, acuta, extrusio.

CXCVIII. GLOSSOCOMA.

Linguae violenta, acuta, revulsio.

CXCIX. HIPPOS.

Oculorum constans agitatio: malum ab ortu
contractum.

CC. ILLOSIS.

Oculorum perversio acuta.

CCI. CINCLEISIS.

Palpebrarum nictitatio perpetua.

CCII. CATACLASIS.

Alterutrius oculi occlusio spastica, acuta.

CCIII. CILLOSIS.

Cilii superioris perpetuus tremor.

CCIV. STERNUTATIO.

Membranae narium agitatio convulsiva, impetuofam aeris inspirationem, similemque mox expulsionem per nares cum strepitu inducens.

CCV. TUSSIS.

Convulsiva et sonora aeris e pulmonibus expulsio.

CCVI. CLAMOR.

Vocis anxia exaltatio.

CCVII. TRISMUS.

Stridor dentium inter se collisorum.

CCVIII. CAPISTRUM, *f. Spasmus Maxillae inferioris.*

Immobilitas ejus, qua os arcte clauditur.

CCIX. SARDIASIS, *f. Spasmus Cynicus.*

Spasmus musculorum faciei et oris, quo in obliquum torquentur.

CCX. GELASMUS, *f. Rîsus Sardonus.*

Involuntarius rîsus, sub quo animus non gaudio, sed dolore atque iracundia plerumque effertur.

CCXI. INCUBUS.

Suffocatio in insomnio terrifico, respirationem offendens, vocemque intercipientis.

CCXII. SINGULTUS.

Inspiratio convulsiva subitanea velocissima, sonora, recurrens.

CCXIII. PALPITATIO.

Cordis, visceris, musculi, tendinis, arteriaeve, temporaria agitatio.

CCXIV. VOMITUS.

Violenta contentorum in ventriculo per os reiectio.

CCXV. RUCTUS.

Violenta flatus ventriculo inclusi per os explosio.

CCXVI. RUMINATIO.

Cum cibus e ventriculo in os vicissim masti-

candus iterumque deglutiendus, citra voluntatem, impellitur.

CCXVII. OESOPHAGISMUS, *f. Spasmus Oesophagi.*

Ciborum deglutitorum in oesophago subsistentium remora dolorifica.

CCXVIII. HYPOCHONDRIASIS.

Anxietas praecordialis, cum spasmodicis ventriculi ac intestinorum, variisque congestionibus conjuncta, chronica.

CCXIX. HYSTERIA.

Eadem in mulieribus.

CCXX. PHLOGOSIS, *f. Aestus volaticus.*

Subitus fugaxque aestus cum rubore faciei.

CCXXI. DIGITUM.

Primae phalangis digitorum invita et constans incurvatio.

VI. A D Y N A M I Æ.

CCXXII. L A S S I T U D O.

Ingrata et gravativa sensatio impotentiae ad motum.

CCXXIII. A S T H Æ N I A.

Languor aut debilitas corporis.

CCXXIV. T O R P O R.

Sensus motusque imminutus in parte carnea.

CCXXV. A D Y N A M I A.

Impotentia, qua se aegri nullo modo movere aut in lecto erigere possunt.

CCXXVI. P A R A L Y S I S.

Sensus motusve aut utriusque defectus in singulari parte externa.

CCXXVII. P A R A P L E G I A.

Omniū partium sub collo, aut saltem mediī corporis artuumque inferiorum paralysis.

CCXXVIII. HEMIPLEGIA.

Paralyfis alterutrius lateris.

CCXXIX. APOPLEXIA.

Subita functionum animalium cessatio, cum stertore et magno pulsu.

CCXXX. CATALEPSIS, *f. Catoche.*

Subita functionum animalium cessatio, in qua corieptus vigilantis formam figuramque retinet, articuli que eum fixum, qui ipsis datur.

CCXXXI. CARUS.

Veternus sopor, liberam respirationem sine stertore conservans, ex quo aegri vix excitantur.

CCXXXII. COMA, *f. Cataphora.*

Sopor in quo aegri vellicati evigilant, et mox in ipsum relabuntur.

CCXXXIII. SOMNOLENTIA.

Inclinatio in somnum iusto major.

CCXXXIV. HYPOPHASIS.

Albi oculorum inter dormiendum subapparitio.

CCXXXV. P T O S I S.

Impotentia attollendi palpebram superiorem.

CCXXXVI. A M B L Y O P I A.

Visus imbecillitas integro oculo.

CCXXXVII. M Y D R I A S I S.

Pupillae dilatatio, quae visioni nocet.

CCXXXVIII. A M A U R O S I S.

Coecitas sine sensibili oculorum labe, praeter mydriasin.

CCXXXIX. C A T A R A C T A.

Coecitas cum obscurata lente, retro pupillam conspicua.

CCXL. S Y N I Z E S I S.

Coecitas cum pupillae coalitione,

CCXLI. G L A U C O M A.

Coecitas turbatis humoribus et oculo flaccido.

CCXLII. A C H I L Y S.

Corneae obscuritas, visum imminuens aut tollens.

CCXLIII. N Y C T A L O P I A.

Visus noctu saltem contingens.

174 GENERA MORBORUM

CCXLIV. HEMERALOPIA.

Visus noctu abolitus.

CCXLV. HEMALOPIA.

Visus dimidiatus.

CCXLVI. DYSICOIA.

Imbecillitas auditus.

CCXLVII. SURDITAS.

Auditus abolitus.

CCXLVIII. ANOSMIA.

Odoratus abolitus.

CCXLIX. APOGEUSIS.

Gustus abolitus.

CCL. ASAPHIA.

Vocis obscuritas.

CCLI. CLANGOR.

Vox acuta cum stridore.

CCLII. RAUCITAS.

Vox aspera et obscura, quae vix nisi a prope
adstantibus exaudiri potest.

CCLIII. APHONIA.

Vocis privatio.

CCLIV. LEPTOPHONIA.

Vitium vocis nimium gracilis.

CCLV. OXYPHONIA.

Vox acuta, qualis édi solet cum ejulatu et planctu.

CCLVI. RHENOPHONIA.

Vox nasalis, quae ex naribus haud simul editur.

CCLVII. MUTITAS.

Loquelaë privatio.

CCLVIII. TRAULOTIS, *Blaesitas*.

Vitiosa literarum f et r pronuntiatio.

CCLIX. PSELLOTIS, *Balbuties*.

Cum inter pronunciandum aut litera aut syllaba aufertur et eliditur.

CCLX. ISCHNOPHONIA.

Vitium pronuntiationis, quo syllaba syllabae cito copulari non potest.

CCLXI. BATTARISMUS.

Vitium pronuntiationis, quo sermo praecipitatur, unaque syllaba aliquoties cum celeritate repetitur.

CCLXII. SUSPIRIUM.

Inspiratio lenta, profunda, gemeunda.

CCLXIII. OSCITATIO.

Inspiratio tarda, profunda, aperto ore.

CCLXIV. PANDICULATIO.

Oscitatio cum artuum extensione.

CCLXV. APNOEA.

Respiratio adeo rara et parva, ut plane spiritus periisse videatur.

CCLXVI. MACROPNOEA.

Respiratio per longa intervalla contingens.

CCLXVII. DYSPNOEA.

Respirandi difficultas continua, levior.

CCLXVIII. ASTHMA.

Respiratio difficilis periodica, chronica, cum sensu angustiae in faucibus.

CCLXIX. ORTHOPNOEA.

Respiratio suffocatoria acuta, non nisi erecto cervice peragenda.

CCLXX. PNIGMA, *Catarrhus suffocativus.*

Difficillima respiratio, cum subitanea sensuum

motusque interceptione, stertore, pulsuque intermittente.

CCLXXI. RENCHUS, *f. Stertor.*

Sonus ex naribus editus.

CCLXXII. RHOCHMOS, *f. Ronchus.*

Sonus stertorosus intra fauces.

CCLXXIII. LIPOTHYMIA.

Subita sensus motusque interceptio, cum sudore frigido, tinnitu aurium, pulsu ac respiratione debili.

CCLXXIV. SYNCOPÉ.

Eadem gravior, nullo pulsu, nulla respiratione perceptibili, abolitoque omni sensu, et extincto calore.

CCLXXV. ASPHYXIA.

Abolitio pulsus.

CCLXXVI. APEPSIA.

Concoctionis ciborum in ventriculo privatio.

CCLXXVII. DYSPEPSIA.

Tarda difficilisque concoctio.

Z

CCLXXVIII. DIAPHTHORA.

Ciborum corruptio in ventriculo.

CCLXXIX. ANOREXIA.

Inappetentia sine fastidio ciborum.

CCLXX. ANATROPE.

Inappetentia nauseabunda.

CCLXXXI. ADIPSIA.

Sitis defectus.

CCLXXXII. ACYISIS.

Sterilitas muliebris; conceptionis defectus.

CCLXXXIII. AGENESIA.

Rei venereae impotentia in viro; libidinis defectus.

CCLXXXIV. ANODYNIA.

Doloris defectus.

VII. HYPERÆSTHISES.

CCLXXXV. ANTIPATHIA.

Certarum rerum visu, olfactu, aut gustu percipiendarum, talis averfatio, ut ex earundem perceptione gravia symptomata inducantur.

CCLXXXVI. AGRYPNIA.

Somni defectus.

CCLXXXVII. PHANTASMA.

Perceptio corporum ante oculos obversantium, quæ non adsunt.

CCLXXXVIII. CALIGO.

Qua subito visui omnia nigra se repræsentant.

CCLXXXIX. HÆMALOPIA.

Qua omnia rubra apparent.

CCXC. MARMARYGE.

Fulgor ante oculos corruscans.

180 GENERA MORBORUM

CCXCI. DYSOPIA.

Visus duplicatus.

CCXCII. SUSURRUS.

Soni non existentis perceptio.

CCXCIII. VERTIGO.

Imaginatio, qua omnia homini cum semetipso circumagi videntur.

CCXCIV. APOGEUSIA.

Sapor in ore depravatus.

CCXCV. POLIDIPSIA.

Continuum potus desiderium.

CCXCVI. BULIMUS.

Vehemens fames, cum lipothymia.

CCXCVII. ADDEPHAGIA.

Voracitas.

CCXCVIII. CYNOREXIA.

Fames canina; addephagia cum vomitu subsequente.

CCXCIX. ALLOTRIOPHAGIA.

Rerum non esculentarum devoratio arbitraria.

CCC. MALACIA.

Earundem anxia appetentia.

CCCI. PICA.

Certi cibi assumendi, aut rei olfaciendæ vehementes desiderium.

CCCII. BOMBUS.

Murmur ex flatibus, quod auribus percipitur.

CCCIII. CELSA.

Sensus flatus, vaporis, aut formicarum obruantium subter cute.

VIII. C A C H E X I Æ.

CCCIV. C A C H E X I A.

Corpus grave atque iners, colore pallido squalidum.

CCCV. C H L O R O S I S.

Cachexia in virginibus, colore ex pallido virescente.

CCCVI. I C T E R U S.

Cachexia cum flavo cutis colore, urina obscure rubra, tingente immissa linteamina colore croceo.

CCCVII. M E L A N C H L O R U S.

Cachexia cum subnigro cutis colore, urina de nativo statu haud decedente.

CCCVIII. A T R O P H I A.

Extenuatio corporis, aut partis ejus, sine febre lenta et hectica.

CCCIX. T A B E S.

Extenuatio corporis cum febre lenta vel hectica, at sine dyspnoea et tussi.

CCCX. PHTHISIS.

Extenuatio corporis cum febre lenta vel hectica, dyspnoea, et tussi *.

CCCXI. HYDROTHORAX.

Cachexia cum dyspnoea et effusione aquae intra pectus, strepitum concussione intus facientis.

CCCXII. RACHITIS.

Atrophia infantum cum epiphygium protuberantia.

CCCXIII. ANASARCA.

Totius corporis intumescencia, aquosa, mollis, digiti impressi vestigium aliquamdiu retinens, cum pallore cutis.

CCCXIV. ASCITES.

Tumor abdominis, scroti, et crurum aquosus, cum atrophia superiorum partium. Abdomen impulsu sonum collectae permotaeque intus aquae praebet.

* In *atrophia* sola pinguedo absumitur, nec aequè restituitur ; in *tabe* et *phthisi* caro simul minuitur.

CCCXV. HYDROCYSTIS.

Hydrops faccatus pleurae, peritonaei, aut visceris abdominalis.

CCCXVI. TYMPANITES.

Tumor abdominis renitens, pulsatione sonitum edens, cum obstipatione et atrophia.

CCCXVII. HYSTEROPHYSE.

Tumor hypogastrii ab utero flatu distento.

CCCXVIII. SCORBUTUS.

Cachexia cum lassitudine, maculis artuum lividis, stomacace, ulceribus.

CCCXIX. SIPHYLIS.

Cachexia contagiosa ex contagio venereo, cum tumoribus ossium et ulceribus faucium partiumque obscoenarum, praegressis plerumque bubonibus aut gonorrhoea.

CCCXX. LEPROA *Graecorum, s. Psora.*

Pertinacissima scabies totius corporis vel partium, sicca, dura, aspera, serpentibus pustulis furfuracea.

CCCXXI. ELEPHANTIASIS, f. *Lepra Arabum.*

Mutatio cutis in tumores lividos, dueros, faciem foetidam crustosam emanantes.

CCCXXII. ELEPHANTIA *Arabum.*

Eadem duntaxat in pede valde tumido et duro.

CCCXXIII. PLICA, f. *Rhopalosis.*

Vitium capillorum capitis aut pubis, quo ab humore glutinoso ita in cirrhos contorquentur, ut explicari nullo modo possint.

CCCXXIV. PHTHIRIASIS.

Morbus pedicularis, quo pediculi variis in corporis partibus copiose emergunt.

CCCXXV. PHYSCONIA.

Intumescencia abdominis longa, a magnitudine habituve visceris mutato.

CCCXXVI. PARACYISIS.

Graviditas a natura abhorrens retardatione aut alieno situ foetus extra uterum.

CCCXXVII. GANGRÆNA.

Inflammatae partis livor et mortificatio foetida, cum pustulis ichorosis; sensus doloris hebes.

CCCXXVIII. SPHACELUS.

Perfecta mortificatio, qua pars ~~perit~~ motum et innatum calorem tota amisit, fitque prorsus nigra, mollis, putris, et cadaverosa.

IX. P A R A N O I Æ.

CCCXXIX. A T H Y M I A.

Animi abjectio, consternatio, tristitia, desperatio.

CCCXXX. D E L I R I U M, *Paraphrosyne*.

Mentis alienatio in febre haud constans, nec furibunda. *Carpologia* ejus est species.

CCCXXXI. M A N I A.

Infania longa, ridicula aut furibunda. *Furorem uterinum* et *satyriasmum* pro speciebus habeo.

CCCXXXII. M E L A N C H O L I A.

Infania longa cum moestitia ac timore. *Noſtalgia* ejus species est.

CCCXXXIII. E C S T A S I S.

Infania, quae brevi tempore durat.

CCCXXXIV. E C P L E X I S.

Excessus mentis, qui ex repentina aliqua perturbatione ab externa causa affertur.

CCCXXXV. E N T H U S I A S M U S.

Est veluti cum quidam in sacris faciendis

mente capiuntur, si qua viderint audierintve.

CCCXXXVI. STUPIDITAS, *Morosis, Fatuitas.*

Mentis imminuta et infirmata functio, seu quaedam ignavia, citra delirium et soporem.

CCCXXXVII. AMENTIA, *Anoia.*

Imaginationis vel mentis occasus atque privatio, qua jam ab ipso ortu affecti vix mentis inopia loqui discunt.

CCCXXXVIII. OBLIVIO.

Memoriae privatio.

CCCXXXIX. SOMNIUM.

Visum, quod in somno occurrit, tanquam verum sit existimatum. *Pavor* ejus est species.

CCCXL. HYPNOBATASIS.

Somnium in quo homo assurgit, ambulat, et diversa vigilantium opera exercet.

X. V I T I A.

I. *I N F L A M M A T I O N E S.*

CCCXLI. O P H T H A L M I A.

Inflammatio albi oculorum.

CCCXLII. B L E P H A R O T I S.

Inflammatio palpebrarum.

CCCXLIII. E R Y S I P E L A S.

Inflammatio lata cutis, quae splendet et leviter ac aequaliter tumet.

CCCXLIV. H I E R O P Y R.

Erysipelas cum eminentibus ardentibus pustulis. *Zoster* dicitur, si abdominis cutem occupat.

CCCXLV. P A R O N Y C H I A.

Inflammatio dolorifica in summitate digitorum.

CCCXLVI. O N Y C H I A.

Inflammatio digiti lateralis ab ungue profundius in cutem demerso.

190 G E N E R A M O R B O R U M

CCCXLVII. E N C A U S I S.

Inflammatio cutis ab uisione.

CCCXLVIII. P H I M O S I S.

Inflammatio aut oedematodes, tumor praeputii, quo glans nudari non potest.

CCCXLIX. P A R A P H I M O S I S.

Inflammatio praeputii, retro glandem adducti, ut eam tegere non possit.

CCCL. P E R N I O.

Cutis rubor ardens, pruriens, a frigore; in exulcerationem tendens.

II. T U M O R E S.

CCCLI. P H L E G M O N E.

Tumor dolens renitens inflammatorius cum rubore, ovi saltem gallinacei magnitudine.

CCCLII. F U R U N C U L U S.

Tuberculum acutum apostematodes, ovum columbinum magnitudine non excedens.

CCCLIII. A N T H R A X.

Quasi malignus furunculus, qui partem mox

adurit, pustulas circum se ardentissimas ciet, tandem crusta nigra vel cinerea obducitur, et corruptae carnis lobum excutit, quo excidente ulcus cavum fordidumque manet.

CCCLIV. A B S C E S S U S.

Collectae in inflammato loco materiae in pus aut in alienam substantiam conversio.

CCCLV. O N Y X.

Abcessus inter corneae laminas.

CCCLVI. H Y P O P Y O N.

Abcessus intra oculum.

CCCLVII. P H Y G E T H L O N.

Phlegmone in glandulis emergens.

CCCLVIII. E M P Y E M A.

Abcessus in thorace, latus aut partem ejus in tumorem attollens, cum febre hectica, praegressa pleuritide vel peripneumonia.

CCCLIX. P H Y M A.

Tumor glandularum, simplici phlegmone atque phygethlo minor, planior, minusque rubens ac dolens.

CCCLX. ECTHYMATA.

Tubercula ex cute subito erumpentia, modo colorem cutis non excedentia, modo rubra, fugacissima.

CCCLXI. URTICARIA.

Tubercula puncturis urticarum similia, rubra, prurientia, fugacia, acuta.

CCCLXII. PARULIS.

Tuberculum dolens inflammatum in gingivis.

CCCLXIII. EPULIS.

Tuberculum in gingivis sine inflammatione.

CCCLXIV. ANCHYLOPS.

Tumor durus inflammatorius apoftematodes in cantho oculi interno.

CCCLXV. PARAGLOSSA.

Lingua tumida.

CCCLXVI. CHILON.

Labium tumidum et inflammatum.

CCCLXVII. SCROFULA.

Tumor glandularum colli et mesenterii indolens, obduratus.

CCCLXVIII. BUBON.

Tumor glandulae inguinalis.

CCCLXIX. BRONCHOCELE.

Tumor glandulae thyreoideae.

CCCLXX. PAROTIS.

Tumor glandulae ejusdem nominis.

CCCLXXI. GONGRONA.

Collum tumidum.

CCCLXXII. SPARGANOSIS.

Tumor mammarum in lactantibus a lactis copia.

CCCLXXIII. COILIMA.

Intumescencia abdominis subita, flatulenta.

CCCLXXIV. SCIRRHUS.

Tumor durus, indolens, concolor, renitens.

CCCLXXV. CANCER.

Tumor durus, dolore lancinante gravis, inaequalis, livescens aut nigricans.

CCCLXXVI. SARCOMA.

Carnis incrementum tuberculi tumorisve specie.

CCCLXXVII. P O L Y P U S.

Sarcoma intra nares, praelongum, pluribus appendicibus adhaerens.

CCCLXXVIII. C O N D Y L O M A.

Tuberculum durum, pene indolens in ani margine. Ejus species *Ficus* et *Thymus* a figura ita dictae.

CCCLXXIX. G A N G L I O N.

Tumor durus, concolor, indolens tendini infidens.

CCCLXXX. R A N U L A, *Batrachus*.

Tumor ad frenulum linguae folliculosus, materiam spissam aut tofaccam complexus.

CCCLXXXI. T E R M I N T I U S.

Tuberculum rotundum, nigrum, praesertim in tibiis enascens, humorem glutinosum et subrubrum exulceratione emittens.

CCCLXXXII. O E D E M A.

Tumor frigidus, laxus, mollis, indolens, circumscriptus aut diffusus, presso digito cedens.

CCCLXXXIII. ENCEPHALOCLE.

Cerebrum per hiatus calvae extrorsum emi-
nens.

CCCLXXXIV. HYDROCEPHALUM.

Capitis monstrosus tumor a collecta aqua in
cute aut subter calvaria.

CCCLXXXV. HYDROPTHALMIA.

Totius oculi tumor cum aliquo dolore, adeo,
ut is palpebris operiri non possit.

CCCLXXXVI. SPINA *bifida*.

Tumor aquosus exiguus, in nucha aut infe-
riore spinæ loco, posterioribus vertebrarum
dehiscantibus processibus emergens.

CCCLXXXVII. HYDROMPHALUS.

Tumor umbilici ab humore in eodem confi-
stente.

CCCLXXXVIII. HYDROCELE.

Tumor tunicarum, quibus testis comprehen-
ditur, aquosus.

CCCLXXXIX. HYDROPS, *Scroti*.

Tumor tunicae scroti cellulosaë aquosus.

CCCXC. S T E A T I T E S.

Abdominis intumescencia pinguedinosa, graviditatem mentiens.

CCCXCI. P N E U M A T O S I S.

Totius corporis intumescencia a flatu.

CCCXCII. E M P H Y S E M A.

Tumor mollis, frigidus, in singulari parte ab aere cellulosum cutis habitum ingresso formatus.

CCCXCIII. H Y S T E R O P T O S I S.

Uteri vel vaginae procidentia, protuberantiam intra aut extra vaginam faciens.

CCCXCIV. C Y S T O P T O S I S.

Membranae vesicae urinariae interioris protuberantia extra urethram.

CCCXCV. A R C H O P T O M A.

Intestini recti procidentia.

CCCXCVI. B U B O N O C E L E.

Tumor in inguine ex annulo musculi obliqui ab ingresso intestino omentove, vel utroque conjunctim.

CCCXCVII. OSCHEOCELE.

Idem in scroto tumor.

CCCXCVIII. OMPHALOCELE.

Idem ex umbilico.

CCCXCIX. MEROCELE.

Tumor ab intestino infra ligamentum Poupartii elapso.

CCCC. ENTEROCELE, *Ovularis*.

Hernia intestinalis foraminis ovalis, in superiori et interna femoris parte prope perinaeum.

CCCCI. ISCHIATOCELE.

Tumor ab intestino per hiatus intra ligamenta sacro-ischiatica elapso.

CCCCII. ELYTROCELE.

Hernia in vagina uteri eminens.

CCCCIII. HYPOGASTROCELE.

Hernia intestini ventralis,

CCCCIV. CYSTOCELE.

Prominentia vesicae per muscoli obliqui anulum, sub qua urina nonnisi pressio exteriorius tumore redditur.

CCCCV. CYRTOMA.

Tumor particularis abdominis a flatibus.

CCCCVI. HYDRENTEROCELE.

Tumor ex hernioso et hydropico compositus.

CCCCVII. VARIX.

Tumor venae mollis, lividus aut niger.

CCCCVIII. ANEURISMA.

Tumor arteriae mollis et pulsans.

CCCCIX. CIRSOCELE.

Tumor arteriarum venarumque spermaticarum inaequalis, renitens.

CCCCX. GASTROCELE.

Hernia ventriculi; tumor inter cartilaginem xiphoiden et umbilicum inque ipso illo, post paſtum auctus, dolore ſtomachi, vomitionibusque ſtipatus.

CCCCXI. HEPATOCELE.

Hernia ab hepate facta ventralis, vel umbilicalis congenita.

CCCCXII. SPLENOCELE.

Hernia a liene, ventralis aut inguinalis.

CCCCXIII. HYSTEROCELE.

Hernia uteri ventralis vel inguinalis.

CCCCXIV. HYGROCIRSOCELE.

Aquosus et varicosus tumor vasorum testis.

CCCCXV. SARCOCELE.

Testis sarcoma aut scirrhus.

CCCCXVI. PHYSOCELE.

Tumor a flatu herniam mentiens.

CCCCXVII. EXOSTOSIS.

Tumor in osse circumscriptus.

CCCCXVIII. HYPEROSTOSIS.

Tumor totius ossis.


CCCCXIX. PÆDARTHROCACE.

Tumor ossis, dolore gravis, in exulcerationem tendens.

CCCCXX. ENCYSTIS.

Tumor frigidus, indolens, membrana inclusus, et materiam spissam complexus. *Atheroma*, *Steatoma*, *Testudo*, *Talpa*, *Meliceris* ejus species.

or



CCCCXXI. STAPHYLOMA.

Protuberantia corneae obscuratae.

CCCCXXII. STAPHYLOSIS.

Procidentia uveae ex cornea disrupta.

CCCCXXIII. FUNGUS.

Tumor ad articulum mollis, oedematodes.

CCCCXXIV. TOFUS.

Tuberculum ad articulum, tofaceam materiam complexum, in morbo articulari.

CCCCXXV. FLEMEN.

Tumor pedis circa talos.

III. EXTUBERANTIAE*.

CCCCXXVI. VERRUCA.

Tuberculum supra cutim durum, asperum, fissile vel pensile. Unde species *Acrobordon*, *Acrothymium*, *Myrmaccium*.

CCCCXXVII. PORRUS.

Verruca in obscocnis mollis, madida, tactu dolens.

* Extuberantiae supra cutim eminent; tumores intra aut subter eam existunt.

CCCCXXVIII. CLAVUS.

Tuberculum album, rotundum, callosum, in digitis plantisque pedum.

CCCCXXIX. CALLUS, *f. Tylloma.*

1. Obdurata summa cutis ex labore in palmis aut pedum plantis. 2. Tunica pallida, dura, quae sine sensu est, in ulcere.

CCCCXXX. ENCANTHIS.

Intumescencia carunculae lacrymalis.

CCCCXXXI. PLADAROTIS.

Tuberculum fungosum, molle in interiori palpebra.

CCCCXXXII. PINNULA.

Excrefcentia corneae tunicae inhaerescens.

CCCCXXXIII. PTERYGIUM.

Excrefcentia, membranulae forma, rubra, supra album oculi.

CCCCXXXIV. HORDEOLUM, *Crithe.*

Tuberculum calidum in abscessum fere desinens, quod e palpebrae margine atque e cilio prorumpit.

CCCCXXXV. GRANDO.

Tuberculum durum, palpebrae fere superiori innascens.

CCCCXXXVI. VARUS, *Iontbos*.

Tuberculum in facie durum, exiguum, rubrum, fere callosum, dispersum, multiplex.

CCCCXXXVII. GUTTA, *Rosacea*.

Varus quasi confluens, cum rubedine aspera maculosa.

CCCCXXXVIII. EPHELIS.

Asperitas quaedam et durities mali coloris in facie.

CCCCXXXIX. ESOCHE.

Tuberculum intus in ano latens.

CCCCXL. EXOCHE.

Idem foris eminens.

IV. PUSTULÆ et PAPULÆ.

CCCCXLI. EPINYCTIS.

Pustula ardens alba, subrubra aut sublivida, sanie subcruenta repleta, ciceris aut fabae

magnitudine, circa quam vehemens inflammatio et dolor.

CCCCXLII. P H L Y C T Æ N A.

Pustula subflavo humore distenta, lucida, illi similis, quae ab ambustione erumpit, non manifesto dolens. In capite *Psyracium* vocatur.

CCCCXLIII. H E R P E S, *Serpigo*.

Papula ardens, cutem serpentibus minimis pustulis erodens. *Purpura scorbutica*, quam vocant, verissima *serpigo* est.

CCCCXLIV. S C A B I E S.

Durities cutis rubicundior, ex qua pustulae oriuntur, quaedam humidiores, quaedam ficciores, faciem rodentem, exulcerantem, crustas formantem, et contagiosam complexae.

CCCCXLV. A Q U U L A.

Pustula palpebrarum, vel pinguis quaedam materia, cuti earundem substrata.

CCCCXLVI. H Y D R O A, *Boa, Sudamina*.

Pustulae milii magnitudine, aquosae sine ru-

bore et sine ullo dolore, ex sudoribus repente sparsim toto corpore emergentes.

CCCCXLVII. V A R I O L A.

Pustula purulenta ex macula rubra in syncho emergens, contagiosa.

CCCCXLVIII. V A R I C E L L A.

Pustula similis acuta, ex macula rubra in ephemera erumpens, non contagiosa.

CCCCXLIX. P U R P U R A.

Pustula pruriens, feminis milii magnitudine, rubra vel alba, lucida, acuta.

CCCCCL. E N C A U M A, *Phlyzacion.*

Pustula ab ustione contracta.

V. M A C U L A E.

CCCCCLI. E C C H Y M O M A.

Macula a sanguine per cutem quasi effuso livida vel nigra. Illa *Pelioma*, haec *Melasma* speciatim dicitur.

CCCCCLII. P E T E C H I A E.

Maculae pulicum morfui similes, magnitudi-

ne et colore, interdum tamen etiam lividae in febre acuta.

CCCCLIII. MORBILLI.

Maculae acutae, rubellae, latefcentes, et plerumque confluentes, inque squamas defluentes, in febre acuta.

CCCCLIV. SCARLATÆ.

Maculae latiores ac rubicundiores quam morbilli, subflavis nodulis ornatae, in febre acuta.

CCCCLV. LENTIGO.

Macula lentis magnitudine fusca, multiplex, in facie potissimum et in manibus emergens.

CCCCLVI. URTICARIA.

Maculae subtumidae, rubentes, prurientes, fugaces.

CCCCLVII. STIGMA.

Macula coloris coccinei.

CCCCLVIII. VIBEX.

Linea coccinea, qualis relinquitur e flagellis.

CCCCLIX. VITILIGO.

Macula foeda, fere subaspera, dispersa, serpens, alba (*Alphos*) aut nigra (*Melas*).

CCCCLX. LEUCE.

Alphos in qua albi et lanugini similes pili.

CCCCLXI. CYASMA.

Macula fusca in fronte, labiis, aut manibus gravidarum.

CCCCLXII. LICHEN, *Impetigo*.

Macula subrubra aspera, dura, sicca, cum ingenti prurigine.

CCCCLXIII. SELINE.

Macula alba in ungue.

CCCCLXIV. NEBULA.

Macula alba in cornea.

VI. DISSOLUTIONES.

I. *Apospasmata*.

CCCCLXV. VULNUS.

Solutio partis solidae, mollis a causa mechanica, cum effluxu sanguinis.

CCCCLXVI. R U P T U R A.

Solutio partis solidae, mollis, internae, ab interna causa, cum haemorrhagia.

CCCCLXVII. R H A G A S.

Solutio cutis linearis arida.

CCCCLXVIII. F R A C T U R A.

Dissolutio ossis transversa aut obliqua.

CCCCLXIX. F I S S U R A.

Eadem recta, et ut ligni in longitudinem.

CCCCLXX. P L I C A T I O.

Ossium longorum concussio et contorsio citra fracturam.

CCCCLXXI. T H L A S I S.

Calvaria depresso citra fracturam.

CCCCLXXII. L U X A T I O.

Dimotio ossis ex articulo suo perfecta.

CCCCLXXIII. S U B L U X A T I O.

Cum os ab osse paulum recedit, eaque inter se dehiscunt.

CCCCLXXIV. D I A C H A L A S I S.

Suturae dimotio.

CCCCLXXV. A T T R I T I O, *Ecthlisma.*

Dissolutio cuticulae et cutis a compressione.

CCCCLXXVI. P O R R I G O, *Pityriasis.*
 Retolutio cutis in tenues squamulas, deciduas.

CCCCLXXVII. A P O S Y R M A.

Cutis abrasio, dilaceratio.

CCCCLXXVIII. A N A P L E U S I S.

Offis corrupti squamula.

CCCCLXXIX. S P A S M A.

Species solutionis continui tendinum, ligamentorum, citra rupturam, membri mobilitatem dolorificam inducens.

CCCCLXXX. C O N T U S I O.

Cutis inusculorumque conquassatio dolorifica, plerumque cum ecchymomate, at citra vulnus aut substantiae manifestam deperditionem.

CCCCLXXXI. D I A B R O S I S.

Erosio cutis a re acri et mordaci interna vel externa.

CCCCLXXXII. AGOMPHIASIS.

Dentium vacillatio.

CCCCLXXXIII. ESCHARA.

Cutis pars dehiscens a viva carne, et in crustam emortuam mutata.

CCCCLXXXIV. PIPTONYCHIA.

Unguis destructio et casus.

2. *Exulcerationes.*

CCCCLXXXV. CACOETHES.

Ulcus fere magnū oris tumentibus atque callofis.

CCCCLXXXVI. THERIOMA.

Ulcus in quo caro computrescit, atque mollis et cadaverosa reddita tetrum odorem exhalat.

CCCCLXXXVII. CARCINOMA.

Cancri conversio in ulcus, quod nigrum est, putridum, deterrimi odoris, et vehementer dolet.

D d

CCCCLXXXVIII. P H A G E D Æ N A.

Ulcus serpens, sed solum cutem rodens ac depascens.

CCCCLXXXIX. N O M A.

Ulcus quod non afflictam tantum partem, sed et vicinas exedit et absumit.

CCCCXC. S Y C O S I S.

Ulcus, in quo multa caro excrescit.

CCCCXCI. F I S T U L A.

Ulcus altum, angustum, callosum.

CCCCXCII. S I N U S.

Ulcus altum, quod ab angusto ore orsum intus curvatum ampliatur, sine callo.

CCCCXCIII. C A R I E S.

Ulcus in osse cum substantiae et periostei corruptione, qua os spongiosum et friabile redditur.

CCCCXCIV. A C H O R E S.

Ulcuscula capitis manantia, plurimis ac minimis foraminulis, unde tenuis et glutinosa sanies exit, cutem perforantia.

CCCCXCV. CRUSTA *lactea*.

Achores in facie.

CCCCXCVI. FAVUS, *Cerion*.

Ulcus multis foraminibus, sed majoribus ac in achore, pervium, ex quibus melli similis humor exit. Frequentius in capite, rarius in partibus musculosis, articulis, et plantis pedum, oritur.

CCCCXCVII. TINEA.

Ulcus capitis, quod densissimam, durissimam aridissimamque crustam facit, serpens, pilis abbreviatis.

CCCCXCVIII. ARGEMON.

Exulceratio in cornea.

CCCCXCIX. ÆGILOPS.

Anchilops in ulcus conversum.

D. OZÆNA.

Ulcus narium putridum, e quo graveolens mucus exstillat.

212 GENERA MORBORUM

DI. APHTHÆ.

Ulceræ oris aut pudendorum, superficialia, mucosa.

DII. INTERTRIGO.

Excoriatio cutis madens ac rubens, a fudoris vel urinae acrimonia.

DIII. RHACOSIS.

Excoriatio scroti laxati.

VII. CONCRETIONES.

DIV. ANCYLOBLEPHARON.

Palpebrarum inter se conglutinatio.

DV. SYNIZEISIS.

Pupillae concretio.

DVI. DACRYOMA.

Punctorum lacrymalium coalitus.

DVII. ANCYLOGLOSSUM.

Linguae concretio cum partibus subjectis, loquelam, suctum, deglutitionemque impediens.

DVIII. ANCYLOSIS.

Articulorum rigor, quo flexus eorundem aut extensio prohibetur.

DIX. CICATRIX.

Callus a conglutinato vulnere ulcereve relictus. *Leucoma* in cornea dicitur.

DX. DACTYLION.

Digitorum concretio.

XI. DEFORMITATES.

DXI. PHOXOS.

Cui caput acuminatum et fastigiatum.

DXII. GIBBER.

Protuberantia spinæ dorsalis, omoplatae, ossiumve thoracis. Ejus species *Cyphosis*, *Lordosis*, *Scoliosis*, et *Seisis*.

DXIII. CAPUT *obstipum*.

Incurvatio colli.

DXIV. STRABISMUS.

Oculorum distortio et inaequalis motus.

DXV. MYOPIASIS.

Qua propinqua cernimus, remota vel parum, vel nihil omnino.

DXVI. LAGOPHTHALMUS.

Vitium superioris palpebrae, si illa parum descendit, oculumque non claudit.

DXVII. TRICHIASIS.

Obversio ciliorum ad oculum.

DXVIII. ECTROPIUM.

Vitium palpebrae inferioris, quo parum sursum attollitur, sed hiat, aut extrorsum eversa est.

DXIX. ENTROPIUM.

Palpebrae inferioris inversio introrsum.

DXX. RHOEAS.

Defectus carunculae lacrymalis, epiphoram faciens.

DXXI. RHYSSEMATATA.

Rugae et fordes, quae in senili facie cernuntur.

DXXII. LAGOCHEILOS, *Labium leporinum.*

Divisum semel vel bis labium.

DXXIII. MALACOSTEON.

Ossium mollities.

DXXIV. HIRSUTIES.

Praeternaturalis pilorum in parte generatio.

DXXV. CANITIES.

Capillorum color albus ante legitimam aetatem.

DXXVI. D I S T R I X.

Exilitas pilorum, modum excedens.

DXXVII. X I R A S I A.

Lanuginosa pilorum superficies, quasi pulvere sint conspersi.

DXXVIII. P H A L A C R O T I S.

Pilorum casus, qui tabescentibus et ex morbo graviore convalescentibus evenit.

DXXIX. A L O P E C I A.

Pilorum defluvium, aream relinquens. *Ophiasis* ejus species, item *Calvities* et *Pelada*.

DXXX. M A D A R O S I S.

Ciliorum defluvium.

DXXXI. P T I L O S I S.

Eadem cum duritie callosa palpebrarum.

DXXXII. R O D A T I O.

Ciliorum decurtatio.

DXXXIII. P H A L A N G O S I S.

Ciliorum duplex vel triplex acies.

DXXXIV. C O L O B O M A.

Defectus particulae in parte aliqua corporis.

DXXXV. CERCOSIS.

Clitoris praelonga.

DXXXVI. CHOLOSIS.

Claudicatio, quando crus vel longius vel brevius fit,

DXXXVII. GRYPOSIS.

Unguium aduncatio.

DXXXVIII. NÆVUS.

Tuberculum, maculae congenita.

CXXXIX. MONSTROSITAS.

Deformitas multiplex congenita.

DXL. POLYSARCIA.

Corpulentia excedens.

DXLI. ISCHNOTIS.

Excessiva corporis gracilitas.

DXLII. RHICNOSIS.

Cutis corrugatio cum extenuatione corporis.

DXLIII. VARUS.

Cui crura introrsum versa.

E c

218 GENERA MORBORUM

DXLIV. VALGUS.

Cui crura extrorsum distorta.

DXLV. LEIOPODES, *Planus,*
Plautus.

Cui pedum medium ab interiori parte non
est cavum, sed planum.

DXLVI. APPELLA.

Cui praeputium citra inflammationem ita
contractum est, ut glandem non tegat.

DXLVII. HYPOSPADIÆOS.

Cui glans non antice, sed inferne in medio
lo perforata.

DXLVIII. URORHOEAS.

Cui urina ex urethra in perinaeo excisa ef-
luit.

DXLIX. ATRETA.

Cujus anus aut naturalia occlusa.

DL. SANIODES.

Cui thorax tabulae ritu est angustus.

DLI. CRIPSORCHIS.

Cujus unus testis aut ambo absconditi,

DLII. HERMAPHRODITUS.

Cui vitiosa naturalium conformatio, ita ut utriusque sexus adesse videantur.

DLIII. DIONYSISCUS.

Cui prope tempora duae eminentiae osseae, quasi cornua, nascuntur.

DLIV. ARTETISCUS.

Qui membri alicujus defectum patitur.

DLV. NEFRENDIS.

Qui dentibus caret.

DLVI. SPANOPOGON.

Qui raram habet barbam, et cui e mento piluli excidunt.

DLVII. HYPERARTETISCUS.

Cui membrum aliquod superfluum.

DLVIII. GALIANCON.

Cui brachium altero brevius.

DLIX. GALBULUS.

Cui flavedo corporis congenita.

DLX. MOLA.

Massa carnea, fibrosa, vasculosa, ex utero excreta. Ovum deforme.

Nec silentio prorsus transeunda sunt vitia quaedam occulta, quae non nisi in cadaverum sectione se offerunt; velut hydrops pericardii, concretiones viscerum, ossescentiae cartilaginum, membranarum, muscutorumque, varices venarum majorum, hydatides, polypi cordis et vaforum, positura viscerum perversa, bullae aereae in venis et pulmonum superficie, aneurismata aortae, angustiae praeternaturales vaforum et ductuum, ipsorumque concretiones.

LECTORIBUS

G U L I E L M U S C U L L E N

S.

CUM biennio abhinc ad medicinae praxin, in Alma hac Academia, docendam adnotus essem, id imprimis mihi demandatum putavi, ut medicinae studiosos in morbis accurate dignoscendis, qua cura possem, instituerem. Quod a descriptionibus et historiis morborum jam editis vix perdisci posse mihi persuasum est. Harum enim auctores, quo eas pleniores et absolutas magis efficerent, symptomata, in morbo dato, quaecunque, quovis tempore apparentia, enarrant; nec tamen inter symptomata essentialia et inseparabilia, et ea quae occasionalia tantum sunt; aut morbum quemvis simplicem inter et eundem aliis complicatum distinguunt; quod practico juniori saepe multum facessit negotii.

F f

CUL

Cui malo ut remedium adhiberem, nihil consultius fore duxi, quam si morbos, quoscunque possem, ad normam Nosologiae methodicae ordinatos definirem. Hoc quidem ipsum multi laboris opus, et difficultatibus pluribus impeditum, esse vidi; sed illae ipsae difficultates necessitatem operis aggrediendi mihi abunde probabant. Si enim species morborum haecenus incertae, et inter se vix bene distinctae sint; omnino opus est, ut jam de symptomatis unicuique propriis accuratius disquiramus, et a speciebus invicem collatis aliquid certi demum statuamus: Estque hoc nosologiae methodicae proprium.

METHODUM nosologicam frivolum, et curiositatis affectatae plenam, quibusdam videri novi; nec injuria, si in dispositione totius systematica, in distinctionibus multiplicandis, et in novis nominibus extinguendis, potius quam in characteribus cujusque singularis morbi stabiliendis, opera ponatur. Dummodo vero ab ineptiis caveatur, dispositio totius systematica haudquaquam negligenda est; nam in ea, si ad characteres singularium melius determinandos semper respicitur, nullam de dispositione systematica quaestionem oriri posse, quae non alicujus in pathologia momenti sit, contendo. Hic quidem rem aliter se habere agnosco

agnosco ac in pictura vel poesi, ubi recte ponere totum maxima laus est ; cum in Nosologia, si in generibus et speciebus definiendis, et a proximis quibusque distinguendis, satis accurati fuerimus, classes et ordines minus ad amissum constitui haud adeo refert.

Cum mihi igitur bene persuasum sit, prudentem Nosologiae methodicae cultum multum commodi studiosis allaturum, ad hoc studium promovendum me accinxi ; et, biennio abhinc, synopsis eorum quae, in generibus morborum definiendis, a summis viris SAUVAGESIO, LINNÆO, et VOGELIO jam tacta essent, edidi ; simul, quo genera morborum, praecipua saltem, plenius et accuratius definirentur, ipse aliquid de meo promere sum conatus. Systema, morbos universos complectens, condere difficile admodum, nec, a me saltem, temere suscipiendum inveni ; ideoque, non quae volui, sed quae cum aliqua certi specie potui, tentavi. Immo exiguum illud, quod feci, non prorsus mihi placet ; et quorundam dubius adhuc haereo. Hoc autem me ad inceptum opus promovendum incitabat, quod conamina nostra, qualia qualia sint, principibus quibusdam viris placuisse, et auditoribus nostris utilia fuisse animadverti.

DISCIPULI nostri in generibus morborum duntaxat distinguendis immorari non debent ; quin ad
spe-

species et varietates cognoscendas etiam progrediantur. Cum igitur ad praxin iterum docendam, ut altero quoque anno faciendum est, redii, aliquid ad Nosologiae studium ulterius promovendum tentare statui. Id praecipue mihi in votis erat, ut ex proprio penu species et varietates morborum pleraque ipse definirem. Sed, ad pensum hoc absolvendum, protinus sensi, nec scriptorum medicorum notitiam, nec meam ipsius experientiam, ubique sufficere; et, licet ad bibliothecas bene instructas aditus mihi pateret, ob defectum tamen librorum quorundam, me saepe impeditum fore; maximeque tempus necessarium, aliis mihi negotiis quam plurimis districto, defuturum comperi. Tollenda igitur, pro tempore, de tabula manus erat. Cum interim discipulis nostris, ad morborum species ex Nosologiae methodicae legibus cognoscendas, solum suppeteret SAUVAGESII opus; id aliquanto, quam nunc est, utilius reddere decrevi. Quam bene de republica medica meritis SAUVAGESIUS sit, multa, quae ad specierum cognitionem quomocunque facere possint, undique colligendo et congerendo, haud obicurum esse potest; quibus vero ordinandis tempus ei non concessum fuisse, aequè manifestum est. In meliorem

rem ideo ordinem omnia redigere conatus sum ; et, cum ita ordinaverim, ut affinia quaeque juxta ponantur, faciliusque superflua et repetita rejiciantur, in hoc me labore non frustra fuisse spero. In opere Sauvagesiano, cum species tot recenseantur, ut tyronem delassent et turbent necesse sit, optandum omnino erat, ut in minorem et justum numerum redigerentur ; quod, ni fallor, ex conspectu quem exhibemus, fatis commode fieri potest. Ne dicam de generibus Sauvagesianis, plus justo numerosis ; illum nunquam fere species a varietatibus distinxisse, ideoque illas praeter modum multiplicasse, neminem latere potest. Plerumque etiam, pro dati generis speciebus, complures habuit ac recensuit, quae aliorum morborum symptomata tantum sunt ; toties, scilicet, quoties symptoma, in charactere generis dati praecipuum, alius etiam morbi symptoma fit. Inde fit, ut species eadem apud SAUVAGESIUM saepe repetantur ; quam luxuriantem frondem quomodo abscindere possimus, ex dispositione nostra, spero, patebit : Nec, in summum, dubito quin, cum magno studioforum commodo, specierum in opere Sauvagesiano numerus ad decimam partem redigi queat.

IN nominibus morborum non adeo curiosus sum. Delectus aliquando necessario habendus erat; sed nomina jam recepta, licet non semper optima, nusquam mutavi.

IN synonymis, quam volui, parcior saepe fui. Multa a SAUVAGESIO allata, utpote curiosa potius quam utilia, omisi. Inter alia, veterum Graecorum, Latinorum, et Arabum synonyma consulto neglexi; et quia saepe difficile foret de iis certi aliquid statuere, et quia plus exigeret quam quo in praesentia fruor otii. Quibusdam generibus et speciebus synonyma adjeci, quibus tyrones ad scriptores melioris notae quosdam relegarem, et, in eundem finem, systematicorum nunc maxime celebrium, BOERHAAVII, scilicet, HOFFMANNI, et STAHLII, synonyma ubique indicavi.

SI denique de Nosologia methodica judicio sagacis et periti GAUBII fidendum sit, “ Specimina jam nunc a recentioribus edita in spem erigunt, tentaminibus multiplicatis haud defuturos successus, remque tanti momenti, ac bonis ideo omnibus exoptatissimam, sic tandem feliciter perfectum iri, ut non in nominibus duntaxat morborum inveniendis sese utilem praestet, sed
“ praeipue

“ praecipue facilem ad eruendas curationes viam
 “ expediat.” Hac spe meam operam impendi ;
 et, quamvis multum posteris faciendum restabit,
 tamen, si quodam ego tenus prodierim, gaudebo.
 Antequam metam optatam haec res contigerit, ve-
 risimile est, tantum temporis interventurum esse,
 quantum ab initiis botanices in rudi systemate
 CÆSALPINI, ad eandem in illustris LINNÆI ope-
 ribus jam prope consummatam, praeteriit. Ego
 quidem MORISONI nostratis forte contentus ero,
 licet nimirum ipse parum sim profectus, si ingenia
 plurima ad studii admodum neglecti cultum sta-
 tim excitavero. Ab aequalibus jam senescenti-
 bus vix aliquid hujusmodi expecto. Quorum alii,
 studiis nunquam dediti, has novitates, quas vo-
 cant, vel reſugiunt, vel detrectare student ; alii,
 studiorum licet fautores, in quibus etiam multum
 profecerint, tamen, ut relicta repetant, et quaedam
 forsitan dediscenda fateantur, vix adduci possunt.
 Quocirca, hoc studium a junioribus fere solis
 promotum iri spero ; et ardor ille studiorum, qui in
 hujus Almae Academiae alumniis jam praeclare vi-
 get, spem mihi facit, haec studia nosologica praeci-
 pue ab iis excultum iri : Quibus hi nostri labores
 omnes consecrati, et in posterum consecrandi sunt.

Edinburgi 30. Octob. 1771.

S E R I E S
CLASSIUM et ORDINUM.
CLASSIS I. PYREXIÆ.

ORDO I. FEBRES.
II. PHLEGMASIÆ.
III. EXANTHEMATÆ.
IV. HÆMORRHAGIÆ.
V. PROFLUVIA.

CL. II. NEUROSES.

O. I. COMATÆ.
II. ADYNAMIÆ.
III. SPASMI.
IV. VESANIÆ.

CL. III. CACHEXIÆ.

O. I. MARCORES.
II. INTUMESCENTIÆ.
III. IMPETIGINES.

CL. IV. LOCALES.

O. I. DYSÆSTHESIÆ.
II. DYSKINESIÆ.
III. APOCENOSES.
IV. EPISCHESES.
V. TUMORES.
VI. ECTOPIÆ.
VII. DIALYSES.

CL. I. PYREXIÆ.

CHARACTER. Post horrorem pulsus frequens, calor major, viribus artuum imminutis.

SYNONYMA. Morbi febriles *auctorum*.

ORDO I. FEBRES.

Praegressis languore, lassitudine, et aliis debilitatis signis, pyrexia sine morbo locali primario.

Febres *auctorum* S. Cl. II. V. Cl. I. O. I. II.

Morbi critici L. Cl. II.

SECT. I. INTERMITTENTES.

Febres, paroxysmis pluribus, apyrexia, saltem remissione evidente interposita, cum exacerbatione notabili et plerumque cum horrore redeuntibus, constantes.

CL. I. PYREXIÆ.

CHARACTER. Post horrorem pulsus frequens, calor major, viribus artuum imminutis.

SYNONYMA. Morbi febriles *auctorum*.

ORDO I. FEBRES.

Praegressis languore, lassitudine, et aliis debilitatis signis, pyrexia sine morbo locali primario.

Febres *auctorum* S. Cl. II. V. Cl. I. O. I. II.

Morbi critici L. Cl. II.

SECT. I. INTERMITTENTES.

Febres, paroxysmis pluribus, apyrexia, saltem remissione evidente interposita, cum exacerbatione notabili et plerumque cum horrore redeuntibus, constantes.

Intermittentes *auctorum* S. Cl. II. O. III. L. Cl. II.
O. II. V. Cl. I. O. I.

Remittentes *auctorum* S. Cl. II. O. II.

Exacerbantes L. CL. II. O. III.

Continuae V. Cl. I. O. II.

Continuae periodicae *Sennert.* de febr. Lib. II. cap.
13.

Continuae remittentes, *Boerb.* 727.

Compositae ex acuta periodo, *Junck.* Tab. 82.

Continuae remittentes, proportionatae, *Torti.* Therap.
spec. L. V. cap. I.

Continentes *Mortoni*, Exerc. II.

Nota. *Continentem scholarum nullam esse
putamus.*

GENUS I. TERTIANA.

Paroxysmi similes intervallo quadraginta octo circiter horarum.

Tertiana *auctorum*, S. G. 88. L. 16. V. 2. *Hoffm.*
Tom. II. pag. 11. *Stahl.* de tertiana febris genium
universum manifestante, Halae 1706. Ejusd. Ca-
sual. magn. Cas. 21. Casual. min. Cas. 96. *Cleg-
horn's* diseases of Minorca, chap. III. *Senac* de re-
cond. febr. natura.

TERTIANA est vel

I. Interposita apyrexia, quae

1. Variat paroxysmi duratione.

A. Tertiana paroxysmis haud ultra horas duodecim extensis.

Tertiana legitima, S. sp. 1. *Sennert* de febr. L. II. cap. 18.

Tertiana vera, *Clegh.* Min. p. 140.

B. Tertiana paroxysmis ultra horas duodecim extensis.

Tertiana notha sive spuria, S. sp. 2. *Sennert.* de febr. L. II. c. 18. *Clegh.* Min. p. 140.

2. Variat paroxysmorum recurfu.

C. Tertiana quotidie revertens, paroxysmis inaequalibus, alternis similibus.

Tertiana duplex, S. sp. 13. *Sennert.* de febr. L. II. c. 21. V. G. 12. Duplicana L. 18.

D. Tertiana alternis diebus revertens, paroxysmis eodem die binis.

Tertiana duplicata, S. sp. 14. *Jones* de febr. interm. P. II. cap. 6. *River.* Cent. IV. obs. 16.

E. Tertiana quotidie revertens, paroxysmis, altero die binis, altero unico tantum.

Tertiana triplex, S. sp. 15. *Clegh.* Min. p. 142. Semitertiana *Hoffm.* II. p. 40.

Semitertiana primi ordinis *Galen.* *Spig.* de semitertiana, L. II. cap. 4.

F. Tertianæ quotidie revertens, interposita remissione inter diem imparē et parē magis, inter parē et imparē minus notabili.

Hæmitritæus, *Celsi* L. III. cap. 3.

Semitertiana, *Clegh.* Minorc. p. 143.

Semitertiana secundi ordinis, *Galenæ Spig.* L. II. c. 5.

Amphimerina hæmitritæus, S. sp. 8.

Amphimerina pseudo-hæmitritæus, S. sp. 9.

N. *Fortassis hæmitritæa omnis ad remittentes relegari debet, sed affines separare nolui.*

3. Variat symptomatibus.

G. Tertianæ affectibus soporosis stipata.

Tertianæ carotica, S. sp. 10. *Werlhof.* de febribus et auctores ab eo allegati, p. 6.

Tertianæ hemiplegica, S. sp. 20. *Werlhof.* ibid.

Quotidiana soporosa, S. sp. 8. *Car. Pis.* obs. 175. 176.

H. Tertianæ spasmodicis et motibus convulsivis stipata.

Tertianæ asthmatica, S. sp. 6. *Bonet.* Polyalth. Vol. I. p. 250.

Tertianæ hysterica, S. sp. 8. *Wedelii* A. N. C. Dec. I. A. II. obs. 193.

Tertiana epileptica, S. sp. 16. *Calderac* Trib. med. p. 225. *Lautter*. Histor. med. bienn. Cap. II. cas. 2.

Quot. epileptica, S. sp. 3. *Edinb. Essays*, Vol. V. P. 2. art. 49.

Tertiana tetanodes *Medici Beobacht.* I. Band. p. 24.
Amphimerina spasmodica, S. sp. 16.

I. Tertiana efflorescentia cutis stipata.

Tertiana petechialis, S. sp. 3. *M. Donati*, L. III. Cap. 14. *Lautter*. hist med. Cap. II. cas. 10.

Tertiana scorbutica, *Wedel.* A. N. C. Dec. I. A, II. Obs. 193.

Tertiana urticata, S. sp. 22. *Planchon*. journ. de med 1765. *Clegh.* Minore. p. 157.

Tertiana miliaris, S. sp. 21. *Waltheri* de med. German. apud *Roncalli* Europ. med. p. 151.

K. Tertiana phlegmasia stipata.

Tertiana pleuritica, S. sp. 4. *Kalysii* in epid L. 1. Sect. 3. *Lautt.* hist med cap. II. cas. 5. 9.

Tertiana arthritica, S. sp. 5. *Morton*. Exerc. I. cap. IX. hist. 22. *Lautt.* l. c. cas. 19.

4. Variat aliis morbis complicata.

Tertiana scorbutica, S. sp. 9. *Etmuller*. prax. L. 1. Sect. XVI. cap. 2. *Timaei* L. VIII. cas. 15.

Tertiana syphilitica, S. sp. 17. *Deidier* de morb. ven. Sect. IV.

Tertiana verminosa, S. sp. 18. *Stiffer.* in act. Helmstad. *Van den Bosch.* const. epid. verminos. ann. 1760, &c. *Lancis* de noxis palud. L. II. cap. 5. et 6. *Illust. Pringle* diseases of the army, p. 98. *Ramazzini* const. epidem. rural. ann. 1690, Sect. XI.

5. Variat ratione causae remotae.

Tertiana accidentalis S. sp. 12. *Sydenham.* cap. 5.

Tertiana a scabie S. sp. 11. *Juncker.* tab. 80. *Hoffm.* II. p. 12.

II. Interposita remissione tantum.

Tertianae remittentes variant, adeo cum typi tum symptomatum ratione, et formae earum diversae adeo saepe in eodem etiam homine inter se commutantur, ut in iis denominandis nihil quod perpetuum sit efferi possit. Varietatum itaque characteres non tentavi, et synonyma auctorum tantum hic apponere decrevi.

Tertiana perniciofa quae simulata tertiani circuitus effigie lethalis et mille accidentibus periculosissimis implicata existit. *Mercat.* de febr. L. VI.

Tertiana pestilens, *P. Sal. Divers.* de feбри pestilent. cap. X.

Tertiana maligna pestilens *River. L. XVII. Sect. III. cap. I. et Sect. II. cap. 3.*

Tertiana solitaria, *Tort. Therap. spec. L. III. c. 1.*

Tertianae subintrantes, proportionatae, subcontinuac, *Tort. ib.*

Tertiana subcontinua, S. sp. 19.

Quotidiana deceptiva, S. sp. 2.

Amphimerina semiquintana, S. sp. 24.

Tritacophya deceptiva, S. sp. 10.

Tertiana comitata, *Tort. loc. cit.*

a. Tertiana cholericæ five dysentericæ, *Tort. ibid. Laut-
ier. hist. med. cas. 6. 16. 17. 20. Morton. app.
ad Exerc. II.*

b. Tertiana subcruenta five atrabilaris, *Tort. Ibid,
Gleghornio nunquam visa.*

c. Tertiana cardiaca *Tort. ibid. Lautter. Hist. med.
cas. 15. 18. 23.*

Amphimerina cardiaca, S. sp. 5.

d. Tertiana diaphoretica, *Tort. ibid.*

Tritacophya typhodes, S. sp. 4.

Tritacophya elodes, S. sp. 5.

N. *De t po febris sudatoria Boyeri Meth.
a fuivre dans les mal. epid. ex ip' us de-
scriptione non liquet ; et ad typhum potius
referrem.*

e. Tertiana syncopalis *Tort. ibid. Lautter. cas. 11.
12. 13. 15. 16.*

- Tritacophya syncopalis, S. sp. 1.
 Amphimerina syncopalis, S. sp. 4.
 Amphimerina humorosa, S. sp. 6.
f. Tertianæ algida, *Tort.* ibid. *Lautter.* cas. 13.
 Amphimerina phricodes, S. sp. 7.
 Amphimerina epiala, S. sp. 3.
 Tritacophya leipyria, S. sp. 9.
 Tertianæ leipyria, S. sp. 23. *Valcarengi* med. rati-
 on p. 18
g. Tertianæ lethargica, *Torti* ibid.
 Tritacophya carotica, S. sp. 7. *Lautter.* 1. 7. 14.
 Tertianæ apoplectica, *Morton* Ex. I. c. IX. hist. 25.
 Tertianæ soporosa, *Werlhof.* de febr. p. 6.
 Febris epidemica Urbevætana *Lancis*, de noxis
 pal. efiluv. 1. II. cap. 3.

N. Hactenus fere ad ductum experientiss.
Torti, sed sequentia etiam apponenda sunt.

- Amphimerina singultuosa, S. sp. 14.
 Tritacophya affodes, S. sp. 6.
 Tritacophya typhodes *Mangeti*, S. sp. 11. *Raym. Fort.*
 de febribus, pag. 24.
 Tritacophya caufus, *Hipp.* S. sp. 2.
 Febris ardens, *Bocrb.* 738.
 Amphimerina Hungarica, S. sp. 10.
 Morbus Hungaricus *Lang. Lemb. L.* 1. ep. 4. *Sennert.*
 de febr L. IV. cap. 14. *Jordan.* de pest. phæn.
 cap. 19.
 Languor Pannonicus, *Cober.* obs. castr. Hungar. dec.
 1. obs. 6. &c. Vide postea N. ad Typhum.

Hemitritacus pestilens, *Schenck* obs. L. VI. ex *Com. Gemma*.

Febres pestilentes Ægyptiorum, *Alpin.* de med. Ægypt. L. I. cap. 14.

Febris tertiana epidemia, *Bartholin.* hist. anat. cent. II. 56.

Febres epidemicæ Autumni ann. 1657 et 1658, *Willis* de febr. cap. 16.

Febris syneches epidemica ab ann. 1658 ad 1664, et postea ab ann. 1673 ad 1691. *Mort.* app. ad Exerc. II.

Febres Autumnales incipientes, *Sydenh.* de morb. acut. ad ann. 1661—1664, et in epist. ad *H. Paman* ad 1678, et seq.

Affectus epidemicus Leidensis, *Fr. Sylvii* prax. med. app. tract. X. et oratio de affectus epidem. causis.

Morbus epidemicus Leidensis, *Fanois* Diss. apud *Haller.* Disp. tom. V.

Tertianæ perniciosæ et pestilentes et febres castrenses epidemiciæ, *Lancisi* de nox. palud. effluv.

Febres intermittentes anomaliæ et mali moris, *Hoffm.* II. p. 38.

Febris cholericæ minus acuta, *Hoffm.* II. p. 112.

Febris epidemica Leidens. ann. 1719. *Koker* apud *Haller.* Disp. tom. V.

Amphimerina paludosa, *S.* sp. 19.

Febris paludum Illustr. *Pringle* Diseases of the army, Ed. 4ta, 8vo, p. 179.

244 G E N E R A M O R B O R U M

Amphimerina biliosa, S. sp. 22.

Febris Castrensis, Illustr. *Pringle* loc. cit. p. 174.

Febris putrida epidemica, *Huxham* de aere ad ann. 1729.

Febris biliosa Laufannensis, Cl. *Tissot*. de febr. bilios.

Tritacophya Wratislaviensis, S. sp. 3. *De Hahn*. Epidemia verna Wratislav. in app. ad A. N. C. vol. X.

Tritacophya Americana, S. sp. 12.

Febris anomala Batava, *Grainger* de febr. anomala.

Morbus Naronianus *Pujati* de morb. Naron.

Febris continua remittens, *Hillary's* desc. of Barbadoes.

Febris remittens Indiæ Orientalis, *Lind.* med. Edin. Diss. inaug. 1768.

Febris critica et febr. biliosa aestatis, *Rouppé* de morb. navig.

Febris remittens regionum calidarum, Cl *Lind.* med. Haflar. Essay on the diseases of hot climates.

N. *Tertiana remittens symptomatica est.*

Tritacophya lactea, S. sp. 8.

Febris lactea, *Etmulleri* Coll. consult. Cas. 57.

G. II. Q U A R T A N A,

Paroxysmi similes intervallo septuaginta duarum circiter horarum.

Quartana *auctorum* S. G. 89. L. 17. V. 3. *Hoffm.* II. p. 23. *Junck.* tab. 81.

Est vel,

I. Interposita apyrexia.

1. Variat typo.

A. Quartana paroxysmis quarto quoque die singulis ; aliis diebus nullis.

Quartana legitima, S. sp. 1. *Sydenham* de morb. ac. cap. V.

B. Quartana paroxysmis quarto quoque die binis ; aliis diebus nullis.

Quartana duplicata, S. sp. 4. *Bonet*.

C. Quartana paroxysmis quarto quoque die tribus , intermediis diebus nullis.

Quartana triplicata, S. sp. 16.

D. Quartana quae ex quatuor diebus tertium tantum a febre vacuum habet paroxysmis quarto quoque die similibus.

Quartana duplex, S. sp. 3. V. 13.

E. Quartana quotidie accedens, paroxysmis quarto quoque die similibus.

Quartana triplex, S. sp. 5. V. 14. *Barthol. H. anat. c. 1. 95.*

2. Variat symptomatibus.

Quartana cataleptica, S. sp. 7. *Bonet. Polyalth. vol. 1. p. 805.*

Quartana comatosa, S. sp. 15. *Werlhof. de febr. C. Pisenis observ. de morbis a colluvie ferof. obs. 166. 167. 168. 169. 171. 172. 173. 174.*

Quartana epileptica, S. sp. 8. *Scholzii Conf. 379. 380.*

Quartana hysterica, S. sp. 10. *Morton. Pyret. Exerc. I. cap. IX. II. 10. 11.*

Quartana neuralgica, S. sp. 9.

Quartana metastatica, S. sp. 17.

Quartana amens, S. sp. 12. *Sydenham de morb. ac. cap. V.*

Quartana splenetica, S. sp. 2. *Etmuller. Coll. consult. cas. 25.*

3. Variat aliis morbis complicata.

Quartana syphilitica, S. sp. 6. *Plateri obs. I. II. p. 676. Edinb. Ess. art. XLVII. ob. 8.*

Quartana arthritica, S. sp. 11. *Musgr. de arthr. sympt. cap. IX. II. 4. et 5.*

Quartana scorbutica, S. sp. 14. *Barthol. de med. Dan. diff. IV. Tim. L. VIII. cas. 18.*

II. Interposita remissione tantum.

Tetartophya, S. G 85. L. 22.

Quartana remittens *Austerum.*

Tetartophya simplex, S. sp. 1.

N. *Quartana continua Joeli septuagenario nunquam visa est. Franc. Joelis op. tom. V.*

Amphimerina semiquartana, S. sp. 23.

Tetartophya limitertiana, S. sp. 5.

Tetartophya maligna, S. sp. 6. *Laetter. hist. med. cas. 21. M. Donat. L. III. cap. 14. ex M. Gatenaria. Horst. L. I. obs. 15.*

Tetartophya carotica, S. sp. 4. *Werlhof. de febr. Biancki hist. hep. pars. III. const. ann. 1718. p. 751.*

Tetartophya splenalgica, S. sp. 2.

N. *Neque febris Ferneliana Raym. Fort. neque febris qua mortuus est Fernelius ex genere remittentium fuere.*

Tetartophya hepatalgica, S. sp. 3. *Car. Pis. in praefat. p. 33.*

Ad tertianam vel quartanam ERRATICAS, S. pertinere putamus, et hic ideo earum varietates subjunximus.

Erratica quintana, S. sp. 1. *Tulp.* L. III. 52. *Forest.* L. III. obs. 43. ex quartana Ill. *Van Swieten* Comm. p. 505.

Erratica septana, S. sp. 2. *Boerb.* apud Ill. *Van Swieten* ibid, *M. Don.* L. III. 14.

Hebdomadaria *Schenckii* ex *Gibalto*.

Septimana, Ill. *Morgag.* XLX. 36.

Erratica octana, S. sp. 3. *Etmuller* prax. L. I. Sect. XV. cap. 2. *Cyrilli* in *Etmuller*, p. 187. 188. 365. *Valles.* Controv. L. V. c. 25. *P. Sal. Div.* in not. ad D. A. de *Altomari*, cap. XII. *Zacut.* *Luf.* P. M. L. III. obs. 34. *Schultzius* in E. N. C. D. I. ann. IV. et V. ob. 70.

Hemicrania lunatica, S. sp. 10.

Erratica nonana, S. sp. 4. *Zac.* *Luf.* ibid.

Erratica decimana, S. sp. 5. *Zacut.* *Luf.* ibid.

Ephamera dichomene, S. sp. 11. *M. Don.* L. III, 14. ex *Gentili*.

Erratica vaga S. sp. 6. *River.* cent. III. obs. 32. *Etmuller* L. I. S. XV. c. 2.

G. III, QUOTIDIANA.

Paroxysmi similes intervallo viginti quatuor circiter horarum.

Quotidiana *Auctorum*, S. G. 87. L. 15. V. 1.
Heffm. II. 33. *Junck.* tab. 79.

I. Interposita apyrexia.

1. Variat solitaria.

A. Universalis.

Quotidiana eadem hora matutina
 rediens.

Quotidiana simplex, S. sp. 1.

Quotidiana legitima, *Sennert* de febr. cap. 18.

B. Partialis.

Quotidiana partialis, S. sp. 10. *Cnoffel.* E. N. C.

D. I. A. III. obs. 205. *Edinb. Med. Ess.* vol.

I. art. 31. vol. II. art. 19.

Quotidiana cephalalgica, S. sp. 6. *Morton* Pyret.

Exerc. I. Hist. 27. *Van Swieten* in *Boerh.* p.
 534.

Cephalalgia intermittens, S. sp. 7.

Cephalaea febricosa, S. sp. 4.

Quotidiana ophthalmica, *Morton* ibid. Hist. 16.

Van Swiet. ibid.

2. Variat comitata.

Quotidiana ischiadica, S. sp. 5. *Edinb. Ess.* vol.

V. art. 49.

Ischias intermittens, S. sp. 1.

Quotidiana nephralgica, S. sp. 7. *Morton* ibid.
Hist. 28.

Nephralgia febricosa, S. sp. 13.

Quotidiana uretico sputatoria, *B. Scharf*. E. N.
C. D. II. A. II. obs. 104.

Quotidiana epileptica, S. sp. 4. *Edinb. Eff.* loc.
cit.

Hysteralgia febricosa, S. sp. 9.

N. *Vespertinae symptomaticae videntur sequentes :*

Quotidiana hysterica, S. sp. 3.

Quotidiana catarrhalis, S. sp. 9.

Quotidiana stranguriosa, S. sp. 11.

II. Interposita remissione tantum.

Amphimerina, S. G. 84. L. 20.

Quotidiana continua, V. 15.

Quotidianae remittentes et continuae *Auctorum*.

Amphimerina latica, S. sp. 1.

Febris continua lymphatica, *Etmuller* Coll. conf.
cas. 32. *River.* obs. cent. I. obs. 57.

Amphimerinae, S. Caeterae vel ad tertianas pertinere, quorum plures supra retuli, vel symptomaticae et vespertinae esse videntur. Hujusmodi sunt,

Amphimerina catarrhalis, S. sp. 2.

Amphimerina anginosa, S. sp. 12.

Amphimerina tussiculosa, S. sp. 13.

Amphimerina peripneumonica, S. sp. 15.

Amphimerina variolosa, S. sp. 20.

Amphimerina miliaris, S. sp. 11.

Amphimerina arthritica, S. sp. 21.

De *amphimerina mimosa Bontii*, et *phrenitica ejusdem*, S. sp. 17. 18. non liquet.

SECT. II. CONTINUÆ.

Febres, sine intermissione, simul sine remissione vel exacerbatione notabili, perstantes.

Continuæ, S. Cl. II. O. I. V. Cl. I. O. II. *Boerk.*

727.

Continentes, L. Cl. II. O. I. *Stabl.* Caf. magn.

35. Caf. min. 37. *Junck.* 58. *Sennert.* de febr. L. II. cap. 2. et 10.

G. IV. SYNOCIA.

Calor plurimum auctus ; pulsus frequens, validus, et durus ; urina rubra ; sensorii functiones parum turbatae.

Synocha, S. G. 30. L. 12. *Junck.* 58.

122 GENERA MORBORUM

Synocha five febris acuta sanguinea, *Hoffm.* II.
105.

Synochus, V. 16.

Continua non putris, *Boerh.* 729.

Ephemera, S. G. 79. *Boerh.* 728. *Junc.* 57.

Diaria, L. 11.

Febris inflammatoria *Auctorum.*

Species sunt.

Synocha plethorica, S. sp. 1.

Synocha sanguinea, *Sennert.* de febr. L. II.
cap. 11.

Ephemera plethorica, S. sp. 1.

Ephemera a frigore, S. sp. 3.

Ephemera a calore, S. sp. 4.

Synochus pleuritica, S. sp. 5.

Febris pleuritica Ann. 1765. *Sydenh.* sect. V.
c. 1. 5.

Synochus rheumatifans, S. sp. 7. *Sydenh.* sect. V.
c. 2.

Synochus hiemalis, S. sp. 8. *Sydenh.* in P. S. ad
tractat. de hydrope.

Symptomaticae sunt.

Ephemera nauseativa, S. sp. 2.

Ephemera a phlogosi, &c. S. sp. 6.

Synocha dolorum, S. sp. 7.

Ephemera lactea, S. sp. 5.

Ephemera menstrua, S. sp. 8.

Synocha catarrhalis, S. sp. 5.

Synocha scorbutica, S. sp. 6.

Synochus scorbutica, S. sp. 13.

Synocha cephalalgica, S. sp. 8.

G. V. TYPHUS.

Morbus contagiosus ; calor parum augmentus ; pulsus parvus, debilis, plerumque frequens ; sensorii functiones plurimum turbatae ; vires multum imminutae.

Typhus, S. G. 82.

N. *Synonyma potius quam varietates sunt sequentia :*

Typhus nervosus, S. sp. 2.

Typhus comatosus, S. sp. 3.

Febris pestilens, *Fracaſtor.* de morb. contag. L. II. cap. 4.

Febris pestilens sine charactere veneni, *Forest.* L. VI. obs. 26.

Febris hectica pestilens, *Forest.* L. VI. obs. 32.

Febris nova, ann. 1685, *Sydenham.* Sched. monitor.

Febris putrida nervosa, *Wintringham.* Comm. Nosol. ann. 1720. 1721.

Febris lenta nervosa, *Huxham* on fevers, chap. 8.

Febris catarrhalis maligna petechizans, *Junck.* 72.

Hoffm. II. 75. *Eller.* de cogn. et cur. morb. sect. VI.

Febris petechizans *Germanorum.* *Weitbrecht.* apud

Haller Disput. pract. tom. V.

Typhus carcerum, S. sp. 1.

Febris nautica pestilentialis, *Huxham* de aere ad ann.

1740.

Miliaris nautica, S. sp. g.

Febris putrida contagiosa in carceribus genita, *Hux-*

ham. de aere, ad ann. 1742.

Miliaris purpurata, S. sp. h.

Febris carcerum et lococomiorum, III. *Pringle* Diseases

of the Army, p. 294. III. *Van Swieten* Maladies des

armées, p. 136.

Febris contagiosa, *Lind* on fevers and infection passim.

Typhus castrensis, S. sp. 5.

Febris pestilens maligna, ann. 1643. *Willis* de febr.

cap. 14.

Febris castrensis, quam vulgo cephalalgiam epidemicam

vocant. *Henn. Maii*, et *A. Po. Kopff.* Diss. apud

Haller. tom. V.

Febris castrensis Gallorum in Bohemia, ann. 1742.

Scrinci apud *Haller.* Disp. tom. V.

Febris Hungarica sive castrensis, *Junck.* 74. et plurimum

autorum.

N. Morbum sive febrem Hungaricam
ad tertianas remittentes cum Sauv-

gesio et Ill. Pringle supra retuli ; nec dubium est quin morbus Hungaricus dictus saepius sub forma remittentis apparuerit ; sed simul constat, febrem in castris Hungaricis primo ortam, et per milites inde redeuntes per totam fere Germaniam dispersam, ex genere continuarum fuisse, (Vide Ruland. de morbo Hungarico, cap. VIII. quæst. 39.) et plerumque eandem esse quam nunc in Nosocomiis quibuscvis sæpe exorientem bene novimus. Ad hunc locum igitur etiam apponendam esse putavi.

Typhus Ægyptiacus, S. sp. 6.

Febris pestilens Ægyptiorum *Alpin. de med. Ægypt. L. I. cap. 14.*

Febris pestilens, *P. Salii Diversi.*

Febris pestilens maligna, *Sennert. de febr. L. IV. cap. 10.*

Febris quæ lenticulas, puncticula, aut peticulas vocant
Fracastor. de morb. contag. L. II. cap. 6.

Febris petechialis, *Sennert. L. IV. cap. 13. River. Prax. L. XVI. sect. III. cap. I. Hoffm. II. p. 84.*

Junck. 73. Huxham. on fevers, chap. 8. Ludwig. Inst. med. clin. No. 146. Monro diseases of military hospitals, pag. 1.

Febris petechialis epidemica Coloniae, ann. 1672.

Donckers. idca febris petechialis.

Febris petechialis epid. Pofonii 1683. *C. F. Loeu in app. A. N. C. vol. II.*

Febris petech. epid. Mutinae 1692 et seq. *Rammazzin. Const. Mutinens.*

Febris endemica et epidemica Corcagiensis, ann. 1708, 1718, et seq. *Roger's essay on epidemic diseases.*

Febris continua epidemica Corcagiensis, ann. 1719, et seq. *M. o Connell de morb. obs.*

Febris petechialis epidemica Cremonae 1734. *Valcarenghi Med. ration. sect. III.*

Febris petech. epid. Silesiae 1741, et seq. *Brandhorst apud Haller. Disp. tom. V.*

Febris petech. epid. Viennae 1757. *Hasenohrl Hist. med. cap. 2.*

Febris petech. epid. Lipsiae 1757. *Ludwig. Adversar.*

Febris petech. epid. variis Germaniae locis, ab ann. 1755 ad 1761. *Strack de morbo cum petechiis.*

N. Typhus revera specierum plurium esse videtur, quarum una petechialis dici potest, et ad quam synonyma omnia jam recensita pertinere videntur: Altera vero omnino diversa est.

Typhus icterodes, S. sp. 7.

Febris flava Indiae occidentalis, *Warren* Malign. fever of Barbadoes. *Hillary's* Diseases of Barbadoes. *Linning* Edinb. phys. liter. essays, vol. II. *Mackittrick* de febre flava Indiae occidentalis, Edinb. 1766.

Typhi etiam species esse videtur.

Ephamera sudatoria, S. sp. 7.

Ephamera Britannica, *Gaius* de ephem. Brit.

Sudor Anglicus, *Sennert.* L. IV. cap. 15.

Hydronofus, *Forest.* L. VI. obs. 8.

An eodem pertinet,

Miliaris sudatoria, S. sp. e.

Febris sudatoria, *La Suette* Gallorum, *Meysercy* Meth. aisée, &c. *Ejusd.* Maladies des Armées 250. *Boyer* Methode a suivre dans les maladies epidemiques?

De Typho hysterico verminoso, S. sp. 4.

Typho exhaustorum, S. sp. 8.

Typho a manipuera, S. sp. 9. *nobis non liquet.*

G. VI. S Y N O C H U S.

Morbus contagiosus. Febris ex synocha et Typho composita, initio synocha, progressu et versus finem typhus.

Synochus, S. G. 81. L. 13.

Lenta L. 14.

Phrenitis, V. 18.

Febris continua putrida, Boerb. 730.

Inter typhum et synochum limites accuratos ponere vix possumus, et utri eorum synonyma auctorum referenda sunt saepe dubium est. Sequentes fortasse Sauvagesii species ad synochum referri possunt.

Synochus fanguinea, S. sp. 1.

Febris depuratoria, ann. 1661 ad 1664. Sydenh. de morb. acut.

Synochus sudatoria, S. sp. 2.

Febris continua epidemica, ann. 1665 ad 1667. Sydenham. ibid.

Synochus soporosa, S. sp. 12.

Febris continua epidemica, ann. 1673. Sydenham. ibid.

Febris continua putrida annor. variorum, Wintringham Com. Nosologicum.

Synochus ardens, S. sp. 6.

Synochus miliaris, S. sp. 14.

Synocha miliaris, S. sp. 6.

De synocho variolode, S. sp. 3.

Synocha dysenteriode, S. sp. 4.

nobis non satis liquet, et minus adhuc de

Synocho anniversaria, S. sp. 9.

Synocho spermatica, S. sp. 10.

Synocho tarantata, S. sp. 11.

Complicata est,

Synochus scorbutica, S. sp. 13.

et symptomatica est.

Synochus a scabie, S. sp. 15.

N. *Hectica*, S. G. 83. *semper symptomatica esse videtur, et in plerisque jaltent ita se habere ex sequentibus Sauvagesii speciebus satis manifestum fiet. Vide Sauvagesii scholium, p. 319.*

Hectica chlorotica, S. sp. 3.

Hectica syphilitica, S. sp. 4.

Hectica scrophulosa, S. sp. 5.

Hectica a calculis, S. sp. 6.

Hectica hydropum, S. sp. 7.

Hectica verminosa, S. sp. 9.

Hectica cachectarum, S. sp. 10.

Hectica fluxuum, S. sp. 11.

Hectica infantilis, S. sp. 1. caractere caret, et nobis vel rachitica vel scrophulosa vel verminosa videtur.

Hectica vespertina, S. sp. 2. vix pro morbo haberi potest.

De *hectica lymphatica*, Baglivi, S. sp. 12. et

Hectica nervica, Cl. Lorry, S. sp. 13. nobis non liquet.

O. II. P H L E G M A S I Æ.

Pyrexia ; phlegmone, vel dolor topicus simul laesa partis internae functione ; sanguis missus, et jam concretus superficiem coriaceam albam ostendens.

Phlegmasiae membranosae et parenchymatosae, S. Cl. III. O. I. II.

Morbi febriles phlogistici, L. Cl. III.

Febres continuae compositae inflammatoriae, V.

Morbi acuti febriles, *Boerb.* 770.

Febres inflammatoriae, *Hoffm.* II. 105. *Junc.* 61.

G. VII. P H L E G M O N E.

Pyrexia, partis externae rubor, calor, et tensio dolens.

SPECIES I. Phlegmone rubore vivido ; tumore circumscripto, in fastigium plerumque elevato, saepe in apostema abeunte ; dolore saepe pulsatili.

Phlegmone *Auctorum*, S. G. 15. L. 39. V. 351.

Inflammatiō, L. 231. *Boerb.* 370. *Junck.* 20.

1. Variat forma.

Furunculus, S. G. 18. V. 352.

Papula, L. 275.

Varus, V. 436.

Bacchia, L. 270.

Gutta rosea, S. G. 4.

Gutta rosacea, V. 437.

Achor, L. 264. V. 494.

Crusta lactea, V. 495.

2. Variat sede.

Hordeolum, S. G. 27. L. 276. V. 434.

Otalgia, S. G. 197. L. 44. V. 148

Dolor otalgicus, *Hoffm.* II. 336.

Parulis, V. 362.

Mastodynia, S. G. 210. V. 153.

Paronychia, S. G. 21. L. 258. V. 345.

Arthrocace, S. G. 78. L. 256.

Pseudarthrocace, V. 419.

Spina ventosa, *Boerb.* 526.

Phimosis, S. G. 22. L. 297. V. 348.

Paraphimosis, V. 349.

Proctitis, L. 30.

Proctalgia, S. G. 214.

Clunisia, V. 167.

N. *Sunt fortassis aliae inter locales recensendae.*

Sp. 2. Phlegmone colore rubicundo, ambitu inaequali, serpente; tumore vix evidente, in cuticulae squamulas, in phlyctænas vel vesiculas abeunte; dolore urente.

Erythema, S. G. 11.

Erysipelas *Auctorum*, V. 342.

Hieropyr, V. 344.

1. Variat vehementia.

Anthrax, S. G. 19. L. 272. V. 353.

Erythema gangraenosum, S. sp. 7.

Carbo et carbunculus *Auctorum*.

2. Variat causa remota.

Pernio, L. 259. V. 350.

Erythema pernio, S. sp. 4.

Combustura, L. 245.

Encausis, V. 347.

Erythema ambustio, S. sp. 2.

Erysipelas ambustio, S. sp. 4.

Combustio, *Boerh.* 476.

Erysipelas symptomaticum, S. sp. 6.

Erysipelas Chinenſe, S. sp. 7.

Erythema a punctura, S. sp. 9.

Erysipelas a vespis, S. sp. 10.

Pydracia a vespis, S. sp. 2.

Intertrigo, L. 247. V. 502.

Erythema paratrima, S. sp. 6.

Phlegmones ſequelae ſunt,

APOSTEMA, S. G. 3. 9.

Abſceſſus, L. 232. V. 354. *Boerb.* 387. 402.

Puſtula, L. 274.

GANGRÆNA, S. G. 314. L. 233. V. 327. *Boerb.*
388. 419.

SPHACELUS, L. 234 V. 328. *Boerb.* 419. 457.

G. VIII. O P H T H A L M I A.

Rubor et dolor oculi ; lucis intolerantia.

Ophthalmia, S. G. 196. L. 43. V. 341. *Junck.*
24.

Chemofis, V. 46.

Ophthalmites, V. 47.

Inflammatio oculorum, *Hoffm.* II. 165.

Ophthalmiae ſpecies et varietates ſunt.

I. Idiopathicae.

I. In tunica adnata et ei ſubjacentibus
membranis ſive tunicis oculi.

Ophthalmia Taraxis, S. sp. 1.

Ophthalmia humida, S. sp. 8.

Ophthalmia chemosis, S. sp. 12.

Ophthalmia chorocideae, S. sp. 13.

Ophthalmia Erysipelatosa, S. sp. 7.

Ophthalmia pustulosa, S. sp. 6.

Ophthalmia phlyctenodes, S. sp. 21.

2. In limbo palpebrarum.

Ophthalmia tuberculosa, S. sp. 3.

Ophthalmia trachoma, S. sp. 4.

Ophthalmia sicca, S. sp. 5.

3. In cantho majori.

Ophthalmia angularis, S. sp. 12.

II. Symptomaticae.

1. A morbo ipsius oculi.

Ophthalmia trichiasis, S. sp. 2.

Ophthalmia tenebricosa, S. sp. 10.

Ophthalmia cancrofa, S. sp. 15.

Ophthalmia a synechia, S. sp. 16.

Ophthalmia a lagophthalmo, S. sp. 17.

Ophthalmia ab eclomate, S. sp. 18.

Ophthalmia ab ungue, S. sp. 19.

Ophthalmia a corneae fistula, S. sp. 20.

Ophthalmia uveae, S. sp. 22.

2. A morbis aliarum partium vel totius corporis.

Ophthalmia metastatica, S. sp. 24.

Ophthalmia scrophulosa, S. sp. 9.

Ophthalmia syphilitica, S. sp. 11.

Ophthalmia febricosa, S. sp. 23.

G. IX. PHRENITIS.

Pyrexia acuta ; dolor capitis ; rubor faciei et oculorum ; lucis et soni intolerantia ; pervigilium ; delirium ferox vel typhomania.

Phrenitis, S. G. 101. L. 25. *Boerb.* 771.

Hoffm. II. 131. *Junck.* 63.

Phrenismus, V. 45.

Cephalitis, S. G. 109.

Sphacelismus, L. 32.

Phrenitides sunt,

I. Idiopathicae.

Phrenitis vera, S. sp. 1. *Boerb.* 771.

Phrenitis idiopathica, *Junck.* 63.

Cephalalgia inflammatoria, S. sp. 9.

Cephalitis spontanea, S. sp. 3.

Cephalitis siriasis, S. sp. 4.

L 1.

Siriasis, V. 34.

Cephalitis Littriana, S. sp. 5.

II. Symptomaticae.

Phrenitis synochi pleuriticae, S. sp. 2.

Phrenitis synochi sanguineae, S. sp. 4.

Phrenitis calentura, S. sp. 11.

Phrenitis Indica, sp. 12.

Cephalitis Ægyptiaca, S. sp. 1.

Cephalitis epidemica, ann. 1500, S. sp. 6.

Cephalitis verminosa, S. sp. 7.

Cephalitis cerebelli, S. sp. 8.

Phrenitis apyreta, S. sp. 10.

Phrenitis inanitorum, S. sp. 16.

Phrenitis miliaris, S. sp. 3.

Phrenitis variolosa, S. sp. 5.

Phrenitis morbillosa, S. sp. 6.

Phrenitis a dolore, S. sp. 13.

Cephalitis traumatica, S. sp. 2.

Phrenitis a plica, S. sp. 8.

Phrenitis aphrodisiaca, S. sp. 9.

Phrenitis a tarantismo, S. sp. 14.

Phrenitis hydrophobica, S. sp. 15.

G. X. CYNANCHE.

Pyrexia aliquando typhodes; rubor et dolor faucium; deglutitio et spiratio difficiles, cum angustiae in faucibus sensu.

Cynanche, S. G. 110. L. 33.

Angina, V. 49. *Hoffm.* II. 125. *Junck.* 30.

Angina inflammatoria, *Boerh.* 798.

Sp. I. Cynanche membranam faucium mucosam, et praecipue tonsillas, tumore et rubore afficiens, cum febre synocha.

Cynanche tonsillaris, S. sp. 1.

Anginae inflammatoriae, sp. 5. *Boerh.* 805.

Sp. 2. Cynanche tonsillas et membranam faucium mucosam afficiens tumore, rubore, et crustis mucosis coloris albescentis vel cineritii, serpentibus, et ulcera tegentibus; cum febre typhode et exanthematis.

Cynanche maligna, S. sp. 3.

Cynanche ulcerosa, S. Var. a. Journ. de Med.
1758

Cynanche gangraenosa, S. Var. b. Journ. de
Med. 1756.

Scarlatina anginosa, 1765, S. sp. 6.

Ulceræ faucium et gutturis anginosa et lethalia.

Hispanis Garrotillo, Lud. Mercat. consult. 24.

Angina ulcerosa, Cl. *Fothergill* account of the ulcerous fore throat Ed. 1751, *Huxham* on the malignant ulcerous, fore throat from 1751 to 1753.

Febris epidemica cum angina ulcusculosa, *Douglas* Practical history, Boston 1736.

Angina epidemica, *Russel* Oecon. natur. p. 105.

Angina gangraenosa, *Withering's* Diff. Inaug. Edinb. 1766.

Angina suffocativa, *Bard's* Inquiry, New-York, 1771.

SP. 3. *Cynanche* respiratione difficili, inspiratione strepente voce, rauca, tussi clangosa, tumore fere nullo in faucibus apparente, deglutatione parum difficili, et febre synocha.

Cynanche trachealis, S. sp. 5.

Cynanche laryngea *Auforum, Eller. de cogn. et curand. morb. Sect. 7.*

Anginae inflammatoriae, sp. 1. *Boerb. 801.*

Angina latens et difficilis, *Dodon. obs. 18.*

Angina interna, *Tulp. L. 1. obs. 51.*

Angina perniciofa, *Greg. Horst. observ. L. III. obs. 1.*

N. *An haec Sauvagesii synonyma et sequentia ad eundem morbum pertinent, videant experti; sequentia autem ad nostrum characterem manifeste pertinere videntur.*

Suffocatio stridula, *Scotis the Croup. Cl. Home on the Croup.*

Asthma infantum, *Millar on the asthma and chincough.*

Asthma infantum spasmodicum, *Russb Dissertation, London 1770.*

Cynanche stridula, *Grauford, Diss. Inaug. Edinb. 1771.*

Angina epidemica, ann. 1743. *Molloy apud Ratty's history of the weather.*

Morbus strangulatorius, *Starr Phil. transf. No. 495.*

Morbus truculentus infantum, *Francof. ad Viadrum et in vicinia grassans, ann. 1758. C. a Bergen, A. nova N. C. tom. II. p. 157.*

Angina inflammatoria infantum, *Ruffel* Oecon.
nat. p. 70.

Catarrhus suffocativus Barbadenfis, ann. 1758.
Hilary's Barbadoes, p. 134.

Sp. 4. Cynanche cum rubore in imis
praefertim faucibus; deglutiti-
one maxime difficili, dolentissi-
ma; reipiratione fatis commo-
da et febre fynocha.

Cynanche pharyngea, S. sp. 6. *Eller* de cogn.
et cur. sect. 7.

Anginae inflammatoriae, sp. 4ta. *Boerb.* 804.

Sp. 5. Cynanche cum tumore externo
parotidum et maxillarium glan-
dularum magno; reipiratione
et deglutitione parum laesis; fe-
bre fynocha plerumque leni.

Cynanche parotidaea, S. sp. 14. *Gallis* oreillons
et ourles, *Tiffot* Avis au peuple, No. 116.
Encyclopedie mot Oreillons.

Angina externa, Anglis the Mumps, *Ruffel*, Oe-
con. natur. p. 114. Scotis, the Branks.

Catarrhus Bellinfulanus, S. sp. 4.

N. *Cynanche purpureo parotidæa*, S. sp.
15. *ad malignam*, S. sp. 3. *pertinere*
videtur.

N. *Anginae symptomaticae sunt,*

a. A causis internis.

Cynanche epidemica, S. sp. 2.

Amphimerina anginosa, S. sp. 12.

Febris anginosa, *Huxham* de aere.

Cynanche prunella, S. sp. 12.

Cynanche exanthematica, S. sp. 4.

Cynanche arthritica, S. sp. 10.

Cynanche hepatica, S. sp. 8.

Cynanche a dysenteria, S. sp. 13.

b. A causis externis.

Cynanche a deglutitis, S. sp. 9.

Cynanche mercurialis, S. sp. 11.

N. *Cynanche thymica*, S. sp. 7. *raro*
inflammatoria est, et vix hujus
loci.

G. XI. PERIPNEUMONIA.

Pyrexia ; pectoris sub sterno vel inter
scapulas dolor obtusus ; anxie-
tas ; spirandi difficultas ; tussis

plerumque humida, saepe cruenta; pulsus aliquando mollis; faciei tumidae color purpureus.

Peripneumonia, S. G. 112. L. 34. V. 51. *Boerh.* 820. *Junck.* 67.

Febris pneumonica, *Hoffm* II. 136.

I. Idiopathicae simplices.

Peripneumonia pura, S. sp. 1.

Peripneumonia catarrhalis, S. sp. 6.

Peripneumonia notha *Sydenh.* Sect. VI. c. 4. *Boerb.* 867. *Morgagn.* de sed. et causis Ep. XXI art. 11.—15.

Peripneumonia gastrica, S. sp. 11. *Morgagn.* de sed. et caus. Ep. XX. art. 30. 31.

II. Complicatae syncho vel typho.

Peripneumonia putrida, S. sp. 2.

Peripneumonia ardens, S. sp. 3.

Amphimerina peripneumonica, S. sp. 15.

Peripneumonia maligna, S. sp. 4.

Peripneumonia typhodes, S. sp. 5.

III. Symptomaticae.

Peripneumonia arthritica, S. sp. 7.

Peripneumonia exanthematica, S. sp. 9.

Peripneumonia phthificorum, S. sp. 8.

Peripneumonia hydrophobica, S. sp. 10.

Peripneumonia rachialgica, S. sp. 12.

G. XII. PLEURITIS.

Pyrexia ; dolor lateris pungens ; inspiratio dolens ; decubitus, plerumque in latus affectum, molestus ; tussis dolentissima, initio sicca, postea humida, saepe cruenta.

Pleuritis, S. G. 103. L. 27. V. 50. *Boerb.* 875. *Junc.* 67.

Paraphrenesis et paraphrenitis, S. G. 102. L. 26. V. 55. *Boerb.* 907.

Febris pneumonica, *Hoffm.* II. 136.

I. Idiopathicae simplices.

Pleuritis vera, S. sp. 1. *Boerb.* 875. Verna princeps morb. acut. pleuritis, L. I. cap. 2. 3. *Zeviani* della parapleuritide, cap. 3. *Morgagn.* de sed. et caus. morb. Ep. XX. art. 56. XXI. 45.

Pleuritis pulmonis, S. sp. 2. *Zevian.* dell. parapleur. III. 28. &c.

Pleuripneumonia, pleuroperipneumonia, peripneumopleuritis. *Baronius* de pleuripneumonia III. *Halleri* opuscul. patholog. obs. 13. *Morgagn.* de sed. et caus. Epif. XX. et XXI. passim. *Cleghorn* Minorca, p. 247. *Triller* de pleu-

ritide, Aph. 1. 2. 3. cap. II. 2—8. *Huxham*
 Diss. on pleurifies, &c. chap. I. III. *Pringle*
 Dis. of the army, p. 147.

Pleuritis dorsalis, S. sp. 3. Verna pleur. P. III.
 cap. 8.

Mediaстина, V. 52. *P. Sal. Div.* de affect. part.
 cap. 6.

Pleuritis pericardii, S. sp. 4. Verna pleur. P. III.
 cap. 9.

De inflammatione diaphragmatis, mediastini, et
 pericardii. Vid *Morgagni* de sed. et caus.
 VIII. 13. XXI. 35. 36. 46. XLV. 16. *Van*
Swieten Comm. ad *Boerh.* 913.

Paraphrenesis diaphragmatica, S. sp. 1. *De Haen*
 Rat. med. I. 7.

Pleuritis convulsiva, S. sp. 13. *Bianch.* Hist.
 hep. vol. 1. p. 234.

Pleuritis hydrothoracica, S. sp. 15. *Morg.* de
 sed. et caus. XX. 34.

Parapleuritis, *Zeviani* della parapleuritide.

Pleurodyne parapleuritis, S. sp. 19.

II. Complicatae.

I. Synocho vel Typho.

Pleuritis biliosa, S. sp. 7.

Pleuritis erysipelatoza, S. sp. 11.

Pleuritis biliosa, *Bianch.* Hist. hep. vol. I. p.
 236.

Pleuritis putrida, S. sp. 9.

Synochus pleuritica, S. sp. 5.

Pleuritis pestilens, S. sp. 16.

Pleuritis miliaris, S. sp. 20.

Pleuritis periodica, S. sp. 14. Vide tertianam pleuriticam.

Paraphrenesis pleuritica, S. sp. 2.

2. Catarrho.

Pleuritis catarrhalis, S. sp. 10.

Pleuritis lymphatica, *Bianch.* Hist. hep. I. p. 233.

III. Symptomaticae.

Pleuritis traumatica, S. sp. 6.

Pleuritis verminosa, S. sp. 8. Verna pleur. p. I. cap. 1. P. III. cap. 11. *Morgagn.* de sed. et caus. XXI. 43. 44.

Pleuritis stomachalis, *Bianch.* Hist. hep. I. p. 232.

Pleurodyne verminosa, S. sp. 2.

Pleuritis lactea, S. sp. 17.

Pleuritis Polonica, S. sp. 18.

IV. Falsae.

Pleuritis hepatica, S. sp. 12. *Panarol.* Pentac. I. obs. 37.

Pleuritis splenica, S. sp. 19.

Peripneumoniae et pleuritidis sequelae sunt.

VOMICA, L. 180. V. 104.

Pleurodyne vomica, S. sp. 21.

EMPYEMA, S. G. 157. L. 159. *Boerh.* 1183.

Empyema a peripneumonia, S. sp. 1.

Empyema a vomica, S. sp. 2.

Empyema pleurae, S. sp. 3.

Empyema mediaſtini, S. sp. 4.

Empyema diaphragmatis, S. sp. 5.

Empyema intercoſtale, S. sp. 6.

G. XIII. C A R D I T I S.

Pyrexia; dolor in regione cordis; anxietas; ſpiritus difficilis; tuſſis; pulſus inaequalis; palpitation; ſyncope.

Carditis, S. G. 111. V. 54.

Pericarditis, V. 53.

I. Idiopathica.

Carditis ſpontanea, S. ſp. 1. *Senac.* Traité de Cocur. L. IV. chap. 7. *Meckel* Mem. de Berlin. 1756.

II. Symptomatica.

Carditis traumatica, S. ſp. 2. *Senac.* ibid, chap. 6.

G. XIV. P E R I T O N I T I S.

Pyrexia; dolor abdominis corpore e-

recto auctus ; absque propriis aliarum phlegmasiarum abdominalium signis.

Peritonitis, V. 62. *Licutaud.* Hist. anat. med. L. 1.

obs. 3. *Raygerus* apud eund. L. 1. obs. 341.

Morgagn. de sed. LVII. 20.

Epiploitis, S. G. 106.

Omentitis, V. 61.

Omenti inflammatio, *Boerh.* 958. et III. *Van*

Swieten Comm. *Stork.* Ann. med. I. 132.

Mesenteritis, V. 6.

Enteritis mesenterica, S. sp. 4.

Myocoilitis, V. 63.

Hepatitis muscularis, S. sp. 3.

G. XV. G A S T R I T I S.

Pyrexia typhodes ; anxietas ; in epigastrio ardor et dolor, ingestis quibilibet auctus ; vomendi cupiditas, et ingesta protinus rejecta ; singultus.

Gastritis, S. G. 104. L. 28. V. 56.

Ventriculi inflammatio, *Boerh.* 951.

Febris stomachica inflammatoria, *Hoffm.* II. 120.

I. Idiopathicae.

I. A causis internis.

278 G E N E R A M O R B O R U M

Gastritis legitima, S. sp. 1, *Eller.* de cogn. et cur. morb. Sect. XI. *Haller.* obs. 14. hist. 3. *Lieut.* Hist. anat. med. L. 1. 74.

Gastritis erysipelatoſa, S. sp. 4.

Cardialgia inflammatoria, S. sp. 13. *Tralles* de opio, ſect. II. p. 231.

2. A cauſis externis.

Gastritis a veneno, S. sp. 3.

II. Symptomaticae.

Gastritis exanthematica, S. sp. 5.

Gastritis hernioſa, S. sp. 7.

De gaſtritide ſternocoſtali, S. sp. 6. non liquet.

G. XVI. E N T E R I T I S.

Pyrexia typhodes ; dolor abdominis pungens, tendens, circa umbilicum torquens ; vomitus ; alvus perſtinaciter adſtriſta.

Enteritis, S. G. 105. L. 29. V. 57.

Inteſtinorum inflammatio, *Boerb.* 959.

Febris inteſtinorum inflammatoria ex meſenterio, *Hoffm.* II 170.

I. Idiopathicae.

Enteritis Iliaca, S. sp. 1.

Enteritis colica, S. sp. 2. *Boerb.* 963.

II. Symptomaticae.

Enteritis flatulenta, S. sp. 3.

Enteritis enterocelica, S. sp. 5.

G. XVII. HEPATITIS.

Pyrexia ; hypochondrii dextri tensio et dolor, saepe pungens pleuritici instar, saepius obtusus ; dolor ad claviculam et summum humeri dextri ; decubitus in sinistrum latus difficilis ; dyspnoea ; tussis sicca ; vomitus ; singultus.

Hepatitis, S. G. 113. L. 35. V. 58. *Boerb.* 914.

Hoffm. II. 14. *Junck.* 66.

Sauvagesii species sunt,

Hepatitis erysipelatoza, S. sp. 1.

Hepatitis pleuritica, S. sp. 2. *Bianch.* Hist. hep. tom. I. p. 388.

Pleuritis hepatica, S. sp. 12.

Hepatitis cystica, S. sp. 4.

Hepatitis obscura, S. sp. 5.

Pro specie male recensetur morbus secundarius.

Hepatitis suppurans, S. sp. 6.

Hepatalgia apoplematosa, S. sp. 7.

G. XVIII. SPLENITIS.

Pyrexia ; hypochondrii sinistri tensio,

calor, tumor, et dolor pressu auctus ;
absque signis nephritidis.

Splenitis, S. G. 114. L. 36. V. 59. *Junck.* 67.

Lienis inflammatio, *Boerh.* 958. et Ill. *Van Swieten* Comm.

Una tantum species recensetur

Splenitis phlegmonodea, S. *Forest*, L. XX: obs.

5. 6. *De Haen* apud *Van Swieten*, p. 958.

Pleuritis splenica, S. sp. 19.

Splenalgia suppuratoria, S. sp. 3.

G. XIX. NEPHRITIS.

Pyrexia ; dolor in regione renis, sæpe
ureteris iter sequens ; mictio fre-
quens urinae, vel tenuis decoloris, vel
ruberrimae ; vomitus ; cruris stupor ;
testiculi ejusdem lateris retractio aut
dolor.

I. Idiopathica. Spontanea.

Nephritis vera, S. sp. 1.

II. Symptomaticae.

Nephritis calculosa, S. sp. 2.

Nephralgia calculosa, S. sp. 1.

Nephralgia arenosa, S. sp. 2.

Nephralgia purulenta, S. sp. 7.

Nephralgia arthritica, S. sp. 3.

G. XX. C Y S T I T I S.

Pyrexia; hypogastrii tumor et dolor; mictio frequens dolorifica vel ischuria; tenesmus.

Cystitis, S. G. 108. L. 31. V. 66.

Inflammatio vesicae, *Hoffm.* II. 157.

I. A causis internis.

Cystitis spontanea, S. sp. 1.

II. A causis externis.

Cystitis a cantharidibus, S. sp. 2.

Cystitis traumatica, S. sp. 3.

G. XXI. H Y S T E R I T I S.

Pyrexia; hypogastrii calor, tensio, tumor, et dolor; os uteri tactu dolens; vomitus.

Hysteritis, L. 38. V. 67.

Metritis, S. G. 107.

Inflammatio et febris uterina, *Hoffm.* II. 156.

Species sunt,

Metritis puerperarum, S. sp. 1.

Metritis typhodes, S. sp. 2.

Metritis lactea, S. sp. 3.

G. XXII. RHEUMATISMUS.

Morbus ab externa et plerumque evidente causa; pyrexia; dolor circa articulos, musculorum tractum sequens, gēnua et reliquos majores, potius quam pedum vel manuum articulos, infestans.

Rheumatismus, S. G. 185. L. 62. V. 138. *Bocrb.* 1495. *Junck.* 19.

Dolores rheumatici et arthritici, *Hoffm.* II. 317.

Lumbago, S. G. 212.

Iscbias, S. G. 213.

Pleurodyne, S. G. 148.

Pleuritis ipuria, *Bocrb.* 878.

Odontalgia sive rheumatismus odontalgicus, *Hoffm.* II. 330.

Odontalgia, S. G. 198. L. 45. V. 145. *Junck.* 25.

I. Idiopathicae.

Rheumatismus acutus, S. sp. 1.

Rheumatismus vulgaris, S. sp. 2.

Rheumatismus arthriticus, S. sp. 3.

Arthritis rheumatica, S. sp. 3.

Lumbago rheumatica, S. sp. 1.

Lumbago psoadica, S. sp. 6. *Fordyce Pract. of*
 phys. P. II. p. 70.

Nephralgia rheumatica, S. sp. 4.

Ischias rheumaticum, S. sp. 10.

Ischias sanguineum, S. sp. 2.

Lumbago a nifu, S. sp. 10.

Ischias a subluxatione, S. sp. 9.

Pleurodyne rheumatica, S. sp. 3.

Odontalgia cariota, S. sp. 1.

Odontalgia gravidarum, S. sp. 2.

Odontalgia catarrhalis, S. sp. 3.

II. Symptomaticae.

Rheumatismus scorbuticus, S. sp. 4.

Lumbago scorbutica, S. sp. 11.

Pleurodyne scorbutica, S. sp. 11.

Rheumatismus calidus, S. sp. 5.

Rheumatismus metallicus, S. sp. 10.

Rheumatismus necroscos, S. sp. 14.

Rheumatismus convulsivus, S. sp. 15.

Rheumatismus hystericus, S. sp. 7.

Rheumatismus saltatorius, S. sp. 8.

Rheumatismus verminosus, S. sp. 8. *a.*

Rheumatismus dorsalis, S. sp. 11.

Rheumatismus fugax, S. sp. 13.

Rheumatismus febricosus, S. sp. 9.

Arthritis febricosa, S. sp. 20. *a.*

Pleurodyne febricosa, S. sp. 15.

Lumbago febrilis, S. sp. 4.

Rheumatismus miliaris, S. sp. 12.

Lumbago miliaris, S. sp. 9.

Pleurodyne miliaris, S. sp. 16.

G. XXIII. A R T H R I T I S.

Morbus sine causa externa evidente, sed praeceunte plerumque ventriculi affectione infolita; pyrexia; dolor ad articulum et plerumque pedis pollicis, certe pedum et manuum juncturis, potissimum infestus; per intervalla revertens, et saepe cum ventriculi et internarum partium affectionibus alternans.

Arthritis, S. G. 183. L. 60. V. 139.

Febris podagrica, V. 69.

Podagra, V. 175. *Boerh.* 1254.

Dolores arthritici, *Hoffm.* II. 317.

Dolor podagricus et arthriticus verus, *Hoffm.* II. 339.

Affectus spasmodico-arthritici, *Junck.* 46.

Ex mente *Sauvagesii* species unica est,

Arthritis podagra, S. sp. 1.

Variat autem,

I. Pro tempore anni.

Arthritis hiemalis, S. sp. 2.

Arthritis aestiva, S. sp. 4.

2. Pro causa remota.

Arthritis rheumatica, S. fp. 3.

Arthritis febrilequa, S. fp. 10.

Arthritis febricosa, S. fp. 10. *a*.

Arthritis rachialgica, S. fp. 11.

Arthritis exanthematica, S. fp. 12.

Arthritis Americana, S. fp. 14.

Arthritis Bahamensis, S. fp. 15.

3. Variat complicata.

Arthritis chlorotica, S. fp. 5.

Arthritis melancholica, S. fp. 6.

Arthritis scorbutica, S. fp. 7.

Arthritis syphilitica, S. fp. 8.

Arthritis asthmatica, S. fp. 9.

Arthritis rachitica, S. fp. 13.

O. III. EXANTHEMATA.

Post febrem phlegmasia, plerumque phlegmonae plures exiguae per cutem sparsae.

Phlegmasiae exanthematicae, S. Cl. III. O. I.

Morbi exanthematici, L. Cl. I. O. II.

Febres exanthematicae, V. Cl. I. O. II.

G. XXIV. ERYSIPELAS.

Synocha unius vel duorum dierum.

In cutis aliqua parte, saepius in facie, erythema, G. VII. Sp. 2.

Erysipelas, S. G. 97. L. 10.

Febris erysipelacea, V. 68. *Hoffm.* II. 98.

SP. 1. Erysipelas vesiculosum.

Erysipelas rosa, S. sp. 1. *Sennert.* de febr. L. II. c. 15.

Febris erysipelatosa, *Sydenham.* Sect. VI. cap. 5.

Erysipelas typhodes, S. sp. 2.

Erysipelas pestilens, S. sp. 5.

Erysipelas contagiosum, S. sp. 9.

SP. 2. Erysipelas phlyctænodes.

Erysipelas Zoster, S. sp. 8.

Zona, Anglis, The Shingles, *Ruffel* de tabe gland. p. 124. Hist. 35.

Herpes Zooster, S. sp. 9.

Symptomaticum.

Erysipelas a veneno, S. sp. 3.

N. *Caeterae Sauvagesii species ad erythema pertinent.*

G. XXV. P E S T I S.

Typhus maxime contagiosa.

Incerto morbi die eruptio bubonum vel anthracum.

Pestis, S. G. 91. L. 2. *Junck.* 78.

Febris pestilentialis, V. 33. *Hoffm.* II. 93.

Variat gradu.

Pestis benigna, S. sp. 2. Pestis Massiliensis
Class. 3. *Traité de la peste*, pag. 41. Ejusdem
pestis, Cl. 5ta, *Traité* p. 228.

Pestis remittens, S. sp. 9.

Pestis vulgaris, S. sp. 1. Pestis Massil. Cl. 2.
Traité p. 38. Ejusd. Cl. 2. 3. et 4ta, *Traité*
p. 225. &c.

Pestis Ægyptiaca, S. sp. 11. *Alpin.* de med.
Ægypt.

Pestis interna, S. sp. 3. Pest. Massil. Cl. 1.
Traité, p. 37. 224.

Species dubiae sunt,

Pestis sporadica, S. sp. 4.

Pestis carbunculosa, S. sp. 5.

Pestis Siamaea, S. sp. 8.

Pestis scorbutica, S. sp. 10.

G. XXVI. V A R I O L A.

Synocha contagiosa cum vomitu, et ex epigastrio presso dolore.

Tertio die incipit, et quinto finitur eruptio papularum phlegmonodearum, quae, spatio octo dierum, in suppurationem et in crustas demum abeunt, saepe cicatrices depressas five foveolas in cute relinquentes.

Variola, S. G. 92. L. 3.

Febris variolosa, V. 35. *Hoffm.* II. 49.

Variolae, *Boerb.* 1371. *Junck.* 76.

Variat,

I. Discreta.

Variola discreta benigna, S. sp. 1.

Variolae regulares discretae, *Sydenh.* Sect. III. cap. 2.

Variolae discretae simplices, *Helvet.* obs. sp. 1.

Variola discreta complicata, S. sp. 2. *Helv.* sp. 2.

Variolae anomalae, *Sydenh.* Sect. IV. cap. 6.

Variola discreta dysenteriodes, S. sp. 4. *Sydenh.*
Sect. IV. Cap. 1.

Variola discreta vesicularis, S. sp. 5.

Variola discreta crystallina, *Mead* de variol.
cap. 2.

Variola discreta verrucosa, S. sp. 6. *Mead* ibid.

Variola discreta filiquosa, S. sp. 7. *Friend.* Oper.
p. 358.

Variola discreta miliaris, S. sp. 8. *Helvet.* obs.
sp. 3.

2. Confluens.

Variola confluens, S. sp. 9.

Variolae regulares confluentes, ann. 1667. *Sy-*
denh. Sect. III. cap. 2.

Variolae confluentes simplices; *Helvet.* obs.
sp. 1.

Variola confluens crystallina, S. sp. 10.

Variola Japonica, *Kempfer.*

Vesiculae Divae Barbarae, *C. Pis.* obs. 149.
potius ad pemphigum pertinent.

Variola confluens maligna, *Helvet.* obs. sp. 1.

Variola confluens cohaerens, S. sp. 11.

Variola confluens maligna, *Helvet.* sp. 2.

Variola confluens nigra, S. sp. 12. *Sydenh.* Sect.
V. cap. 4.

Variola confluens maligna, *Helvet.* sp. 3.

Variola sanguinea, *Mead* de variolis, cap. 2.

Variola confluens corymbosa, *S.* sp. 13.

Variola confluens maligna, *Helvet.* sp. 4.

G. XXVII. VARICELLA.

Synocha.

Papulae post brevem febriculam erumpentes in pustulas variolae similes, sed vix in suppurationem euntes; post paucos dies in squamulas, nulla cicatrice relicta, desinentes.

Varicella, *V.* 42.

Variola lymphatica, *S.* sp. 1.

G. XXVIII. RUBEOLA.

Synocha contagiosa cum sternutatione, epiphora, et tussi sicca rauca.

Quarto die vel paulo ferius erumpunt papulae exiguae, confertae, vix eminentes, et post tres dies in squamulas furfuraceas minimas abeuntes.

Rubeola, *S. G.* 94. *L.* 4.

Febris morbillosa, *V.* 36. *Hoffm.* II. 62.

Morbilli, *Junck.* 76.

Species sunt,

1. Rubeola vulgaris, S. sp. 1.

Morbilli regulares, *Sydenh.* Sect. IV. cap. 5.

Rubeola anomala, S. sp. 2.

Morbilli anomali, *Sydenh.* Sect. V. cap. 3.

Rubeola anginosa, S. sp. 4. *Edinb. Essays*, Vol. V. art. 2.

2. Rubeola variolodes, S. sp. 3. *Scotis*,
The Nirls.

G. XXIX. MILIARIA.

Synochus cum anxietate, frequenti suspirio,
fudore olido, et punctiōnibus cutis.

Incerto morbi die erumpunt papulae rubrae, exiguae, discretae, per totam cutem, praeter faciem, crebrae; quarum apices, post unum vel alterum diem, pustulas minimas albas brevi manentes ostendunt.

Miliaria, L. 7.

Miliaris, S. G. 95.

Febris miliaris, V. 37.

Febris purpurata rubra et alba miliaris, *Hoffm.* II. 68.

Febris purpurea seu miliaris, *Junck.* 75. *Hamilton* de febr. miliar. 1710. *Fantonus* de febr.

mil. 1747. *Allioni* de miliar. 1758. *Eordyce*
de febr. mil. 1748. *Fischer* de febr. mil. 1767.
De Haen de divis. febr. 1760, et in *Ratio med.*
passim. *Matt. Collin* ad *Baldinger* de miliar.
1764.

I. Idiopathica.

Miliaris benigna, S. sp. 1.

Miliaris maligna, S. sp. 2.

Miliaris recidivans, S. sp. 3.

Miliaris Germanica, S. sp. f.

II. Symptomaticae.

Miliaris Boia, S. sp. a.

Miliaris Britannica, S. sp. i.

Miliaris lactea, S. sp. c.

Miliaris puerperarum, S. sp. k.

Miliaris scorbutica, S. sp. 1.

Miliaris critica, S. sp. b.

G. XXX. S C A R L A T I N A,

Synocha contagiosa.

Quarto morbi die facies aliquantum tu-
mens, simul in cute passim rubor
floridus, maculis amplis, tandem co-
alescentibus, post tres dies in squa-
mulas furfuraceas abiens.

Scarlatina, S. G. 98. V. 39. *Junck.* 75.

Species unica est.

Scarlatina febris, S. sp. 1. *Sydenh. Sect. VI.*
cap. 2.

Scarlatina anginosa, S. sp. 6. vide *Cynanche*,
sp. 2.

De scarlatina porriginosa, S. sp. 3. *Sydenh. Sect.*
VI. cap. 6. et scarlatina variolode, S. sp. 5,
nobis non liquet.

G. XXXI. U R T I C A R I A.

Febris amphemerina contagiosa.

Die secundo rubores maculosi, urticarum
puncturas referentes, interdiu fere
evanescentes, vespere cum febre re-
deunt, et post paucos dies in squa-
mulas minutissimas penitus abeunt.

Febris urticata, V. 40.

Uredo, L. 8.

Purpura urticata, *Junck. 75.*

Scarlatina urticata, S. sp. 2.

Erysipelatis species altera, *Sydenh. Sect. VI.*
cap. 6.

Febris scarlatina et febris urticata, *Meyserex*

Mal. des armées, 291. et seq.

G. XXXII. P E M P I I G U S.

Typhus contagiosa.

Primo, secundo, aut tertio morbi die in

variis partibus vesiculae, avellanae
magnitudine, per plures dies manen-
tes, tandem ichorem tenuem effun-
dentes.

Pemphigus, S. G. 93.

Morta, L. 1.

Febris bullosa, V. 41.

Species sunt,

Pemphigus major, S. sp. 1.

Exanthemata serosa, *C. Pison* obs. 150.

Febris pemphygodes, *Ephem. Germ. D. I. A.*
VIII. obs. 56.

Pemphigus castrensis, S. sp. 2.

Febris syneches cum vesiculis per pectus et
collum sparfis, *Morton.* app. ad exerc. II.

Pemphigus Helveticus, S. sp. 3. *Langhans* in
act. Helvet. vol. 2. p. 260. et in *Beschreibung*
des Siementhals, Zurich 1753. *An cynanche*
ulcerosa?

An pemphigus omnis symptomaticus?

De pemphigo Indico, S. sp. 4. et

Pemphigo Brasiliensi, S. sp. 5. non liquet.

G. XXXIII. A P H T H A.

Synochus.

Lingua tumidiuscula; linguae et faucium

color purpurascens; escharae in faucibus et ad linguae margines primum comparentes, os internum totum demum occupantes, albidae, aliquando discretae, saepe coalescentes, abrafae cito renascentes, et incerto tempore manentes.

Aphtha, S. G. 100. L. 9. *Boerh.* 978. *Hoffm.* II. 478. *Junck.* 137.

Febris aphthosa, V. 44.

Species sunt,

Aphtha lactucimen, S. sp. 1.

Aphtha febrilis, S. sp. 2.

Aphtha maligna, S. sp. 3.

Manifesto symptomaticae

Aphtha syphilitica, S. sp. 4.

Aphtha scorbutica, S. sp. 5.

N. *Exanthema symptomaticum est,*

Purpura, S. G. 96.

Petechia, L. 5.

O. IV. HÆMORRHAGIÆ.

Pyrexia cum profusione sanguinis absque vi externa; sanguis missus ut in phlegmatis.

Haemorrhagiae, V. Cl. II. O. I. *Hoffm.* II. 194.
Junck. 5.

Sanguifluxus, S. Cl. IX. O. I.

G. XXXIV. EPISTAXIS.

Capitis dolor vel gravitas; faciei rubor; profusio sanguinis e naribus.

Epistaxis, V. 82.

Haemorrhagia, S. G. 239. L. 173.

Haemorrhagia narium, *Hoffm.* II. 196. *Junck.* 6.

I. Idiopathica.

Haemorrhagia plethorica, S. sp. 2. *Hoffm.* II. 198.

II. Symptomaticae.

I. A causis internis.

Haemorrhagia febrilis, S. sp. 3.

Haemorrhagia critica, S. sp. 4. *Hoffm.* II. 198.

Haemorrhagia infalubris, S. sp. 5. *Hoffm.* ibid.

Haemorrhagia in chronicis, S. sp. 6.

2. A causis externis.

Haemorrhagia passiva, S. sp. 1.

Haemorrhagia a hirudine, S. sp. 7.

G. XXXV. HÆMOPTYSIS.

Genarum rubor; molestiae aut doloris et aliquando caloris in pectore sensus; dyspnoea; titillatio faucium; tussis aut tussicula sanguinem floridum saepe spumofum rejiciens.

Haemoptysis, S. G. 240. L. 179. V. 84. *Junc.* 8.

Haemoptoe, *Boerb.* 1198.

Sanguinis fluxus ex pulmonibus, *Hoffm.* II. 202.

I. Idiopathicae.

Haemoptysis habitualis, S. sp. 2.

Haemoptysis a diapedesi, S. sp. 3.

Haemoptysis phthifica, S. sp. 9.

Haemoptysis ex tuberculo pulmonum, S. sp. 10.

Haemoptysis calculosa, S. sp. 14.

Haemoptysis a sphacelo pulmonum, S. sp. 11.

II. Symptomaticae.

1. A causis internis.

Haemoptysis catarrhalis, S. sp. 8.

Haemoptysis peripneumonica.

Haemoptysis catamenialis, S. sp. 4. *Pechlin* obs.
43.

Haemoptysis periodica, S. sp. 5. *Pechlin* ibid.

Haemoptysis variolosa, S. sp. 7. *Sydenh.* Sect. III.
cap. 2.

Haemoptysis ascitica, S. sp. 15.

Haemoptysis splenetica, S. sp. 16.

2. A causis externis.

Haemoptysis occidentalis, S. sp. 1. *Morton* Phthif.
L. III. cap. 5.

Haemoptysis traumatica, S. sp. 12.

III. Spuriae.

Haemoptysis scorbutica, S. sp. 6.

Haemoptysis Helvigiana, S. sp. 17.

Haemoptysis a hirudine, S. sp. 13.

Haemoptyscos sequela.

PHTHISIS, S. G. 276. L. 208. V. 310. *Junck.* 33.

Phthisis pulmonalis, *Boerh.* 1196.

Affectio phthifica five tabes pulmonalis, *Hoffm.*
III. 284.

I. Primariae, S. Originariae, *Morton.* Phthi-
fiolog. L. II.

Phthisis sicca, S. sp. 1. Phth. incipiens, *Morton*
L. II. c. 3.

Phthisis humida, S. sp. 2.

II. Secundariae, S. Symptomaticae, *Morton*
L. III.

Phthisis hæmoptoica, S. sp. 6.

Phthisis calculosa, S. sp. 7.

Phthisis a peripneumonia, S. sp. 11.

Phthisis exanthematica, S. sp. 14.

Phthisis a vomica, S. sp. 18.

Phthisis cellularis, S. sp. 20. *De Haen* Rat. med.

Ed. Leid. vol. 1. cap. 7. 11.

Phthisis a febris, S. sp. 13.

Phthisis a metastasi puris, S. sp. 9.

Phthisis asthmatica, S. sp. 5.

Phthisis rheumatico-arthritis, S. sp. 12.

Phthisis chlorotica, S. sp. 10.

Phthisis icteritia, S. sp. 15. *Schacht.* de phthisi
icterit. 1724.

Phthisis hypochondriaca, S. sp. 16.

Phthisis chylosa, S. sp. 17.

Phthisis scrophulosa, S. sp. 3.

Phthisis scorbutica, S. sp. 4.

Phthisis syphilitica, S. sp. 8.

Phthisis a plica, S. sp. 19.

G. XXXVI. HÆMORRHOIS.

Capitis gravitas vel dolor; vertigo; lumborum dolor; dolor ani; circa anum tubercula livida dolentia e quibus plerumque profluit sanguis, qui aliquando etiam, nullo tumore apparente, ex ano stillat.

Haemorrhoids, S. G. 217. L. 192.

Haemorrhoidalis fluxus, *Hoffm.* 219.

Haemorrhoides, *Junck.* 11. & 12.

Leucorrhoids, V. 112.

SP. 1. Haemorrhoids a mariscis.

Variat,

A. Cruenta,

Haemorrhoids moderata, S. sp. 1.

Haemorrhoides ordinatae, *Junck.* 11.

Haemorrhoids immodica, S. sp. 2.

Haemorrhoides nimiae, *Junck.* 11.

Haemorrhoides excedentes *Alberti* de haemorrh. pag. 179.

Haemorrhoids polyposa, S. sp. 3.

B. Mucosa.

Haemorrhoides decoloratae albae et mucidae,
Junck. 13. *Alberti* de haemorrhoid. p. 248.

SP. 2. Haemorrhoids ab exania, S. sp. 4.

An haec species ad morbos locales pertinet?

G. XXXVII. MENORRHAGIA.

Dorsi, lumborum, ventris, parturientium
instar dolores; menstruorum copiosior,
vel sanguinis e vagina praeter ordinem
fluxus.

Menorrhagia, S. G. 244. L. 202. V. 96.

Uteri haemorrhagia, *Hoffm.* II. 224.

Haemorrhagia uterina, *Junck.* 14.

Leucorrhoea, S. G. 267. L. 201. V. 119.

Cachexia uterina sive fluor albus, *Hoffm.* III.
348.

Fluor albus, *Junck.* 133.

Abortus, S. G. 245. L. 204. *Junck.* 92.

Abortio, V. 97.

Fluor uterini sanguinis, *Boerh.* 1303.

Convulsio uteri sive abortus, *Hoffm.* III. 176.

Menorrhagia est,

I. Cruenta.

1. Sine vitio locali.

A. In non gravidis nec puerperis.

Menorrhagia immodica, S. sp. 2. Pasta Confid.
sopra mens. cap. 12. 13.

Menorrhagia stillatitia, S. sp. 1.

B. In gravidis.

Menorrhagia gravidarum, S. sp. 6. Pasta intorno
al fluss. di sang. dall'uter. nelle gravide.

Abortus effluxio, sp. 1.

a. Abortus subtrimestris.

b. Abortus subfemestris.

c. Abortus octimestris.

Abortus ab uteri laxitate, S. sp. 2.

C. In puerperis.

Menorrhagia lochialis, S. sp. 8. Pasta sopra gli
sgravi sanguigni del parto.

2. A vitio locali.

Menorrhagia ab hysteroptosi, S. sp. 5.

Menorrhagia ulcerosa, S. sp. 9.

II. Serosa.

Menorrhagia decolor, S. sp. 7.

Leucorrhoea S. ut supra et species sunt.

I. Sine vitio locali.

A. In non gravidis.

Leucorrhoea Americana, S. sp. 5.

Leucorrhoea Indica, S. sp. 6.

B. In gravidis.

Leucorrhoea gravidarum, S. sp. 8.

Leucorrhoea Nabothi, S. sp. 9.

2. A vitio locali.

Leucorrhoea ulcerosa, S. sp. 1.

Leucorrhoea fungosa, S. sp. 2.

Leucorrhoea cancrofa, S. sp. 4.

Leucorrhoea fchirrodes, S. sp. 7.

Leucorrhoea fyphilitica, S. sp. 3.

N. *Haemorrhagiae symptomaticae sunt,*

Stomacace, S. G. 241. L. 175. V. 85.

Haematemesis, S. G. 242. L. 184. V. 89.

Haematuria, S. G. 243. L. 198. V. 92.

Cystirrhagia, V. 93.

O. V. PROFLUVIA.

Pyrexia cum excretionē aucta naturaliter non sanguinea.

G. XXXVIII. CATARRHUS.

Pyrexia saepe contagiosa; muci, ex glandulis membranae narium, faucium, vel bronchiorum, excretio aucta; saltem huius excretionis molimina.

Catarrhus, S. G. 186. V. 98.

Coryza, L. 174. V. 100.

Rheuma, S. G. 142. *Tussis*, S. G. 142. L. 155, V. 205. *Junc.* 30.

Tussis catarrhalis et rheumatica, Hoffm. III. 109.

N. *Genera sequentia ad hunc titulum plerumque referenda symptomata sunt.*

Anacatharsis, S. G. 262.

Expectoratio, L. 178.

Raucedo, L. 146.

Raucitas, V. 252.

Gravedo, L. 42.

Sp. 1. Catarrhus a frigore.

Catarrhus benignus, S. sp. 1.

Catarrhus pectoreus, S. sp. 6.

Coryza catarrhalis, S. sp. 1.

Coryza phlegmatorrhagia, S. sp. 2. *Salmuth.*
 obs. cent. 1. 37. *Junck.* 28. *Morgagn.* de fed.
 XIV. 21.

Coryza febricosa, S. sp. 6.

Tussis catarrhalis, S. sp. 1. *N. Rosen* Diff. apud
Haller. disput. pract. tom. II.

Rheuma catarrhale, S. sp. 1.

Amphimerina catarrhalis, S. sp. 2.

Amphimerina tussiculosa, S. sp. 13?

Cephalalgia catarrhalis, S. sp. 10.

SP. 2. Catarrhus a contagio.

Catarrhus epidemicus, S. sp. 3.

Rheuma epidemicum, S. sp. 2.

Synocha catarrhalis, S. sp. 5.

Anni 1387. Valefcus de Taranta.

Marchesi apud *Morg.* de fed. XIII. 4.

1510. Valleriola append. ad loc. comm. cap. 2.

1557. Valleriola, ibid.

Riverii Obs. in biblioth. vet. repert. obs.

IX. *Foresti* L. VI. obs. 1.

1580. *Haenischius* in *Aretaeum*, pag. 315. 396.

Wieri Obs. L. II.

P. Sal. Diversus de febre pestilenti, cap.
 XI.

Forestus, L. VI. obs. 3.

Riverii Obs. in biblioth. vet. repertae,
obs. X.

Sennertus de febr. L. IV. cap. 17.

Anni 1591. *Sennertus*, ibid.

1658. *Willis* de febribus, cap. 16.

1675. *Sydenham*. Sect. V. cap. 5.

Raygerus in *Ephem. Germ.* D. I. A. VI.
et VII. obs. 213.

1679. *Sydenh.* Ep. resp. ad *R. Brady*.

Zod. med. Gall. A. I. Decemb. obs. 6.

1708. *Schroeckius* in *Ephem. Germ. Cent.* I. et
II. in append.

1709. *Hoffm.* II. 47.

1712. *Camerarius* in *Ephem. Germ. Cent.* III.
& IV. obs. 58.

Schroekius ibid in append.

1729. et 1730. *Hoffm.* II. 109.

C. Fr. Loew in append. ad *A. N. C.* vol.
III.

Scheuchzer Obs. meteorol. in app. ad *A.*
N. C. vol. IV.

Morgagni de sed. et caus. XIII. 3. 4.

Hillary on weather and diseases, pag.
35.

Winteringham Comm. Nosolog. p. 319.

Rutty's Hist. of weather, pag. 17.

1733. 1732. *Commer. lit. Norimb.* 1733. pag.
6. 52. 108. 267.

Edinb. Med. Ess. vol. II. art. 2.

Hillary of weather, &c. pag. 47.

Winteringham Comm. Nosolog. pag. 354.

Huxham de aere, &c. 1733. M. Febr.

Rutty's hist. of weather, pag. 30.

Anni 1737. Jan. *Rutty* ibid. pag. 60.

Octob. *Rutty* ibid. pag. 63.

Julio. Comm. lit. Norimb. 1737. p.

347.

1742. 1743. Comm. lit. Norimb. 1743. p. 106.

188. 313. 336.

Tuch et Zuberbuhler de febr. catarrhali

apud *Haller*. Disp. pract. tom. V.

Huxham de aere 1743. M. April.

Rutty Hist. of weather, p. 99.

1758. *Rutty* ibid. pag. 211.

1762. *Baker* de cattarrho, Lond. 1764.

N. *Inter catarrhi coryzae et tussis species
symptomaticae sunt.*

Catarrhus rubcolofus, S. sp. 5.

Tussis exanthematica, S. sp. 20.

Coryza variolosa, S. sp. 4.

Coryza virulenta, S. sp. 3.

Coryza purulenta, S. sp. 5.

Tussis accidentalis, S. sp. 4.

Tussis gutturalis, S. sp. 8.

Tussis xerolaryngea, S. sp. 23.

Tussis verminosa, S. sp. 21.

Tussis sicca, S. sp. 3.

Tussis calculosa, S. sp. 22.

Tussis phthifica, S. sp. 17.

Tussis haemoptoica, S. sp. 15.

Tussis a polypo, S. sp. 16.

Tussis a dentitione, S. sp. 12.

Tussis stomachalis humida, S. sp. 6.

Tussis stomachalis sicca, S. sp. 7.

Tussis hysterica, S. sp. 2.

Tussis gravidarum, S. sp. 14.

Tussis hepatica, S. sp. 9.

Tussis rheumatica, S. sp. 18.

Tussis arthritica, S. sp. 19.

Tussis metallicolarum, S. sp. 13.

G. XXXIX. DYSENTERIA.

Pyrexia contagiosa ; dejectiones frequentes, mucofae, vel sanguinolentae, retentis plerumque foecibus alvinis ; tormina ; tenesmus.

Dysenteria, S. G. 248. L. 191. V. 107. *Hoffm.*
III. 151. *Junck.* 76.

I. Idiopathicae.

Dysenteria epidemica, S. sp. 6. *Sydenham.* Sect.

IV. cap. 3. *Helwich.* in hist. morb. Wratislav. ad ann. 1699. *Degner.* de Dysenteria Neomagenfi 1736. *Huxham.* de aere, &c. ad ann. 1743. *Cleghorn's* Minorca, chap. V. *Grimm.* hist. dysenteriae malign. 1759, &c. in append. ad A. nov. N. C. Vol. III. *Baker* de catarrho et dysenteria, Lond. 1762. *Akenfide* de dysenteria, Lond. 1762. *Stark* Hist. et sectiones dysenteric. diff. inaug. L. B. 1766. *Zimmerman* von der Ruhr.

Dysenteria castrensis, S. sp. 7. *Ramazzini* de morb. artific. cap. 40. Illustr. *Pringle* Dis. of the army, pag. 224. Cl. *Monro* Dis. of mil. hospitals, pag. 57.

Dysenteria aequinoctialis, S. sp. 14. *Bont.* de med. Ind. cap. 3.

Dysenteria verminosa, S. sp. 15. *Huxham* de aere, &c. ad ann. 1743. m. Maio. Ill. *Pringle* pag. 225. *Monro* pag. 62.

Dysenteria carnosa, S. sp. 16.

Diarrhoea carnosa, S. sp. 5. *Wedelius* Ephem. Germ. D. II. A. II. obs. 182. *Wagner* ibid. D. II. A. III. obs. 187. cum scholio *Schroeckii.* *Morgagn.* de sed. Ep. XXXI. 17—24. Ill *Pringle*, pag. 237. *Monro* pag. 62.

Dysenteria miliaris, S. sp. 20.

Dysenteria intermittens, S. sp. 17. *Morton* in append. ad Exerc. II. *Cleghorn's* Minorca, pag. 236. *Lautter.* hist. med. bienn. cas. 17. 20.

Dysenteria alba, S. sp. 10. *Willis Pharm. rat.*
P. I. Sect. III. cap. 3. Sydenham. Ed. Leid.
pag. 179. Morgagn. de sed. Ep. XXXI. 11. Ill.
Pringle, pag. 225. Cl. Monro pag. 61. Rocde-
rer de morbo mucofo, Gotting. 1762.

II. Symptomaticae.

Dysenteria benigna spontanea, S. sp. 1.
 Dysenteria catamenialis, S. sp. 2.
 Dysenteria gravidarum, S. sp. 4.
 Dysenteria atrabilaria, S. sp. 5.
 Dysenteria syphilitica, S. sp. 13.
 Dysenteria scorbutica, S. sp. 18.
 Dysenteria Polonica, S. sp. 19.
 Dysenteria a mesenterii vomica, S. sp. 11.

N. *Ad diarrhoeam pertinent.*

Dysenteria Parisiaca, S. sp. 3.
 Dysenteria a catharticiis, S. sp. 12.

CL. II. NEUROSES.

Sensus et motus laesi, sine pyrexia et sine morbo locali.

O. I. COMATA.

Motus voluntarii imminuti cum sopore si-
ve sensuum feriatiōe.

Comata, S. Cl. VI. O. II.

Soporosi, L. Cl. VI. O. II.

Adynamiae, V. Cl. VI.

Nervorum resolutiones, *Hoffm.* III. 194.

Affectus soporosi, *Hoffm.* III. 209.

Motuum vitalium defectus, *Junck.* 114.

G. XL. APOPLEXIA.

Motus voluntarii fere omnes imminuti, cum
sopore plus minus profundo.

Apoplexia, S. G. 182, L. 101. V. 229. *Boerh.*
1007. *Junck.* 117. *Wepfer.* Hist. apoplectico-
rum.

Carus, S. G. 181. L. 100. V. 231. *Boerh.* 1045.

Cataphora, S. G. 180. L. 99. V. 232. *Boerh.*
1048.

Coma, V. 232. *Boerh.* 1048.

Haemorrhagia cerebri, *Hoffm.* II. 240.

N. *Ad hoc genus pertinent vel symptomatica sunt.*

Catalepsis, S. G. 176. L. 129. V. 230. *Boerh.* 1036. *Junck.* 44.

Affectus cerebri spasmodico-ecstaticus, *Hoffm.* III. 44.

Ecstasis, S. G. 177. V. 333.

Typhomania, S. G. 178. L. 97. V. 23.

Lethargus, S. G. 179. L. 98. V. 22.

I. Idiopathicae.

i. A causis internis.

Apoplexia sanguinea, S. sp. 1. *Morg.* de fed. Ep. II. III. LX.

Carus spontaneus, S. sp. 1. *Boerh.* 1045.

Asphyxia spinalis, S. sp. 15. *Du Hamel* Hist. Acad. ad ann. 1688. cap. 2. *Boerh.* Praelect. ad Inst. 401. *Morg.* de fed. III. 3.

Apopl. polyposa, S. sp. 11. *Boerh.* 1010. 2. *Morg.* de fed. IV. 23.

Apopl. pituitosa, S. sp. 7. Apopl. serosa *Morg.* de fed. IV. LX.

Carus a hydrocephalo, S. sp. 16.

Cataphora hydrocephalica, S. sp. 6.

Cataphora somnolentia, S. sp. 1.

Cataphora coma, S. sp. 2.

Lethargus literatorum, S. fp. 7. *Van Swieten* in
Aph. 1010. 2. γ et 3. α .

Apoplexia atrabilaria, S. fp. 12. *Preysinger*. fp. 6.

Asphyxia flatulenta, S. fp. 12. *Morg.* de fed. V.
17—30.

Asphyxia cataleptica, S. fp. 6.

2. A causis externis.

Apoplexia traumatica, S. fp. 2.

Carus traumaticus, S. fp. 5.

Asphyxia suspenforum, S. fp. 4.

Carus a pathemate, S. fp. 11.

Catalepsis melancholica, S. fp. 5.

Ecstasis cataleptica, S. fp. 3.

Ecstasis catoche, S. fp. 1.

Ecstasis resoluta, S. fp. 2.

Asphyxia a pathemate, S. fp. 7.

Apoplexia temulenta, S. fp. 3.

Carus a narcoticis, S. fp. 14.

Carus a plumbagine, S. fp. 10.

Lethargus a narcoticis, S. fp. 3.

Cataphora chronica, S. fp. 7.

Apoplexia mephitica, S. fp. 14.

Asphyxia a mephitide, S. fp. 9.

Catalepsis a fumo, S. fp. 3.

Asphyxia a fumis, S. fp. 2.

R r

Asphyxia a carbone, S. sp. 16.
 Asphyxia a musto, S. sp. 3.
 Asphyxia foricariorum, S. sp. 11.

Asphyxia sideratorum, S. sp. 10.

Carus ab insolatione, S. sp. 12.

Carus a frigore, S. sp. 15.

Lethargus a frigore, S. sp. 6.

Asphyxia congelatorum, S. sp. 5.

II. Symptomaticae.

Apoplexia febricosa, S. sp. 9.

Carus febricosus, S. sp. 3.

Cataphora timor, S. sp. 8.

Typhomania febricosa, S. sp. 1

Catalepsis quartanaria, S. sp. 7.

Carus febrilis, S. sp. 2.

Typhomania continua, S. sp. 2.

Typhomania agrypnocoma, S. sp. 3.

Lethargus a febre, S. sp. 1.

Apoplexia inflammatoria, S. sp. 13.

Lethargus cephaliticus, S. sp. 4.

Lethargus pulmonicus, S. sp. 2.

Carus variolosus, S. sp. 8.

Apoplexia metastatica, S. sp. 6.

Carus exanthematicus, S. sp. 18.

Cataphora exanthematica, S. sp. 5.

Cataphora scorbutica, S. sp. 3.

Apoplexia hysterica, S. sp. 4.

Carus hystericus, S. sp. 9.

Carus hypochondriacus, S. sp. 13.

Carus nyctagmus, S. sp. 17.

Catalepsis hysterica, S. sp. 1.

Catalepsis delirans, S. sp. 6.

Asphyxia hysterica, S. sp. 8.

Asphyxia cataleptica, S. sp. 6.

Catalepsis a menostasia, S. sp. 4.

Apoplexia epileptica, S. sp. 8.

Apoplexia suspiriosa, S. sp. 10.

Apoplexia arthritica, S. sp. 5.

Carus arthriticus, S. sp. 6.

Cataphora arthritica, S. sp. 4.

Lethargus arthriticus, S. sp. 5.

Apoplexia verminosa, S. sp. 15.

Carus verminosus, S. sp. 7.

Typhomania verminosa, S. sp. 4.

Catalepsis verminosa, S. sp. 2.

G. XLI. P A R A L Y S I S.

Motus voluntarii nonnulli tantum immi-
nuti, saepe cum sopore.

Paralyfis, *Boerb.* 1057.

Hemiplegia, S. G. 170. L. 103. V. 228.

Paraplexia, S. G. 171.

Paraplegia, L. 102. V. 227.

Paralyfis, S. G. 169. L. 104. V. 226: *Junck.* 115.

Atonia, L. 120.

Tremor, S. G. 129. L. 131. V. 184.

Beriberia, S. G. 137. L. 140.

I. Idiopathicae.

Paralyfis plethorica, S. sp. 1.

Paraplexia sanguinea, S. sp. 2.

Hemiplegia ex apoplexia, S. sp. 7.

Tremor a plethora, S. sp. 13.

Paralyfis ferosa, S. sp. 12.

Hemiplegia ferosa, S. sp. 10.

Paraplegia a spina bifida, S. sp. 3.

Tremor a hydrocephalo, S. sp. 8.

Tremor paralytodes, S. sp. 11.

Hemiplegia apostematodes, S. sp. 11.

Hemiplegia ex epilepsia, S. sp. 12.

Hemiplegia spasmodica, S. sp. 2.

Hemiplegia faturnina, S. sp. 14.

Paralyfis metallariorum, S. fp. 22.

Tremor metallurgorum, S. fp. 5.

Tremor fcorbuticus, S. fp. 10.

Paraplegia rheumatica, S. fp. 1.

Paralyfis nervea, S. fp. 11.

Tremor a debilitate, S. fp. 1.

Tremor fenilis, S. fp. 2.

Tremor a pathemate, S. fp. 14.

Tremor a coffea, S. fp. 4.

Tremor temulentus, S. fp. 3.

II. Symptomaticae.

Paralyfis traumatica, S. fp. 4.

Hemiplegia traumatica, S. fp. 9.

Paraplegia traumatica, S. fp. 4.

Tremor traumaticus, S. fp. 17.

Paralyfis a vomica, S. fp. 10.

Paralyfis rheumatica, S. fp. 3.

Tremor rheumatifmalis, S. fp. 18.

Beriberia Indica, S. fp. 1.

Beriberia spuria, S. fp. 2.

Hemiplegia arthritica, S. fp. 5.

Paralyfis rachialgica, S. fp. 2.

Paraplegia rachialgica, S. fp. 5.

Paralyfis biliosa, S. fp. 9.

Hemiplegia tranfverfa, S. fp. 1.

Paralyfis scorbutica, S. fp. 6.
 Paralyfis fcrophulofa, S. fp. 5.
 Hemiplegia fcrophulofa, S. fp. 4.
 Hemiplegia fyphilitica, S. fp. 3.
 Paraplegia fyphilitica, S. fp. 7.
 Paralyfis Polonica, S. fp. 7.
 Tremor Afturienfis, S. fp. 15.

Hemiplegia intermittens, S. fp. 8.
 Paraplegia intermittens, S. fp. 6.
 Paralyfis febrilis, S. fp. 8.
 Hemiplegia exanthematica, S. fp. 6.
 Tremor typhodes, S. fp. 19.
 Tremor vertiginofus, S. fp. 7.
 Tremor a faburra, S. fp. 12.

III. Spuriae.

Tremor coactus, S. fp. 6.
 Tremor tendinum, S. fp. 9.
 Tremor palpitans, S. fp. 16.

O. II. A D Y N A M I Æ.

Adynamiac, V. Cl. VI.

Defectivi, L. Cl. VI. O. I.

Leipopsychiae, S. Cl. VI. O. IV.

G. XLII. S Y N C O P E.

Motus cordis imminutus, vel aliquamdiu
quiescens.

Syncope, S. G. 174. L. 94. V. 274. *Junck.* 119.

Leipothymia, S. G. 173. L. 93. V. 273.

Asphyxia, S. G. 175. L. 95. V. 275.

Virium lapsus et animi deliquia, *Hoffm.* III. 267.

I. Idiopathicae.

1. A causis internis.

Syncope plethorica, S. sp. 5. *Senac*, Tr. de
coeur, p. 540.

Syncope a cardiogmo, S. sp. 7. *Senac* de coeur,
414. *Morgagn.* de fed. XXV. 2. 3. 10.

Syncope a polypo, S. sp. 8. *Senac*, p. 471.

Syncope ab hydrocardia, S. sp. 12. *Senac*, 533.
Schreiber Almag. L. III. § 196.

Syncope *Lanzoni*, S. sp. 18. *Lanzon.* Op. II. p. 462.

Asphyxia Valsalviana, S. sp. 13.

II. A causis externis.

Leipothymia a pathemate, S. sp. 1. *Senac*, p. 544.

Syncope pathetica, S. sp. 21.

Asphyxia a pathemate, S. sp. 7.

Syncope ab antipathia, S. sp. 9. *Senac*, p. 544.

Syncope a veneno, S. sp. 10. *Senac*, p. 546.

Syncope ab apostematis, S. sp. 11. *Senac*, p. 554.

Syncope a sphacelo, S. sp. 14. *Senac*, p. 553.

Syncope ab inanitione, S. sp. 1. *Senac*, p. 536.

Syncope a phlebotomia, S. sp. 4.

Syncope a dolore, S. sp. 2. *Senac*, p. 583.

Asphyxia traumatica, S. sp. 14.

Asphyxia neophytorum, S. sp. 17.

II. Symptomaticae.

Leipothymia stomachica, S. sp. 2.

Syncope stomachica, S. sp. 13. *Senac*, p. 545.

Syncope hysterica, S. sp. 6. *Senac*, p. 547.

Syncope febrilis, S. sp. 3. *Senac*, p. 548.

Syncope febricosa, S. sp. 17. *Torti Therap. spec.*

L. III. cap. 1.

Syncope exanthematica, S. sp. 19.

Syncope metastatica, S. sp. 20.

Syncope scorbutica, S. sp. 15. *Lind de Scorbuto*,

P. II. cap. 11. *Senac*, p. 552.

Syncope arthritica, S. sp. 16. *Musgrave de arthr. anomala*, cap. 8.

G. XLIII. D Y S P E P S I A.

Ventriculi functio idiopathice turbata per anorexiam, nauseam, vomitum, infla-

tionem, ructum, ruminationem, cardial-
giam, gastrodyniam, et alvum plerum-
que astrictam, indicata.

Dyspepsia, V. 277.

Apepsia, V. 276.

Diaphthora, V. 278.

Anorexia, S. G. 162. L. 116.

Cardialgia, S. G. 202. L. 48. V. 157.

Gastrodynia, S. G. 203.

Soda, L. 47. V. 154.

Nausea, S. G. 250. L. 182. V. 159.

Vomitus, S. G. 251. L. 183. V. 214.]

Flatulentia, S. G. 272. L. 165. V. 127.

I. Idiopathicae.

Cardialgia bradypeptia, S. sp. 9.

Anorexia pituitosa, S. sp. 2.

Vomitus pituitosus, S. sp. 26.

Vomitus ruminatio, S. sp. 6.

Anorexia a saburra, S. sp. 9.

Cardialgia a saburra, S. sp. 1.

Gastrodynia saburralis, S. sp. 1.

Vomitus a saburra, S. sp. 2.

Vomitus a crapula, S. sp. 1.

Nausea ex cacochyliis, S. sp. 11.

Cardialgia lactentium, S. sp. 11.

Vomitus lacteus, S. sp. 3.

Flatulentia infantilis, S. sp. 5.
 Cardialgia flatulenta, S. sp. 3.
 Gastrodynia flatulenta, S. sp. 2.
 Flatulentia acida, S. sp. 1.
 Flatulentia nidorosa, S. sp. 2.
 Anorexia exhaustorum, S. sp. 8,
 Anorexia paralytica, S. sp. 1.
 Cardialgia paralytica, S. sp. 7.
 Gastrodynia periodynia, S. sp. 7.
 Gastrodynia astringens, S. sp. 9.
 Gastrodynia atterens, S. sp. 10.
 Gastrodynia a frigore, S. sp. 18.

II. Symptomaticae.

I. A morbo ipsius ventriculi.

Cardialgia scirrosa, S. sp. 6.
 Vomitus a pyloro calloso, S. sp. 8.
 Vomitus a steatomate ventriculi, S. sp. 11.
 Nausea ab apostematis circa cardiam, S. sp. 9.
 Gastrodynia ulcerosa, S. sp. 5.
 Vomitus ab ulcere ventriculi, S. sp. 10.
 Cardialgia a veneno, S. sp. 2.
 Gastrodynia a veneno, S. sp. 4.
 Vomitus a veneno, S. sp. 7.
 Flatulentia accidentalis, S. sp. 4.
 Gastrodynia a peregrinis, S. sp. 11.
 Anorexia biliosa, S. sp. 6.
 Nausea biliosa, S. sp. 6.

Gastrodynia biliosa, S. sp. 3.
Vomitus urinosus, S. sp. 27.
Gastrodynia calculosa, S. sp. 8.
Vomitus bezoarticus, S. sp. 13.
Cardialgia verminosa, S. sp. 10.
Nausea a taenia, S. sp. 1.
Vomitus verminosus, S. sp. 5.
Gastrodynia a xiphoide, S. sp. 12.
Gastrodynia Americana, S. sp. 6.
Nausea ex compresso ventriculo, S. sp. 5.
Vomitus a cartilagine xiphoidea, S. sp. 22.
Vomitus ab oesophago obstructo, S. sp. 21.
Gastrodynia gastrocelica, S. sp. 20.
Nausea ex gastrocele, S. sp. 4.
Vomitus gastrocelicus, S. sp. 18.
Cardialgia sputatoria, S. sp. 5.
Cardialgia inflammatoria, S. sp. 13.
Nausea ex gastritide, S. sp. 10.
Vomitus gastriticus, S. sp. 19.

2. A morbo aliarum partium vel totius corporis.

Vomitus cephalalgicus, S. sp. 23.
Vomitus a dentitione, S. sp. 4.
Vomitus iliacus, S. sp. 24.
Nausea ex pancreatis schirro, S. sp. 3.
Vomitus a pancreate, S. sp. 17.
Vomitus ab hepate obstructo, S. sp. 16.

- Anorexia melancholica, S. sp. 5.
Gastrodynia hypochondriaca, S. sp. 16.
Flatulentia hypochondriaca, S. sp. 3.
Flatulentia convulsiva, S. sp. 7.
Vomitus hypochondriacus, S. sp. 9.
Vomitus atrabilarius, S. sp. 15.
Anorexia mirabilis, S. sp. 10.
Gastrodynia hysterica, S. sp. 14.
Gastrodynia pulsatilis, S. sp. 13.
Gastrodynia chlorotica, S. sp. 15.
Nausea a femine corrupto, S. sp. 8.
Nausea gravidarum, S. sp. 2.
Vomitus gravidarum, S. sp. 12.
Flatulentia lochialis, S. sp. 6.
Anorexia arthritica, S. sp. 12.
Cardialgia arthritica, S. sp. 8.
Nausea nephritica, S. sp. 7.
Vomitus nephriticus, S. sp. 20.
Anorexia Stewartiana, S. sp. 13.
Cardialgia a cardiogmo, S. sp. 12.
Anorexia plethorica, S. sp. 3.
Anorexia cachectarum, S. sp. 7.
Anorexia febrilis, S. sp. 4.
Cardialgia febricosa, S. sp. 4.
Gastrodynia febricosa, S. sp. 17.
Vomitus febricosus, S. sp. 29.
Vomitus rabiosus, S. sp. 14.
Vomitus haemorrhagicus, S. sp. 28.

Gastrodynia metastatica, S. sp. 19.

Nausea marina, S. sp. 12.

Vomitum marinus, S. sp. 25.

Anorexia neophytorum, S. sp. 11.

G. XLIV. HYPOCHONDRIASIS.

Dyspepsia, cum languore, torpore, metu, et
moestitia.

Hypochondriasis, S. G. 220. L. 76. V. 218.

Morbus hypochondriacus, *Boerb.* 1098.

Malum hypochondriacum, *Hoffm.* III. 64. *Junck.*
36.

I. Idiopathicae.

Hypochondriasis melancholica, S. sp. 3.

Hypochondriasis algida, S. sp. 10.

Ex theoria, ut videtur, sequentes.

Hypochondriasis biliosa, S. sp. 1.

Hypochondriasis sanguinea, S. sp. 2.

Hypochondriasis pituitosa, S. sp. 4.

II. Symptomaticae.

Hypochondriasis hysterica, S. sp. 5.

Hypochondriasis phthifica, S. sp. 6.

Hypochondriasis asthmatica, S. sp. 7.

Hypochondriasis calculosa, S. sp. 8.

Hypochondriasis tympanitica, S. sp. 9.

G. XLV. CHLOROSIS.

Dyspepsia, vel rei non esculentae desiderium ; cutis pallor vel decoloratio ; venae minus plenae, corporis tumor mollis ; asthenia ; palpitatio ; menstruorum saepe retentio.

Chlorosis, S. G. 309. L. 222. V. 305. *Boerb.*

1285. *Hoffm.* III. 311. *Juncck.* 86.

Pica, S. G. 222. V. 301.

Citta, L. 78.

I. Verae.

Chlorosis virginea, S. sp. 1.

a. Chlorosis amatoria.

Chlorosis a menorrhagia, S. sp. 2.

Chlorosis gravidarum, S. sp. 3.

Chlorosis infantum, S. sp. 4.

Pica infantilis, S. sp. 1.

Pica chlorosiantium, S. sp. 2.

Pica malacia, S. sp. 3.

II. Spuriae seu pallores.

Chlorosis verminosa, S. sp. 5.

- Chlorosis viridis, S. sp. 6.
Chlorosis ab hydrothorace, S. sp. 7.
Chlorosis maculosa, S. sp. 7.
Chlorosis Carthagenica, S. sp. 10.
Chlorosis Bengualensis, S. sp. 11.
Chlorosis rachialgica, S. sp. 12.
Pica antiscorbuticorum, S. sp. 4.

O. III. S P A S M I.

Musculorum vel fibrarum muscularium motus abnormes.

Spasmi, S. Cl. IV. V. Cl. Vog.

Motorii, L. Cl. VII.

Morbi spasmodici et convulsivi, *Hoffm.* III. 9.

Spasmi et convulsiones, *Junck.* 45. 54.

Epilepsia, *Boerh.* 1071. 1088.

Seçt. I. In functionibus naturalibus.

G. XLVI. T E T A N U S.

Totius fere corporis rigor spasticus.

Tetanus, S. G. 122. L. 127. V. 180.

Catochus, S. G. 123. L. 128. V. 183.

Opisthotonos, V. 181.

Episthotonos, V. 182.

I. Idiopathicae.

Tetanus tonicus, S. sp. 1.

Tetanus emprosthotonicus, S. sp. 2.

Tetanus opisthotonicus, S. sp. 3.

Tetanus holotonicus, S. sp. 4.

Tetanus Indicus, S. sp. 5. *Hillary's Barbadoes*,
pag. 219. *Chalmer's in Lond. Med. Obs.* Vol.
1. Art. 12.

Spasmus *Bontii* de med. Ind. meth. med. cap.
2.

Convulsio Indica, S. sp. 9.

Tetanus lateralis, S. sp. 6. *Morg.* de fed. X. 3.

Tetanus mirandus, S. sp. 13.

Catochus holotonicus, S. sp. 1. *M. Fehr.* in Ephem. Germ. D. II. A. I. Obs. I.

Catochus cervinus, S. sp. 2. *Storck.* ann. med. 1758. in Julio.

Catochus diurnus, S. sp. 6.

II. Symptomatae.

Tetanus traumaticus, S. sp. 11. *Hillary's* Barbadoes, p. 221.

Tetanus syphiliticus, S. sp. 7.

Tetanus verminofus, S. sp. 8.

Tetanus hemiplegicus, S. sp. 9.

Tetanus febricofus, S. sp. 10. *Storck.* ann. med. 1759. pag. 166.

Tetanus hyftericus, S. sp. 12.

G. XLVII. TRISMUS.

Maxillae inferioris rigor fpasticus.

Trismus, S. G. 117. L. 124.

Capistrum, V. 208.

I. Species verae.

Trismus traumaticus, S. sp. 2. *Lond. Med. Obs.*
Vol. I. art. 1. 7 V. II. 34. V. III. 31.

Angina spasmodica, S. sp. 18. *Zwingeri Act. Helvet. tom. III. p. 319.*

Convulsio a nervi punctura, S. sp. 2.

Trismus catarrhalis, S. sp. 15. *Hillary's Barbadoes, 221. Lond. Med. Obs. Vol. IV. 7.*

Trismus nascentium, S. sp. 1. *Heister. Med. Comp. cap. XV. § 10. Cleghorn Minorca introd. p. 33. Hofer. in act. Helv. tom. 1. p. 65.*

II. Spuriac.

Trismus inflammatorius, S. sp. 3.

Trismus scorbuticus, S. sp. 4.

Trismus capistratus, S. sp. 11.

Trismus verminosus, S. sp. 5.

Trismus hypochondriacus, S. sp. 8.

Trismus febrilis, S. sp. 10.

Trismus crepitans, S. sp. 7.

Trismus maxillaris, S. sp. 13.

Trismus dolorificus, S. sp. 14.

Trismus arthriticus, S. sp. 9.

Trismus occipitalis, S. sp. 12.

Trismus cynicus, S. sp. 16.

Trismus cynogelos, S. sp. 17.

Trismus sardonius, S. sp. 18.

Trismus dialtrophe, S. sp. 19.

G. XLVIII. CONVULSIO.

Musculorum contractio, clonica, abnormis, citra soporem.

Convulsio, S. G. 128. L. 142. V. 191.

Scelotyrbe, S. G. 136.

Chorea, L. 139.

Hieranosos, L. 144. V. 190.

I. Idiopathicae.

Convulsio universalis, S. sp. 11.

Convulsio habitualis, S. sp. 12.

Convulsio ab inanitione, S. sp. 1.

Convulsio ab onanismo, S. sp. 13.

Convulsio hemitotonos, S. sp. 15.

Convulsio abdominis, S. sp. 10.

Scelotyrbe chorea viti, S. sp. 1. *Sydenh. Schedul. mon.*

Scelotyrbe festinans, S. sp. 2.

Scelotyrbe instabilis, S. sp. 3.

II. Symptomaticae.

Convulsio a capitis ictu, S. sp. 4.

Convulsio ab hydrocephalo, S. sp. 5.

Convulsio nephralgica, S. sp. 6.

Convulsio gravidarum, S. sp. 14.

Scelotyrbe verminosa, S. sp. 5.

Convulsio febrilis, S. sp. 3.

Convulsio intermittens, S. sp. 16.

Scelotyrbe intermittens, S. sp. 4.

G. XLIX. R A P H A N I A.

Articulorum contractio spastica, cum agitatione convulsiva, dolore violentissimo, periodico.

Raphania, L. 145. V. 193. *Linn. Amoen. acad.*
Vol. VI.

Convulsio raphania, S. sp. 7.

Eclampsia typhodes, S. sp. 1. *Sennert. de febr.*
L. IV. cap. 16. *Gregor. Horst. oper. tom. II.*
L. VIII. obs. 22. *Brunner in Ephem. Germ.*
D. III. A. II. obs. 224. *Willisch. ibid. Cent.*
VII. obs. 13. *Wepfer. de affect. cap. obs. 120.*
Breslauer Sammlung 1717. Julio, Septembri,
et Decembr. *Ibid. 1723. Januar. A. N. C.*
vol. VII. obs. 41.

Convulsio ab ustilagine, S. sp. 8.

An Convulsio Soloniensis vel Necrosis ustilaginea
sit idem morbus? Vide Salerne in memoires
presentes a l'acad. des sciences, tom. II.

G. L. E P I L E P S I A.

Musculorum convulsio cum sopore.

Epilepsia, S. G. 134. L. 143. V. 188. *Boerh.*
1071. *Hoffm. III. 9. Junck. 54.*

Eclampsia, S. G. 133. V. 189.

I. Idiopathicae.

- Epilepsia plethorica, S. sp. 1.
- Eclampsia plethorica, S. sp. 7.
- Eclampsia ab inanitione, S. sp. 8.
- Epilepsia traumatica, S. sp. 13.
- Eclampsia traumatica, S. sp. 9.
- Epilepsia pedi symptomatrica, S. sp. 6.
- Epilepsia symptomatrica, S. sp. 8.
- Epilepsia a pathemate, S. sp. 7.
- Eclampsia neophytorum, S. sp. 15.
- Eclampsia ab atropa, S. sp. 11.
- Eclampsia ab oenanthe, S. sp. 12.
- Eclampsia a cicuta, S. sp. 13.
- Eclampsia a coriaria, S. sp. 14.
- Epilepsia exanthematica, S. sp. 11.

II. Symptomaticae.

- Epilepsia cachectica, S. sp. 2.
- Epilepsia stomachica, S. sp. 3.
- Eclampsia a saburra, S. sp. 5.
- Epilepsia uterina, S. sp. 4.
- Epilepsia a dolore, S. sp. 10.
- Eclampsia a doloribus, S. sp. 4.
 - a. Rachialgica.
 - b. Ab otalgia.
 - c. A dentitione.
- Epilepsia febricosa, S. sp. 9.
- Eclampsia febricosa, S. sp. 17.

Eclampsia exanthematica, S. sp. 10.

Epilepsia syphilitica, S. sp. 12.

Epilepsia rachialgica, S. sp. 14.

Eclampsia verminosa, S. sp. 2.

Eclampsia parturientium, S. sp. 3.

Eclampsia ab hydrocephalo, S. sp. 16.

Eclampsia ab ischuria, S. sp. 6.

G. LI. PALPITATIO.

Motus cordis vehemens, abnormis.

Palpitatio, S. G. 130. L. 132. V. 213. *Hoffm.*
III. 83. *Junck.* 33.

I. A morbo cordis aut vasorum majorum.

Palpitatio ab aneuryfmate cordis, S. sp. 1. *Senac*,
Mal de coeur. p. 484. *Lancisi* de aneuryfm.

Palpitatio tremula, S. sp. 4. *Senac* de coeur,
p. 502.

Palpitatio apostematosa, S. sp. 7. *Lancisi* de a-
neuryfmate, lib. 1. prop. 5. *Senac* de coeur,
485.

Palpitatio a corde ossificato, S. sp. 2. *Senac* de
coeur. pag. 484. *Morgagn.* de fed. Ep. XXIV.
17.

Palpitatio calculosa, S. sp. 3.

Palpitatio a polypo, S. sp. 5. *Senac* de coeur.
lib. IV. cap. 16. p. 484.

Palpitatio polyposa, S. sp. 6.

Palpitatio ex aortae aneurysmate, S. sp. 8.

Palpitatio ex aortae angustia, S. sp. 9. *Lancisi*
de aneuris. prop. 53. *Senac*, 484.

II. A morbo aliarum partium vel totius corporis.

Palpitatio a pancreate, S. sp. 10. *Storck* ann.
med. I. p. 245.

Palpitatio arthritica, S. sp. 11.

Palpitatio chlorotica, S. sp. 12.

Palpitatio hysterica, S. sp. 13.

Palpitatio melancholica, S. sp. 14. *Lancisi* de a-
neurys. prop. 44.

Palpitatio febricosa, S. sp. 15. *Storck* Ann. med.
I. p. 75.

G. LII. A S T H M A.

Spirandi difficultas, cum angustiae in pec-
tore sensu, per intervalla subiens.

Asthma, S. G. 145. L. 161. V. 268.

Asthma convulsivum et spasmodico-flatulentum,
Hoffm. III. 94.

Asthma spasticum, *Junck.* tab. 51.

Orthopnoea, S. G. 146. L. 162. V. 269.

I. Species idiopathicae.

Asthma humidum, S. sp. 1. flatulentum. *Floyer* on the asthma, chap. 1.

Asthma stomachicum, S. sp. 8. *Floyer* scheme of the species of asthma, periodic asthma, 6.

Asthma convulsivum, S. sp. 2. *Willis* Pharm. rat. P. II. sect. 1. cap. 12.

Asthma hystericum, S. sp. 3. *Floyer* on the asthma, cap. 1.

Asthma hypochondriacum, S. sp. 4.

Asthma exanthematicum, S. sp. 11.

Asthma cachecticum, S. sp. 13.

Asthma plethoricum, S. sp. 15.

II. Symptomaticae.

Asthma arthriticum, S. sp. 5.

Asthma venereum, S. sp. 14. *Junck.* tab. 32. VI. 15.

N. *Cum species asthmatis dyspnoeae et orthopnoeae adeo saepe confundantur, species dyspnoeae ut et asthmatis et orthopnoeae, quae ad dyspnoeam referre liceat, hic, utcunque ordinatas, subjungere utile fore putavi.*

Dyspnoea est,

I. Ex pulmonibus immediate affectis,

1. Ex vitio ipsius pulmonis,

Dyspnoea pituitosa, S. sp. 1.

Asthma catarrhale, S. sp. 16. pneumonicum,
Willis Pharm. rat. P. II. sect. I. cap. 12.

Dyspnoea a pneumatia, S. sp. 12.

Dyspnoea a tuberculis, S. sp. 2.

Dyspnoea a steatomatis, S. sp. 5.

Dyspnoea a hydatidibus, S. sp. 4.

Dyspnoea calculosa, S. sp. 3.

Asthma pneumodes, S. sp. 17.

Dyspnoea polyposa, S. sp. 20.

Orthopnoea peripneumonica, S. sp. 1.

Orthopnoea pseudo-peripneumonia, S. sp. 21.

Orthopnoea ab hydropneumonia, S. sp. 12.

Orthopnoea a vomica, S. sp. 7.

Dyspnoea a vomica, S. sp. 6.

2. Ex morbo cordis vel vasorum majorum.

Dyspnoea a corde, S. sp. 11.

Asthma a polypo cordis, S. sp. 6.

Orthopnoea polyposa, S. sp. 26.

Orthopnoea cardiaca, S. sp. 2.

Dyspnoea aneurismatica, S. sp. 19.

Orthopnoea ab aneurismate, S. sp. 8.

Dyspnoea ab aortae angustia, S. sp. 22.

3. Ex compresso pulmone.

a, A tumore intra thoracem,

U u



Orthopnoea a pinguedine, S. sp. 6.

Orthopnoea a lipomate, S. sp. 13.

Orthopnoea a bronchocele, S. sp. 10.

b. Ab humore effuso intra thoracem.

Orthopnoea ab hydrothorace, S. sp. 5.

Orthopnoea ab empyemate, S. sp. 13.

c. A partibus thoracem cingentibus.

Asthma a gibbo, S. sp. 9.

Dyspnoea rachitica, S. sp. 10.

Dyspnoea traumatica, S. sp. 15.

Orthopnoea traumatica, S. sp. 14.

d. A tumore abdominali.

Dyspnoea a physconia, S. sp. 7.

Dyspnoea a graviditate, S. sp. 8.

Dyspnoea tympanitica, S. sp. 9.

Dyspnoea a liene, S. sp. 14.

Dyspnoea a stomacho, S. sp. 13.

Dyspnoea a gastrocele, S. sp. 17.

Orthopnoea a gastrocele, S. sp. 11.

4. A causis externis.

Asthma pulverulentorum, S. sp. 7.

Asthma metallicum, S. sp. 12.

Orthopnoea a vaporibus, S. sp. 16.

Orthopnoea a deglutitis, S. sp. 9.

II. Ex pulmonibus sympathice affectis.

Orthopnoea hysterica, S. sp. 4.

- Orthopnoea spasmodica, S. sp. 3.
 Orthopnoea ab antipathia, S. sp. 15.
 Orthopnoea a fungis, S. sp. 25.
 Orthopnoea a vermibus, S. sp. 17.
 Dyspnoea plethorica, S. sp. 21.
 Orthopnoea ab inanitione, S. sp. 19.
 Dyspnoea scorbutica, S. sp. 18.
 Orthopnoea scorbutica, S. sp. 22.
 Asthma febricosum, S. sp. 18.
 Orthopnoea febricosa, S. sp. 20.
 Orthopnoea variolosa, S. sp. 24.
 Orthopnoea a hydrocephalo, S. sp. 23.

G. LIII. P E R T U S S I S.

Morbus contagiosus; tussis convulsiva, strangulans, cum inspiratione sonora, iterata; saepe vomitus.

Pertussis, *Sydenham*. Ed. Leid. p. 200. 311. 312.

Huxham de aere, ad ann. 1732.

Tussis convulsiva, sive ferina, *Hoffm.* III. 111.

Tussis ferina, S. sp. 10.

Tussis convulsiva, S. sp. 11.

Amphimerina tussiculosa, S. sp. 13.

III. In functionibus naturalibus.

G. LIV. P Y R O S I S.

Epigastrii dolor urens, cum copia humoris

aquci, plerumque insipidi, aliquando acris, eructata.

Pyrosis, S. G. 200.

Scotis, The Water-brash.

Species unica vera,

Pyrosis Succica, S. sp. 4.

Cardialgia sputatoria, S. sp. 5.

Cacterae Sauvagesii species symptomaticae sunt.

Pyrosis vulgaris, S. sp. 1.

Pyrosis a conceptione, S. sp. 6.

Pyrosis biliosa, S. sp. 2.

Pyrosis a phlogosi, S. sp. 3.

Pyrosis ulcerosa, S. sp. 5.

G. LV. COLICA.

Dolor abdominis, praecipue circa umbilicum torquens; vomitus; alvus adstricta.

Colica, S. G. 204. L. 50. V. 160. *Junck.* 106.

Colica spasmodica et flatulenta, *Hoffm.* II. 284.

Rachialgia, S. G. 211.

Ileus, S. G. 252. V. 162.

Iliaca, L. 185.

Dolor et spasmus iliacus, *Hoffm.* II. 263.

Passio iliaca, *Junck.* 107.

Species ex Sauvagesio sunt,

Colica flatulenta, S. sp. 1.

- Ileus phlyodes, S. sp. 9.
Colica spasmodica, S. sp. 7.
Ileus spasmodicus, S. sp. 3.
Rachialgia pictonum, S. sp. 1.
Colica biliosa S. sp. 5.
Rachialgia ab adiapneustia, S. sp. 5.
Colica hysterica, S. sp. 17.
Colica gravidarum, S. sp. 16.
Colica pituitosa, S. sp. 2.
Ileus a colo pituita infarcto, S. sp. 5.
Colica stercorea, S. sp. 3.
Ileus a foecibus induratis, S. sp. 2.
Colica meconialis, S. sp. 19.
Colica accidentalis, S. sp. 18.
Colica lactentium, S. sp. 20.
Colica Japonica, S. sp. 10.
Ileus Indicus, S. sp. 8.
Ileus a veneno, S. sp. 14.
Rachialgia metallica, S. sp. 3.
Colica calculosa, S. sp. 15.
Ileus calculosus, S. sp. 10.
Colica verminosa, S. sp. 4.
Ileus verminosus, S. sp. 13.
Colica Lapponica, S. sp. 9.
Ileus volvulus, S. sp. 7.
Ileus herniosus, S. sp. 6.
Colica enterocelica, S. sp. 22.
Ileus a callosa coli strictura, S. sp. 11.
Ileus imperforatorum, S. sp. 12.

Ileus ab intestino compresso, S. sp. 4.

Colica mesenterica, S. sp. 11.

Colica schirrosa, S. sp. 12.

Colica pancreatica, S. sp. 13.

Colica pulsatilis, S. sp. 14.

Ileus inflammatorius, S. sp. 1.

Colica phlogistica, S. sp. 6.

Colica plethorica, S. sp. 8.

a. Haemorrhoidalis.

b. Catamenialis.

Colica febricosa, S. sp. 21.

Rachialgia febricosa, S. sp. 2.

Rachialgia arthritica, S. sp. 4.

Rachialgia scorbutica, S. sp. 6.

Rachialgia traumatica, S. sp. 7.

Rachialgia ab osteosarcomi, S. sp. 8.

G. LVI. CHOLERA.

Humoris plerumque biliosi vomitus, ejusdem simul dejectio frequens; anxietas; tormina; furarum spasmata.

Cholera, S. 253. L. 186. V. 110. *Hoffm.* II. 165.

Diarrhoea cholericæ, *Junck.* 112.

G. LVII. DIARRHOEA.

Dejectio frequens; morbus non contagiosus; pyrexia nulla primaria.

Diarrhoea, S. G. 254. L. 187. V. 105. *Junck.*

112.

Hepatirrhoea, S. G. 246.

Cholerica, L. 190.

Coeliaca, S. G. 255. L. 189. V. 109.

Lienteria, S. G. 256. L. 188.

Pituitaria, V. 111.

I. Idiopathicae.

Diarrhoea stercorosa, S. sp. 1.

Diarrhoea vulgaris, S. sp. 2.

Diarrhoea lactentium, S. sp. 19.

Diarrhoea lactea, S. sp. 4.

Dysenteria parisiaca, S. sp. 3.

Diarrhoea pituitosa, S. sp. 4.

Coeliaca mucosa, S. sp. 3.

Diarrhoea serosa, S. sp. 10.

α. Diarrhoea urinosa.

Diarrhoea biliosa, S. sp. 8.

Diarrhoea adiposa, S. sp. 18.

Diarrhoea ab hypercatharsi, S. sp. 16.

Dysenteria a cathartics, S. sp. 12.

Coeliaca chylosa, S. sp. 1.

Lienteria spontanea, S. sp. 2.

Hepatirrhoea intestinalis, S. sp. 2.

II. Symptomaticae.

Diarrhoea febrilis, S. sp. 3.

Diarrhoea febricosa, S. sp. 20.

- Hepatirrhoea intermittens, S. sp. 7.
 Diarrhoea variolosa, S. sp. 6.
 Diarrhoea pleuritaeorum, S. sp. 21.
 Diarrhoea arthritica, S. sp. 9.
 Diarrhoea colliquativa, S. sp. 13.
 Diarrhoea cholericodes, S. sp. 17.
 Hepatirrhoea vera, S. sp. 1.
 Hepatirrhoea a vulnere, S. sp. 3.
 Hepatirrhoea mesenterica, S. sp. 4.
 Dysenteria a mesenterii vomica, S. sp. 11.
 Diarrhoea purulenta, S. sp. 11.
 Caeliaca purulenta, S. sp. 2.
 Hepatirrhoea scorbutica, S. sp. 5.
 Dysenteria scorbutica, S. sp. 18.
 Lienteria scorbutica, S. sp. 3.
 Lienteria ex ulcere ventriculi, S. sp. 1.
 Lienteria aphthosa, S. sp. 4.
 Lienteria secundaria, S. sp. 5.
 Diarrhoea verminosa, S. sp. 14.
 Diarrhoea a dentitione, S. sp. 15.
 Diarrhoea chilensis, S. sp. 12.
 Diarrhoea acrasia, S. sp. 7.

G. LVIII. DIABETES.

Urinae praeternaturalis, copia immodica,
 profusio, chronica.

Diabetes, S. G. 263. L. 197. V. 115. *Junc.* 99.
 Diuresis, V. 114.

I. Idiopathicae.

Diabetes legitimus, S. sp. 1.

Diabetes Anglicus, S. sp. 2. *Mead* on poisons,

Eff. 1. Monita med. cap. 9. sect. 2.

Diabetes a vino, S. sp. 5.

II. Symptomaticae.

Diabetes hystericus, S. sp. 3.

Diabetes arthriticus, S. sp. 6.

Diabetes artificialis, S. sp. 4.

G. LIX. H Y S T E R I A.

Ventris murmura ; sensus globi in abdomi-
ne se volventis, ad ventriculum et fau-
ces ascendentis, ibique strangulantis ;
sopor ; convulsiones ; urinae limpi-
dae copia profusa ; animus, nec spon-
te, varius et mutabilis.

Hysteria, S. G. 135. L. 126. V. 219.

Malum hystericum, *Hoffm.* III. 50. *Junck.* 36.

I. Idiopathicae.

Hysteria chlorotica, S. sp. 2.

Hysteria libidinosa, S. sp. 6.

Hysteria a menorrhagia, S. sp. 3.

Hysteria a leucorrhoea, S. sp. 4.

II. Symptomaticae.

Hysteria stomachica, S. sp. 7.

Hysteria emphrastica, S. sp. 5.

Hysteria verminosa, S. sp. 1.

Hysteria febricosa, S. sp. 7.

G. LX. H Y D R O P H O B I A.

Potionis cujuslibet, ut convulsionem pharyngis dolentem cientis, fastidium et horror; plerumque e morfu animalis rabidi.

Hydrophobia, S. G. 231. L. 86. V. 30. *Baerh.*
1138. *Junck.* 124.

Species sunt,

Hydrophobia vulgaris, S. sp. 1.

Hydrophobia spontanea, S. sp. 2.

O. IV. V E S A N I Æ.

Mentis functiones laesae, sine pyrexia vel comate.

Vefaniae, S. Cl. VIII.

Mentales, L. Cl. V. O. I.

Paranoae, V. Cl. IX.

G. LXI. A M E N T I A.

Mentis functionum imbecillitas.

Amentia, S. G. 233. V. 337.

Morosis, L. 106.

Amnesia, S. G. 237.

Oblivio, L. 107. V. 338.

Stupiditas, morosis, fatuitas, V. 336.

Memoriae debilitas, *Junck.* 120.

Species sunt,

Amentia senilis, S. sp. 1.

Amnesia senilis, S. sp. 2.

Amnesia a venere, S. sp. 1.

Amentia morosis, S. sp. 8.

Amentia ferosa, S. sp. 2.

Amentia ab hydatidibus, S. sp. 5.

Amentia a tumore, S. sp. 4.

- Amentia calculosa, S. sp. 12.
 Amentia ex siccitate, S. sp. 7.
 Amentia microcephala, S. sp. 6.
 Amnesia plethorica, S. sp. 4.
 Amnesia cephalalgica, S. sp. 6.
 Amnesia a pathemate, S. sp. 5.
 Amentia a venenis, S. sp. 3.
 Amentia rachialgica, S. sp. 10.
 Amnesia a temulentia, S. sp. 7.
 Amentia ab ictu, S. sp. 9.
 Amnesia traumatica, S. sp. 3.
 Amentia a quartana, S. sp. 11.
 Amnesia febrifequa, S. sp. 8.

G. LXII. MELANCHOLIA.

Infania partialis.

- Melancholia, S. G. 234. L. 71. V. 332. *Bcerh.*
 1089. *Junck.* 121.
 Daemonomania, S. G. 236.
 Daemonia, L. 69.
 Vefania, L. 70.
 Panophobia, L. 75.
 Athymia, V. 329.
 Delirium melancholicum, *Hoffm.* III. 251.
 Erotomania, L. 82.
 Nostalgia, S. G. 226. L. 83. *Junck.* 125.

Melancholia nervea, Cl. *Lorry* de melancholia,
P. I.

Species sunt,

Melancholia vulgaris, S. sp. 1.
Melancholia argantis, S. sp. 4.
Melancholia Anglica, S. sp. 11.
Melancholia phrontis, S. sp. 14.
Panophobia phrontis, S. sp. 3.
Melancholia religiosa, S. sp. 3.
Melancholia enthusiastica, S. sp. 13.
Melancholia faltans, S. sp. 8.
Melancholia amatoria, S. sp. 2.
Melancholia moria, S. sp. 5.
Melancholia Scytharum, S. sp. 10.
Melancholia errabunda, S. sp. 7.
Melancholia zoantropia, S. sp. 12.
Melancholia hippantropica, S. sp. 9.
Melancholia attonita, S. sp. 6.

N. *Daemonomaniam plerumque simulatam
esse censemus.*

G. LXIII. M A N I A.

Infania universalis.

Mania, S. G. 235. L. 68. V. 331. *Boerh.* 1118.
Junck. 122.

Paraphrosyne, L. 66.

350 GENERA MORBORUM

Amentia, L. 67.

Delirium maniacum, *Höffm.* III. 251.

Species sunt,

Mania vulgaris, S. sp. 7.

Mania a pathemate, S. sp. 1.

Mania ab hemicrania, S. sp. 3.

Mania periodica, S. sp. 6.

Mania a venenis, S. sp. 5.

Mania metastatica, S. sp. 4.

Mania lactea, S. sp. 2.

Mania hysteralgica, S. sp. 8.

G. LXIV. S O M N I U M.

In fomno imaginatio vehementior vel molest.

Somnium, V. 339.

Somnambulifinus, S. G. 221. L. 77

Hypnobatafis, V. 340.

Noctambulatio, *Junck.* 124.

Ephialtes, S. G. 138. L. 163.

Incubus, V. 211. *Junck.* 50.

Panophobia, S. G. 227.

Species sunt,

Somnambulifinus vulgaris, S. sp. 1.

Somnambulifinus catalepticus, S. sp. 2.

Panophobia verminosa, S. sp. 1.

Ephialtes verminosa, S. sp. 4.

Ephialtes plethorica, S. sp. 1.

Ephialtes stomachica, S. sp. 2.

Ephialtes hypochondriaca, S. sp. 6.

Ephialtes ex hydrocephalo, S. sp. 3.

Ephialtes tertianaria, S. sp. 5.

N. *Vesaniae symptomaticae.*

Paraphrosyne, S. G. 232.

Delirium, L. 65. V. 330.

CL. III. CACHEXIÆ.

Totius vel magnae partis corporis habitus depravatus; sine pyrexia primaria vel neurosi.

Cachexiae, S. Cl. X. V. Cl. VIII.

Deformes, L. Cl. X.

O. I. MARCORES.

Corporis totius macies.

Macies, S. Cl. X. O. I.

Emaciantes, L. Cl. X. O. I.

G. LXV. TABES.

Marcor; asthenia; pyrexia hectica.

Tabes, S. G. 275. L. 209. V. 309.

Species sunt,

Tabes apostematodes, S. sp. 3.

Tabes ulcerosa, S. sp. 12.

Tabes a vomica, S. sp. 15.

Tabes fenilis, S. sp. 2.

Tabes hepatica, S. sp. 8.

- Tabes a stomacho, S. sp. 14.
- Tabes rachialgica, S. sp. 16.
- Tabes mesenterica, S. sp. 9.
- Tabes glandularis, S. sp. 10.
- Atrophia infantilis, S. sp. 13.
- Atrophia rachitica, S. sp. 8.
- Tabes a pericardio, S. sp. 7.
- Tabes catarrhalis, S. sp. 13.
- Tabes a veneno, S. sp. 17.
- Atrophia febrilequa, S. sp. 16.

G. LXVI. A T R O P H I A.

Marcor et asthenia sine pyrexia hectica.

Atrophia, S. G. 277. L. 210. V. 308. *Junck.* 41.
Marasmus, L. 211.

Species sunt,

- Atrophia senilis, S. sp. 11.
- Atrophia nervosa, S. sp. 1.
- Atrophia a vomitu, S. sp. 9.
- Atrophia a ptyalismo, S. sp. 7.
- Atrophia a sanguifluxu, S. sp. 2.
- Atrophia ab alvi fluxu, S. sp. 6.
- Atrophia lactentium, S. sp. 3.
- Tabes sudatoria, S. sp. 6.
- Atrophia a leucorrhoea, S. sp. 4.

- Tabes dorsalis, S. sp. 1.
Tabes nutricum, S. sp. 4.
Atrophia nutricum, S. sp. 5.
Tabes syphilitica, S. sp. 11.
Atrophia scorbutica, S. sp. 12.
Tabes a hydrope, S. sp. 5.
Atrophia a crinonibus, S. sp. 10.
Atrophia verminosa, S. sp. 14.
Atrophia lateralis, S. sp. 15.

O. II. INTUMESCENTIÆ.

Totum vel magna corporis pars extrorsum tumens.

Intumescentie, S. Cl. X. O. II.

Tumidosi, L. Cl. X. O. II.

Sect. I. *ADIPOSAÆ.*

G. LXVII. POLYSARCIA.

Corporis pinguedinosa intumescencia molestæ.

Polyfarcia, S. G. 279. L. 213. V. 540.

Steatites, V. 390.

Species unica,

Polyfarcia adiposa.

Sect. II. *FLATUOSAÆ.*

G. LXVIII. PNEUMATOSIS.

Corporis intumescencia tensa, elastica, sub manu crepitans.

Pneumatosis, S. G. 280. V. 391.

Emphysema, S. G. 13. L. 228. V. 392.

Leucophlegmatia, L. 214.

Species sunt,

Emphysema spontaneum, S. sp. 1.

Pneumatosis a vulnere, S. sp. 2.

Pneumatosis a veneno, S. sp. 1.

Pneumatosis hysterica, S. sp. 3.

Pneumatosis febrilis, S. sp. 4.

G. LXIX. T Y M P A N I T E S.

Abdominis intumescencia tensa, elastica, sonora ; alvus adstricta ; caeterarum partium macies ; rejecta sursum vel deorsum acre levamen.

Tympanites, S. G. 291. L. 219. V. 316. *Boerb.*
226. *Junc.* 87.

Affectio tympanitica, *Hoffm.* III. 339.

Meteorismus, S. G. 292.

Species sunt,

Tympanites intestinalis, S. sp. 1.

Tympanites enterophyodes, S. sp. 2.

Tympanites Stewartii, S. sp. 6.

Meteorismus abdominis, S. sp. 2.

Tympanites spasmodicus, S. sp. 5.

Meteorismus hystericus, S. sp. 3.

Meteorismus ventriculi, S. sp. 1.

Meteorismus a manzanilla, S. sp. 4.

Tympanites verminosus, S. sp. 7.

Tympanites abdominalis, S. sp. 2.

Tympanites asciticus, S. sp. 4.

G. LXX. P H Y S O M E T R A.

Tumor levis, elasticus, in hypogastrio figuram et sedem uteri referens.

Physometra, S. G, 290.

Hysterophyse, V. 317.

Species sunt,

Physometra sicca, S. sp. 1.

Tympanites uteri sicca, *Astruc.* sur les malad. des femmes, L. II. cap. 9.

Physometra humida, S. sp. 2.

Tympanites uteri humida, *Astruc.* loc. cit.

Se&t. III. A Q U O S Æ S I V E H Y D R O P E S.

G. LXXI. A N A S A R C A.

Corporis intumescencia mollis, inelastica.

Anasarca, S. G. 281. L. 215. V. 313. *Boerb.* 1225. *Hoffm.* III. 322. *Junck.* 87.

Phlegmatia, S. G. 282.

Angina aquosa, *Boerb.* 791.

Species sunt,

Phlegmatia vulgaris, S. sp. 1.

Anasarca Americana, S. sp. 7.

Anasarca a fluxu, S. sp. 2.

Anasarca a febribus, S. sp. 4.

Anasarca metastatica, S. sp. 1.

a. Anasarca periodica.

b. Anasarca ab adiapneustia.

Anasarca exanthematica, S. sp. 3

Phlegmatia a menostasia, S. sp. 5.

Phlegmatia lactea, S. sp. 3.

Phlegmatia gravidarum, S. sp. 4.

Phlegmatia cruralis, S. sp. 9.

Anasarca gravidarum, S. sp. 5.

Anasarca hysterica, S. sp. 6.

Phlegmatia hysterica, S. sp. 2.

Anasarca rachialgica, S. sp. 8.

Phlegmatia exanthematica, S. sp. 10.

Anasarca hydrōpotarum, S. sp. 10.

Anasarca urinosa, S. sp. 11.

Anasarca purulenta, S. sp. 9.

Phlegmatia ulcerosa, S. sp. 6.

Phlegmatia Malabarica, S. sp. 7.

Phlegmatia elephantina, S. sp. 8.

Phlegmatia Deliensis, S. sp. 11.

G. LXXII. HYDROCEPHALUS.

Capitis intumescencia mollis, inelastica, hi-
antibus cranii futuris.

Hydrocephalus, S. G. 285. L. 216. *Boerb.* 1217.

Hydrocephalum, V. 384.

Species sunt,

Hydrocephalus interior, S. sp. 1. *Whytt's Works*,
p. 725. *Lond. Med. Obs.* Vol. IV. Art. 6.

Hydrocephalus exterior, S. sp. 2.

G. LXXIII. HYDRORACHITIS.

Tumor supra vertebrae lumborum, mollis, exiguus, hiantibus vertebris.

Hydrorachitis, S. G. 287. *Morgagn.* de fed. XII. 9. et seq.

Spinola, L. 289.

Spina bifida, V. 386.

G. LXXIV. HYDROTHORAX.

Dyspnoea ; faciei pallor ; pedum oedemata ; urina parca ; decubitus difficilis ; subita et sponte ex somno cum palpitatione excitatio ; aqua in pectore fluctuans.

Hydrothorax, S. G. 150. V. 311. *Boerb.* 1219.

Species sunt,

Hydrothorax vulgaris, S. sp. 3.

Hydrothorax mediaastini, S. sp. 6.

Hydrothorax pleurae, S. sp. 7. *Hoffm.* III. 337.

Hydrothorax pericardii, S. sp. 8. *Morgagn.* de fed. XVI. 34. 36. *Senac.* de coeur. tom. II. pag. 349.

Hydrothorax chylofus, S. sp. 1. *Willis.* Pharm. rat. P. II. Sect. I. cap. 13.

Hydrothorax hydatidofus, S. sp. 5. *Morg.* de fed.
XVI. 33.

Hydrothorax febrifequens, S. sp. 4.

Hydrothorax a scabie, S. sp. 9. *Morg.* de fed.
XVI. 35.

Hydrothorax ab omento, S. sp. 2.

G. LXXV. A S C I T E S.

Afcites, S. G. 288. L. 217. V. 314. *Boerb.*
1226. *Hoffm.* III. 322. *Junck.* 87.

Species funt,

1. Serofi abdominales.

Afcites vulgator, S. sp. 1.

Afcites ab oppilatione, S. sp. 2.

Afcites ab hepate, S. sp. 3.

Afcites a liene, S. sp. 4.

Afcites scrophulofus, S. sp. 5.

Afcites artificialis, S. sp. 10.

Afcites ab ovariis, S. sp. 6.

Afcites ovarii, S. sp. 19.

a. Afcites faccatus.

Hydrometra ovarii, S. sp. 6.

Afcites a fanguifluxibus, S. sp. 7.

Afcites febrilis, S. sp. 12.

a. Afcites ex quartana.

Afcites ab exanthematis, S. sp. 8.

Afcites arthriticus, S. sp. 9.

Ascites scorbuticus, S. sp. 11.

Ascites calidus, S. sp. 13.

2. *Serofi non abdominales.*

Ascites intercus, S. sp. 14.

Ascites intermuscularis, S. sp. 17.

Ascites stomachi, S. sp. 16.

Ascites omentalis, S. sp. 18.

3. *Non serofi abdominales.*

Ascites cruentus, S. sp. 20.

Ascites purulentus, S. sp. 21.

Ascites urinosus, S. sp. 22.

Ascites chylosus, S. sp. 23.

Ascites oleosus, S. sp. 24.

4. *Nec serofi nec abdominales.*

Ascites sanguineo-intercus, S. sp. 26.

Ascites sanguineo-peritonaeus, S. sp. 27.

Ascites flatulento-peritonaeus, S. sp. 28.

Ascites purulento-peritonaeus, S. sp. 29.

G. LXXVI. *HYDROMETRA.*

Hypogastrii in mulieribus paulatim crescens tumor, uteri figuram referens, praesui cedens fluctuantive; citra ischuriam et graviditatem.

Hydrometra, S. G. 289. *Boerh.* 1224.

Species sunt,

Hydrometra ascitica, S. sp. 1.

Hydrometra hydatica, S. sp. 4.

Ascites uterinus, S. sp. 15.

Hydrometra sanguinea, S. sp. 3.

Ascites sanguineo-uterinus, S. sp. 25.

Hydrometra puriformis, S. sp. 5.

Hydrometra gravidarum, S. sp. 2.

G. LXXVII. H Y D R O C E L E.

Tumor scroti non dolens, paulatim crescens,
mollis, fluctuans, pellucidus.

Ofcheocele, S. G. 41. V. 388.

Hydrops scroti, V. 389.

Hydrops testium, *Boerh.* 1227.

Species sunt,

Ofcheoccele aquosa, S. sp. 2. *Monro* in *Edinb. Ess. Vol. V. Art. 21. Sharp's Operations and critical inquiry. Douglas* on the hydrocele. *Pott's* remarks on the hydrocele, *Le Dran* *Operations de chirurgie. Bertrandi* in *Mem. de l'Acad. de chirurgie, Vol. III.*

Ofcheoccele hydatidosa, S. sp. 3.

Ofcheoccele Malabarica, S. sp. 4. *Kenzpfser* *Amoen. exot. fasc. III. obs. 7.*

Se&ct. IV. S O L I D Æ.

G. LXXVIII. P H Y S C O N I A.

Tumor quandam abdominis partem potissimum occupans, paulatim crescens, nec sonora nec fluctuans.

Physconia, S. G. 283. V. 325.

Hypofarca, L. 218.

Species sunt,

Physconia hepatica, S. sp. 1. Cl. *Cusson Bonet.*

Sepulchr. de graviditate falsa, obs. 3. n. 8. 9.

10. *Verduc* Patholog. du rachitis.

a. Schirrhouea, G. *Severi* M. Nat. Cur. D. I.

Ann. IV. obs. 142.

b. Calculosa *Bonet.* Sepulchr. de hypochondrii tumore, obs. 5.

c. Hydatidosa *Winckeri*; Disp. de hydatidibus

apud. *Bonet.* Med. septent. T. II. pag. 313.

Physconia splenica, S. sp. 2.

a. Emphræctica *Haller.* Disp. pathol. T. IV.

disp. 109. *Tulp.* Obs. med. lib. II. cap. 30.

b. Scirrhouea *Bonet.* Sepulchr. de ventris tu-

more, obs. 34. n. 3.

Physconia renalis, S. sp. 3. *Bonet.* Sepulchr. de

gravid. falsa, obs. 3. n. 7.

a. Calculosa *Plater.* obs. L. II. p. 449. *River.*

cent. IV. obs. 34.

b. Sarcomatico-cystica, *Haller. Disp. pathol.*
disp. 114.

Physconia uterina, S. sp. 4. *Bonet. Sepulchret.*
de gravid. falsa, obs. 2. n. 5. 6. 7.

Physconia ab ovario, S. sp. 5. *Monro Essais*
d'Edinburgh, tom. VI. Art. 74. obs. 1.

Physconia mesenterica, S. sp. 6.

a. Hydatidosa *Greg. Horsii*, Lib. V. obs. 33.
Tulp. obs. Lib. II. c. 34.

b. Strumosa *Bonet. ex Rudnicio de ventr. tu-*
more, obs. X. n. 15. *Ambr. Parri*, L. VII.
c. 21. *Scultet. Arnham. chirurg. obs. 38*

c. Schirroidea *Marc. Donat. Hist. med. mir.*
lib. VII. c. 15. *Claudin. consult. Sect. II.*
consult. 134. Trincavell, lib. III. conf. 22.
Riolan. Anthropogr. lib. II. c. 26. Morgagni
de sedib. Ep. 39. n. 2.

d. Sarcomatica, *Bonet. Sepulchr. de falsa gra-*
vid. obs. 3. n. 1.

e. Steatomatosa, *Barth. Cabrol. Obs. 33. et 35.*
Tulp. Obs. Lib. II. c. 32. et 33. J. Lecheli
apud *Bonet. Med. sept. T. II. p. 486. idem*
Collect. acad. Tom. III. p. 585. Hierne Col-
lect. acad. Tom. III. p. 226. obs. 166.

f. Fungosa, *Bonet. Sepulch. de gravid. falsa,*
obs. 3.

Physconia intestinalis, S. sp. 7.

a. Concreto-glomerata, *Morgagn. de sedib.*
epist. 39. n. 21. 25.

b. Sarcomatica, Fanton. Obs. med. selectiores, obs. 11.

Physconia omentalis, S. sp. 8. Frid. Reebman Diff. de omento.

Physconia polysplachna, S. sp. 9.

a. Scirrhoudea, Fabr. Hildani. cent. II. obs. 45.

b. Scirrhoudea et sarcomatica, Hildenreich. M. N. C. D. I. ann. VI. et VII. p. 321.

c. Scirrhoudea et adiposa, T. Bartholin. cent. III. obs. 6.

d. Hydatidosa, Volch. Coiter. Obs. anat. p. 117. Maur. Cordaei comm. 5. ad lib. priorem, Hippocr. de muliebr.

e. Hydatidosa et scirrhoudea, Halleri Disp. pathol. Tom. V. p. 256.

Physconia visceralis, S. sp. 10. Bonet. Sepulchr. de gravid. falsa, obs. 3. Megalosplachnos Hippocrat. Marc. Donat. Hist. med. mir. lib. VI. c. 2. Schenck. ex Garnerio de liene, Lib. III. obs. 9. Salmuth. cent. I. obs. 21. Bonet. Med. sept. Lib. VII. p. 487. Bianchi Hist. hepat. T. I. p. 130.

Physconia externa lupialis, S. sp. 11. Graham Trans. philos. compend. V. IX. cap. 4. p. 187.

Physconia externa scirrhoudea, S. sp. 12. Ger. Blas. Obs. med. VI.

Physconia externa hydatidosa, S. sp. 13. Bonet. Sepulchr. de gravid. falsa, obs. 3. § 2. 3. 4.

11. &c. *Acholtzii* apud *Schenckium*, Lib. III. de hydropo, obs. 4. et apud *Scholtzium* conf. 339. *Solenandri* conf. 15. sect. V. *Riverii* Obs. communicat. ultim.

Phylconia ab adipe subcutaneo, S. sp. 14.

a. Simplex, Cl. *Lieutaud*. Comp. med. 7. *Mich.* Febr. apud *Bonnet*. Med. sept. T. I. p. 636.

b. Syphilitica, observante *Celeb. Fizes*.

Phylconia ab excrescentia, S. sp. 15.

G. LXXIX. R A C H I T I S.

Caput magnum antcrius maxime tumens ; genicula tumida ; costae depressae ; abdomen tumidum ; caetera marcescentia.

Rachitis, S. G. 294. L. 212. V. 312. *Boerb.* 1480. *Hoffm.* III. 487. *Zeviani* della rachitide.

Species sunt,

Rachitis nodosa, S. sp. 1.

Rachitis Britannica, S. sp. 2. *Glisson*. de rachitide.

Rachitis strumosa, S. sp. 3.

Rachitis Calmucana, S. sp. 4.

Rachitis Polonica, S. sp. 5.

Rachitis elephantiaca, S. sp. 6.

Rachitis a castratione, S. sp. 7.

O. III. IMPETIGINES.

Cachexiae, cutem et externum corpus praecipue deformantes.

Impetigines, S. Cl. X. O. V.

G. LXXX. SCROPHULA.

Glandularum conglobatarum, praesertim in collo, tumores; labium superius et columna nasi tumida; facies florida, cutis levis; tumidum abdomen.

Scrophula, S. G. 285. V. 367.

Struma, L. 284.

Species sunt,

Scrophula vulgaris, S. sp. 1. *Ruffel* de tabe glandulari, et de oeconomia naturae.

Scrophula fugax, S. sp. 2.

Scrophula mesenterica, S. sp. 4.

Scrophula Americana, S. sp. 5.

Scrophula periodica, S. sp. 6.

Scrophula Molucana, S. sp. 8.

G. LXXXI. SYPHILIS.

Morbus contagiosus; post concubitum im-

purum et genitalium morbum, ulcera tonsillarum; cutis, praesertim ad marginem capillitii, papulae corymbosae, in crustas et in ulcera crustosa abeuntes; dolores ostocopi; exostoses.

Syphilis, S. G. 3086. L. 6. V. 319.

Lucs venerea, *Boerb.* 1440. *Hoffm.* III. 413.

Junck. 96. *Astruck* de lue venerea.

Species sunt,

Syphilis venerea, S. sp. 1.

Syphilis Polonica, S. sp. 2.

Syphilis Indica, S. sp. 3.

G. LXXXII. S C O R B U T U S.

In regione frigida post victum putrescentem, salitum, ex animalibus confectum, deficiente simul materia vegetabili recente; asthenia; stomacace; in cute maculae diversicolores, plerumque livescences, praesertim ad pilorum radices.

Scorbutus, S. G. 391. L. 223. V. 318. *Boerb.*

1148. *Hoffm.* III. 369. *Junck.* 91. *Lind* on the

scurvy. *Hulme* de scorbuto. *Rouppc* de morbis navigantium.

Variat gradu.

- a.* Scorbutus incipiens.
- b.* Scorbutus crescens.
- c.* Scorbutus inveteratus.

Variat etiam symptomatibus.

- d.* Scorbutus lividus, *Nitzsch* Theoret. pract. ab handl. des Scharbockes, &c.
- e.* Scorbutus petechialis, *Nitzsch* ibid.
- f.* Scorbutus pallidus, *Nitzsch* ibid.
- g.* Scorbutus ruber, *Nitzsch* ibid.
- h.* Scorbutus calidus, *Nitzsch* ibid.

G. LXXXIII. ELEPHANTIASIS.

Morbus contagiosus; cutis crassa, rugosa, aspera, unctuosa, pilis destituta; in extremis artubus anaesthesia; facies tuberculibus deformis; vox rauca et nasalis.

Elephantiasis, S. G. 302. V. 321.

Elephantia Arabum, V. 322.

Species sunt,

Elephantiasis orientalis, S. sp. 1.

Elephantiasis legitima, S. sp. 2. Lond. Med.

Obs. Vol. I. Art. 19.

Elephantiasis leonina, S. sp. 3.

Elephantiasis Tyria, S. sp. 4.

Λ α α

- Elephantiasis Alopicia, S. sp. 5.
- Elephantiasis syphilitica, S. sp. 6.
- Elephantiasis Javanensis, S. sp. 7.
- Elephantiasis Indica, S. sp. 9.

G. LXXXIV. L E P R A.

Cutis, escharis albis furfuraceis rimosis, aspera, aliquando subtus humida, pruriginosa.

- Lepra, S. G. 303. L. 262.
- Lepra Graecorum, V. 320.

Species sunt,

- Lepra Graecorum, S. sp. 1.
- Lepra ichthyosis, S. sp. 2.
- Lepra Indica, S. sp. 3.
- Lepra Asturiensis, S. sp. 4.
- Lepra herpetica, S. sp. 5.
- Lepra malum mortuum, S. sp. 6.

G. LXXXV. F R A M B O E S I A.

Fungi, mori vel rubi idaei fructus referentes, in variis cutis partibus enati.

- Framboesia, S. G. 299.

Species sunt,

- Framboesia Guiniensis, S. sp. 1. Edinb. Essays, Vol. VI. Art. 71.

Framboesia Americana, S. sp. 2.

G. LXXXVI. T R I C H O M A.

Morbus contagiosus, capilli solito crassiores,
in cirrhos et funiculos inextricabiles
implicati.

Trichoma, S. G. 311.

Plica, L. 313.

Plica sive *Rhopalosis*, V. 323.

Species sunt,

Trichoma cirrosum, S. sp. 1.

Trichoma villosum, S. sp. 2.

G. LXXXVII. I C T E R U S.

Flavedo oculorum et cutis; foeces albidæ;
urina obscure rubra, immixta colore lu-
teo tingens.

Icterus, L. 224. V. 306. *Boerb.* 918. *Junck.* 90.

Aurigo, S. G. 306.

Cachexia icterica, *Hoffm.* III. 301.

Species sunt,

Aurigo calculosa, S. sp. 9. *Edinb. Essays*, Vol.
I. Art. 33.

Aurigo hysterica, S. sp. 13. *Sydenh. Sect.* IV.
cap. 3.

Aurigo rachialgica, S. sp. 14.

- Aurigo plethorica, S. sp. 5.
- Aurigo ab obstructione, S. sp. 6.
- Aurigo hepatitica, S. sp. 11.
- Aurigo purulenta, S. sp. 7.
- Aurigo a venenis, S. sp. 4.
- Aurigo febrilis, S. sp. 1.
- Aurigo accidentalis, S. sp. 2.
- Aurigo febricosa, S. sp. 8.
- Aurigo typhodes, S. sp. 10.
- Aurigo neophytorum, S. sp. 12.
- Aurigo Indica, S. sp. 3.

CL. IV. L O C A L E S.

Partis, non totius corporis, affectio.

Vitia, S. CL. I. L. CL. XI. V. CL. X.

Morbi organici, *Auctorum.*

O. I. D Y S Æ S T H E S I Æ.

Sensus depravati aut deleti ex organorum
externorum vitio.

Dysæsthesiae, S. CL. VI. O. I.

G. LXXXVIII. C A L I G O.

Vifus imminutus vel abolitus.

Caligo, S. G. 153. V. 288.

Cataracta, S. G. 152. L. 109. V. 239.

Amblyopia, L. 108. V. 236.

Amaurosis, S. G. 155. L. 110. V. 238.

Mydriasis, V. 237.

Synizesis, V. 240.

Glaucoma, V. 241.

Achlys, V. 242.

G. LXXXIX. A M B L Y O P I A.

Vifus depravatus.

374 GENERA MORBORUM

Amblyopia, S. G. 154.
Suffusio, S. G. 217.
Phantasma, L. 73. V. 287.
Presbytia, L. 307.
Myopia, L. 308.
Haemalopia, V. 289.
Marmaryge, V. 290.
Diplopia, S. G. 218.
Dysopia, V. 291.

G. XC. D Y S E C O E A.

Auditus imminutus vel abolitus.

Dysecoea, S. G. 158. V. 286.
Cophosis, S. G. 160. L. 112.
Surditas, V. 247.

G. XCI. P A R A C U S I S.

Auditus depravatus.

Paracusis, S. G. 159.
Syrignus, S. G. 219. L. 72.

G. XCII. A N O S M I A.

Odoratus imminutus vel depravatus.

Anosmia, S. G. 156. L. 113. V. 248.

G. XCIII. A G H E U S T I A.

Gustus imminutus vel depravatus.

Agheusia, S. G. 157. L. 114.

Apogeusis, V. 249.

G. XCIV. A N Œ S T H E S I A.

Tactus imminutus vel depravatus.

Anaesthesia, S. G. 161. L. 118.

Anodynia, V. 284.

G. XCV. A N A P H R O D I S I A.

Libidinis defectus vel veneris impotentia.

Anaphrodisia, S. G. 164.

Atechnia, L. 119.

Agnesia, V. 283.

O. II. D Y S C I N E S I Æ.

Motus impediti vel depravati ex organorum vitio.

G. XCVI. A P H O N I A.

Vocis plena suppressio citra coma aut fyn-
copen.

Aphonia, S. G. 166. L. 115. V. 253.

G. XCVII. M U T I T A S.

Verba articulandi impotentia.

Mutitas, S. 165. V. 257.

G. XCVIII. P A R A P H O N I A.

Vocis fonus depravatus.

Paraphonia, S. G. 168.

Raucedo, L. 146.

Raucitas, V. 252.

Afaphia, V. 250.

Clangor, V. 251.

Leptophonia, V. 254.

Oxyphonia, V. 255.

Rhenophonia, V. 256.

G. XCIX. PSELLISMUS.

Verba articulandi vitium.

Psellismus, S. G. 167. L. 138.

Psellotis, V. 259.

Traulotis, V. 258.

Ifchnophonia, V. 260.

Battarismus, V. 261.

G. C. STRABISMUS.

Oculorum motus inaequalis.

Strabismus, S. G. 116. L. 304. V. 514.

G. CI. CONTRACTURA.

Geniculorum contractio rigida.

Contractura, S. G. 119. L. 299.

Obstipitas, S. G. 118.

Caput obstipum, V. 513.

Digitium, V. 221.

O. III. A P O C E N O S E S.

Fluxus, five sanguis aut humores alii solito uberius profluens, sine pyrexia impetue fluidorum aucto.

Apocenosfes, V. CL. II. O. II.

Fluxus, S. CL. IX.

Morbi evacuatorii, L. CL. IX.

G. CII. P R O F U S I O.

Fluxus sanguinis.

Profusio, L. 239.

Haemorrhagia, V. 81. *Boerh.* 218.

G. CIII. E P I P H O R A.

Fluxus humoris lachrymalis.

Epiphora, S. G. 259. L. 172. V. 99.

G. CIV. P T Y A L I S M U S.

Fluxus salivae.

Ptyalismus, S. G. 261. L. 176. V. 103.

G. CV. ENURESIS.

Urinae e vesica fluxus involuntarius non dolens.

Enuresis, S. G. 264. L. 195. V. 113.

G. CVI. GONORRHOEA.

Humoris ex urethra sine libidine stillicidium.

Gonorrhoea, S. G. 268. L. 200. V. 118.

O. IV. EPISCHESES.

Excernendorum suppressiones.

Epischeses, V. CL. III.

Morbi constrictorii, L. CL. VIII. O. II.

G. CVII. OBSTIPATIO,

Dejectiones nullae vel solito rariores.

Obstipatio, L. 166. V. 128.

G. CVIII. ISCHURIA.

Urinae suppressio.

Ischuria, S. G. 293. L. 167. V. 129.

Species sunt,

1. Ischuriae renales.

Ischuria (*Nephritica*) a renum inflammatione,
S. sp. 1. *Schacht*. Institut. med. pract. lib.
VIII. cap. I. et VIII. *Gort*. Syst. prax. med.
de ischur. *Fabric. Hildan*. de lithot. cap. IV.
Lael a Fonte, Conf. 59. *Bonet*. Sepulchr. lib.
III. sect. XXIV. obs. IV. § 3. *Schenck*. lib.
III, de ischur. fals. cap. IV. et V. *Etmuller*
Coll. pract. pag. 994.

Ischuria (*nephrolithica*) a renum calculo, S. sp.

2. *Schacht*. lib. citat. cap. II. et VIII. *Gort*. lib. citat. de morb. renum. *Car. Pison*. de morb. a colluv. ferof. *Schenck*. de ischur. *Bonet*. Sepulchr. de urin. suppress. et Medic. septentrional. de ischur.

Ifchuria (*Nephroplethorica*) renalis a plethora, S. sp. 3. *River*. Cent. I. obs. 1. et 89. *Etmull*. *Schacht*. loco citat. *Gaub*. Pathol. de vit. miſt. *Ludwig*. Instit. med. clin. *Seb. Naſii* Specul. method. med. pag. 167.

Ifchuria (*lunatica*) renalis lunatica, S. sp. 4. *Tulp*. Obs. med. lib. II. cap. 49.

Ifchuria (*Nephrospastica*) renalis spasmodica, S. sp. 5. *Schacht*. *Gort*. lib. citat. *Sydenh*. Diss. fer. epist. tom. 1. *Raulin* des malad. vapor. Mem. de l'Acad. R. des sc. ann. 1715.

Ifchuria (*Nephrelmintica*) renalis verminosa, S. sp. 6. *Gort*. lib. citat. *Gaub*. Pathol. de vit. miſt.

Ifchuria (*Nephrothromboides*) renalis a sanguine congrumato, S. sp. 7. *Mercat*. de morb. intern. cur. cap. 12. *Etmull*. de laes. urin. secret. pag. 314. *Fernel*. Pathol. lib. VI. cap. 13. *Gort*. *Gaub*. loc. citat.

Ifchuria (*Nephropyica*) a renum purulentia, S. sp. 8. *Schenck*. lib. III. de ren. tumorib. *Gort*. *Gaub*. loc. citat. *Bonet*. Sepulchr. de urin. suppress. *Sal. Diversf*. de affect. particularib. cap. 14.

Ifchuria (*Nephrophlegmatica*) renalis pituitosa seu mucosa, S. sp. 9. *Sal. Diversf.* loc. citat. *Grafii* Ephem. natur. cur. ann. III. obs. 212. *Schacht. Gort. Gaub. Mercat.* loc. citat. *Varrand.* de ren. affect. *Bonet.* Sepulchr. de ischur. obs. IV. V.

Ifchuria (*Nephroplegica*) renalis paralytodea, S. sp. 10. *Sal. Diversf. Mercat.* loc. citat. *Horst.* tom. II. lib. IV. obs. 49. *Marcel. Donat.* Hist. med. mirab. lib. IV. cap. 28. *Barthol.* Cent. IV. epist. 18. 38. 39. *Hoechstet.* Obs. Dec. V. cas. 20. *Claud. Chaptal.* pract. Monspel.

Ifchuria (*Suppleta*) renalis ab alia evacuatione suppleta, S. sp. 11.

a. A diarrhoea et sudore; *Marcell. Donat.* Hist. med. mirab. lib. IV. cap. 27. *Schenck.* lib. III. de diabete, obs. 9.

b. Ab otorrhagia, *Sennert.* ex plat. pract. lib. III. part. VIII. Sect. II. cap. 9.

c. A perspiratione, *Vandermond.* Journ. de med. tom. IV.

d. A sudore, *Vandermond.* Journ. de med. tom. X.

2. Ifchuriae uretericae.

Ifchuria (*Ureteritica*) ureteritica inflammatoria, S. sp. 12. *Sal. Diversf.* loc. citat. *Ludwig.*

Instit. clin. *Gaub.* Pathol. de vit. miſt. *Schacht.*

Instit. praët. de ischur. spur.

Ischuria (*Ureterolithica*). Ischuria ureterica calculosa, S. sp. 13. *Tulp.* Obs. med. lib. II. cap. 45. *Monro* Essais d'Edinb. tom. VI. art. 68. *Bonet.* Sepulchr. lib. III. de urin. suppress. *Schenck.* lib. III. de ureterib. *Sal. Divers.* loc. citat.

Ischuria. (*Uretero-thromboides*) Ischuria ureterica, a sanguinis grumo, S. sp. 14. *Sal. Divers.* *Schacht.* *Gaub.* loc. cit. *Bonet.* Sepulchr. de urin. suppress. obs. I.

Ischuria (*Uretero-phlegmatica*) ureterica a pituita, S. sp. 15. *Gort.* Prax. med. syst. *Schacht.* *Sal. Divers.* loc. citat. *Bonet.* Sepulchr. de urin. suppress. *Sebast.* *Nas.* Spec. meth. med. loc. citat. *Epiphan. Ferdinand.* hist. 97.

Ischuria (*Ureteropyica*) ureterica purulenta, S. sp. 16. *Gort.* lib. cit. de ureter. morb. *Schacht.* *Sal.* loc. cit.

Ischuria (*Ureterostomatica*) ab orificii ureterum inferioris clausura, *Theod. Eller.* Miscell. Berlin. Tom. IV. pag. 381. *Verdier* ex noel. Mem. de l'Acad. de chirurg. tom. II. obs. 17. *Lieutaud.* Mem. de l'Acad. R. des sc. ann. 1753. *Franc. Sylv.* *Deleboe* Prax. med. lib. II. *Saltzman.* Obs. anat. pag. 62

3. Ischuriae vesicales.

Ischuria (*Cystitica*) a vesicae inflammatione, S. sp. 18. *Schacht*. Instit. pract. Mem. de l'Acad. R. des sc. ann. 1704. 1753. *Boneti* Sepulchr. lib. III. de urin. suppress. *Foresti*. lib. XXV. observ. 27. 28. *Zacuti Lusitani* ex *Galeno*, Hist. med. princ. lib. II. Hist. 150.

Ischuria (*Cystolithica*) a vesicae calculo, S. sp. 19. *Tulpii* Observ. med. lib. IV. cap. 37. Essais d'Edinburg, tom. IV. *Foresti* lib. XXV. obs. 23. *Fabric. Hildani*, Cent. III. observ. 67. *Car. Pisonis* de morb. a colluv. ferof. *Boneti* Sepulchret. de urin. suppress. observ. X. &c.

Ischuria (*Cystospastica*) a sphincteris vesicae spasm. S. sp. 20. *Mercati* de morb. intern. cur. lib. IV. cap. 22. *Sebas. Nasii* Specul. method. med. part. II. pag. 267 *Nenteri* de ischur. *Schachtii*, *Gorterii*, *Gaubii*, *Varandaei*, loc. citat.

Ischuria (*Cystoplegica*) a vesicae paralyfi, S. sp. 21. *Lieutaud*. Compend. medic. de ischur. *Zacut. Lusitan.* ex *Galeno* Hist. princ. hist. 140. *Mangeti* Biblioth. medic. pract. tom. IV. *Serrane* Thes. pro Reg. Cathedr. *Hollerii* de morb. intern. cap. 47. *Amat. Lusitan.* Cent. IV. cur. 10. *Pringle* Essais d'Edinburg, tom. 2. artic. 32.

Ischuria (*Polyurica*) a vesica lotio diutius cohibito distenta, S. sp. 22. *Halleri* Praelect. in *Boerhaave*, tom. II. § 384. pag. 336. *Forest.* lib. XXV. observ. 14. *Nenter.* de ischuria. *Paracel.* lib. XVI. cap. 48. *Sennert.* Pract. lib. III. part. VIII. sect. 1. cap. 4. *Etmulleri*, *Riverii*, *Varandaei* de ischur. &c.

Ischuria (*Cystopyica*) vesicalis purulenta, *Felic. Plateri* Mantis. Obs. 29. *Camerar.* Ephem. natur. curios. tom. II. *Zacuti Lusitani* ex *Galeno*, Hist. medic. princip. hist. 148. *Hollerii* de morb. intern. cap. 47. *Sebast. Nasii* Specul. method. med. part. 11. pag. 167. *Andre* des maladies de l'urethre, observ. 16. *Vandermonde* Journ. de med. tom. IX.

Ischuria (*Cystothromboides*) vesicalis a sanguinis grumo, S. sp. 24. *Claudini* consult. 141. *Fabric.* *Hildani* Cent. III. observ. 66. *Foresti* lib. XXV. obs. 20. *Zacuti Lusitani* ex *Galeno* Hist. med. princip. hist. 145. et ejusdem Prax. med. admirab. lib. II. cap. 65. *Mercati* de morb. intern. cur. cap. 12.

Ischuria (*Cystophlegmatica*) vesicalis a muco, S. sp. 25. *Mercati* loc. citat. *Schacht.* Instit. medic. pract. lib. VIII. cap. 9. *Etmulleri* de ischur. vesicat. *Amati Lusitani*, Cent. VI. cur. 12. *Zacuti Lusitani*, Prax. medic. admirab.

lib. II. observ. 64. *Boneti ex Thom. Bartholini* de urin. suppress. observ. 17.

Ischuria (*Ectopocystica*) a vesicae ectopia, S. sp. 26.

a. Herniosa, seu a cystocele, *Verdier* Mem. de l'Acad. de Chirurg. tom. II. observ. 4. 6. 9. 10. 14. *Felic. Plater.* observ. pag. 830.

b. Proptoica, seu ab exocyste, *Verdier* ex *Noel.* lib. citat. obs. 17.

Ischuria (*Cystoproctica*) vesicalis ab intestino recto, scybalis, calculo, flatibus, inflammatione, abscessu, haemorrhoidibus turgente. *Dodonaei* Observ. medic. cap. 47. *Schenck.* lib. III. de ischur. observ. 6. *Wepferi* Dissert. de apopl. pag. 391. *Vandermonde* Journ. de med. tom. IX. pag. 261. *Boneti* Sepulchret. de urin. suppress. observ. 18. § 4. *Schacht. Gaubii,* loc. citat.

Ischuria (*Hysterocystica*) vesicalis ab utero, S. sp. 28.

a. Gravido, *Nordman.* Dissert. de ischur. gravidar. *Mauriceau,* lib. I. cap XV. *Roderici a Castro,* lib. II. cap. XV.

b. Parturiente, *Boneti* ex *Riolano* de urin. suppress. *Vandermonde* ex *Daran.* Journ. de med. tom. V.

c. Hydropico, *Hippocrat.* de morb. mulier. lib. 12. *Sennerti* pract. lib. IV. part. I. sect. II. cap. X.XI. *Schenck.* lib. IV. de mol. fals. *Schachtii, Gaubii,* loc. citat.

d. Tumoribus distento, *Gaubii*, *Schachtii*, loc. citat. *Sennerti* ibidem, ac supra, cap. XIII. *Knoeffelii*, E. N. C. ann. IV.

e. Prociduo, *Nordmann*. Differt. citata. *Sabatier* Mem. de l'Acad. de Chirurg. tom. III. *Sennerti* ibid. ac supra cap. XVI.

Ifchuria (*Atretarum*) urethrocystica a menstribus in vagina retentis, S. sp. 29. *Amyand* Transact. philos. ann. 1732. No. 442. art. 8. pag. 45. *Schenck*. lib. IV. de part. genit. mulier. observ. 9. *Heister*. Chirurg. tom. II. pag. 951. *Astruc*. de morb. mulier. tom. I. lib. 1. cap. 5.

Ifchuria paradoxa, S. sp. 30. *Morgagni* Epistol. *Le Clerc*. Journ. de med. Juill. 1755, p. 11.

4. Ifchuriae urethrales.

Ifchuria (*Perinaealis*) urethralis a perinaei tumore, S. sp. 31. *Galen*. lib. de affect. loc. et ex eo *Zacut*. *Lusitan*. Hist. 149. *Vandermond* ex *Daran*. Journ. de med. tom. V. pag. 291. *Tulp*. Observ. med. lib. III. cap. X. *Forest*. lib. XXVI. obs. 2.

Ifchuria (*Urethrolithica*) a calculo urethrae impaeto, S. sp. 32. *Schmid*. Eph. nat. cur. decad. I. ann. VIII. obs. 89. *Winckler*. ibid. tom. VI. obs. 34. *Zacut*. *Lusitan*. Prax. med. admirab. lib. II. obs. 66. 67. 68. *Tulp*. Obser. med. lib. III. cap. VIII. *Bonnet*. Sepulchr. de urin. sup-

press. obs. 14. *Barthol.* cent. IV. epist. 5. *Heister.* Chirurg. tom. II. pag. 839.

Ischuria (*Urethrophlegmatica*) a muco urethram infarciēte, S. sp. 33. *Bonet.* Sepulchr. et medic. septent. *Manget.* Biblioth. med. pract. *Amat. Lusitan.* cent. V. obs. 71. *Forst.* libr. XXV. obs. 25. *Varand.* de ischur. *Lud. Apin.* Eph. nat. cur. decad. III. ann. III. obs. 69.

Ischuria (*Urethrothromboides*) a sanguinis grumo urethram opplente, S. sp. 34. *Bonet.* Med. septentrion. de ischur. et sepulchr. de urin. suppress. obs. XI. *Forest.* lib. 25. obs. 25.

Ischuria (*Urethropyica*) a pure urethram obstruente, S. sp. 35. *Bonet.* Med. septentr. de ischur. *Forest.* Scholio modo citat. *Boerhaave* Praefat.

Ischuria (*Urethrobymenodes*) a membrana in urethram impacta, S. sp. 36. *Hist. de l'Acad. R. des sc.* ann. 1714, hist. pag. 22.

Ischuria (*Urethrelmintica*) urethralis verminosa, S. sp. 37. *Joan. Petr. Albreicht.* Vid. *Bonet.* Medicinam septentrionalem de urin. cap. 31. et *Manget.* Biblioth. med. pract. tom. IV. de morb. urin. spectant. *Vandermonde* Journ. de med. Septembre 1758, pag. 245. *Joan Rhodii* Centur. 3. obs. 36. *Collect. Acad.* tom. 3. pag. 497. obs. 77.

Ischuria (*Urethritica*) ab urethrae inflammatione,

- S. sp. 38. *Hildan.* Cent. IV. obs. 54. *Forest.* de incert. urin. judiciis, lib. III. cap. 3. versus finem. *Varand.* de affectib. ren. et vesic. cap. VII. *Bonet.* Medic. septentr. de ischuria, cap. 1. No. V. *Goulard.* de malad. de l'urethre. *Heister.* Chirurg. tom. 2. pag. 838.
- Ischuria (*Carunculosa*) a morbis, ut vocant, urethrae, S. sp. 39. *Amat. Lusitan.* cent. IV. cur. 19. Cent. V. cur. 48. *Sharp* Recherches critic. cap. IV. *Goulard.* des malad. de l'urethre. *Heister.* Chirurg. tom. II. pag. 834. *Andre* des maladies de l'urethre, passim.
- Ischuria (*Hydrocelodes*) ab urethrae ruptura in scrotum hiantem, S. sp. 40. *Joan. Lud. Spin.* Miscell. nat. cur. decad. III. ann. III. obs. 68
- Ischuria (*Cryptopyica*) a penis intra corpus retractione, S. sp. 41. *Fred. Hoffm.* Consult. de morb. abdom. cas. 105.
- Ischuria (*Peridesmica*) a vinculo strictiori peni injecto, S. sp. 42. *Bonet.* med. septentr. de Ischuria, cap. 1. No. VIII.
- Ischuria (*phimotica*) urethralis a phimosi, S. sp. 43. *Horst.* tom. II. lib. IV. pag. 274. ; *Goulard.* de malad. de l'urethre, *Heist.* Chirurg. tom. II. pag. 818. *Bonet.* Sepulchr. de ischur. obs. XV.
- Ischuria (*aspadialis*) ab urethrae clausura, S. sp. 44. *Heister.* Chirurg. tom. II. pag. 818. et 951. *Horst.* tom. II. obs. 55. *Joan. Wieri* obs.

pag. 221.; *Bonet*. Sepulchr. de urin. suppress. observ. XV. schol. et med. septentr. de ischur. cap. 2. § VI.

G. CIX. AMENORRHOEA.

Mensium suppressio.

Amenorrhoea, V. 130.

Dysmenorrhoea, L. 168.

O. V. TUMORES.

Partis magnitudo aucta non phlegmonodea.

Tumores protuberantes. L.

G. CX. ANEURISMA.

Tumor mollis, pulsans, supra arteriam.

Aneurisma, S. G. 32. L. 282. V. 408.

G. CXI. VARIX.

Tumor mollis, non pulsans, supra venam.

Varix, S. G. 33. L. 282. V. 407.

G. CXII. ECCHYMOOMA.

Tumor diffusus, parum eminens, livescens.

Ecchymoma, S. G. 6. V. 451.

Sugillatio, L. 230.

G. CXIII. SCHIRRUS.

Partis, plerumque glandulae, tumor durus, non dolens, aegre suppurans.

Schirrus, S. G. 14. L. 283. V. 374. B. 392.

G. CXIV. C A N C E R.

Tumor scirrhodeus dolens, in ulcus mali moris abiens.

Cancer, S. G. 20. V. 375. *Boerh.* 492.

G. CXV. B U B O.

Glandulae conglobatae tumor suppurans.

Bubo, L. 271.

Bubo, S. G. 16. V. 368.

Parotis, S. G. 17. V. 370.

G. CXVI. S A R C O M A.

Extuberatio mollis, non dolens.

Sarcoma, S. G. 23. L. 294. V. 376,

Polypus, V. 377.

Porrus, V. 427.

G. CXVII. V E R R U C A.

Extuberatio durior, scabra.

Verruca, S. G. 25. L. 277. V. 426.

G. CXVIII. C L A V U S.

Cuticulae craffities dura, lamellata,

Clavus, L. 278. V. 428.

Callus five Tylloma, V. 429.

G. CXIX. L U P I A.

Extuberatio subter cutem mobilis, mollis,
non dolens.

Lupia, S. G. 37.

Atheroma, L. 285.

Encýstis, V. 420.

G. CXX. G A N G L I O N.

Extuberatio durior, mobilis, tendini infidens.

Ganglion, L. 287. V. 379.

G. CXXI. H Y D A T I S.

Vesicula cuticularis humore aqueo plena.

Hydatis, S. G. 34.

Phlyctæna, L. 273. V. 442.

G. CXXII. H Y D A R T H R U S.

Articulorum, genu potissimum, tumor, parum primo eminens, cuti concolor, dolentissimus, et mobilitatem imminuens.

Hydarthrus, S. G. 38.

G. CXXIII. E X O S T O S I S.

Tumor durus ossi infidens.

Exostosis, S. G. 29. L. 290. V. 417.

Hyperostosis, V. 418.

Ddd

O. VI. ECTOPIÆ.

Pars ex sua sede dimota tumorem faciens.

Ectopiae, S. Cl. I. O. VI.

G. CXXIV. HERNIA.

Partis mollis ectopia, cute et aliis integumentis adhuc tecta.

Hernia, L. 291. *Gaub.* Pathol.

G. CXXV. PROLAPSUS.

Partis cujusdam ectopia nuda.

Prolapsus, L. 292.

Prolapsus et procidentia, *Gaub.* Pathol.

G. CXXVI. LUXATIO.

Os ex sua in juncturis sede dimotum.

Luxatio, *Gaub.* 226. V. 472.

Exarthrema, S. 60.

Diaſtasis, S. 61.

Luxatura, L. 236.

O. VII. D I A L Y S E S.

Solutio continui visu tactuve manifesta.

Plagae, S. Cl. I. O. VII.

Vitia dialytica et solutiones continui, L. Cl. XI.

O. II.

Exulcerationes, L. Cl. XI. O. III.

Diffolutiones, V. Cl. X. O. VI.

G. CXXVII. V U L N U S.

Soluta unio recens, cruenta, partis mollis, a corpore duro, moto.

Vulnus, S. G. 63. L. 240. V. 465. *Boerh.* 145.

Punctura, S. G. 64. L. 243.

Laceratura, L. 242.

Amputatura, S. G. 70. L. 243.

G. CXXVIII. U L C U S.

Partis mollis solutio purulenta vel ichorosa.

Ulcus, S. G. 71. L. 249.

Exulceratio, S. G. 72.

Sinus, S. G. 73. V. 492.

Fistula, S. G. 74. L. 254. V. 491. *Boerh.* 413.

Cacoethes, L. 250. V. 485.

Phagedaena, V. 488.

Noma, L. 251. V. 489.

Carcinoma, L. 252. V. 487.

Ozaena, L. 253. V. 500.

Therioma, V. 486.

Sycosis, V. 490.

G. CXXIX. H E R P E S.

Phlyctænae vel ulcuscula plurima, gregalia, serpentina, dysepuleta.

Herpes, S. G. 7. L. 268. V. 443.

G. CXXX. T I N E A.

In cute capillata ad radices capillorum, ulcuscula humorem in crustam albam friabilem abeuntem fundentia.

Tinea, L. 263. V. 497.

G. CXXXI. P S O R A.

Pustulae et ulcuscula pruriginosa, contagiosa, manus male habens.

Pfora, L. 265.

Scabies, S. G. 304. V. 444.

G. CXXXII. F R A C T U R A.

Offis partes a cohaesione in magna fragmenta vi solutae.

Fractura, S. G. 67. L. 235. V. 468. *Boerh.* 339.

G. CXXXIII. C A R I E S.

Ulcus offis.

Caries, S. G. 77. L. 255. V. 493.

A D D E N D A.

Pag. 230. post lineam ultimam, adde
Hyſteria febricoſa, S. ſp. 8.

Pag. 231. poſt lin. 4. adde
Epilepſia febricoſa, S. ſp. 9.
Ecclampſia febricoſa, S. ſp. 17.

Pag. ead. poſt lin. 6. adde
Tetanus febricoſus, S. ſp. 10.

Pag. 232. poſt lin. 11. adde
Tritaeophya, S. G. 85.
Tritaeus, L. 21.
Hemitritaea, L. 23.
Tertianae remittentes et continuae *Auctorum.*

Pag. 247. Poſt lin. 5. adde
Species ſunt.

Pag. 247. poſt lin. 18. adde
Species ſunt.

Pag. 253. poſt lin. 18. adde
Febris maligna hectica ſive lues *νεγανης* convulſiva, *Willis* de morb. convulſiv. cap. 8.

Pag. 256. poſt lin. 19. adde
Febris maligna petechizans, Ann. 1698. *Hoffm.* II.
80.

Pag. 256. post lin. 14. adde

Febris petechialis Ann. 1740 et 1741, in Hassia
Ritter in A. N. C. Vol. VII. obs. 4.

Febris maligna petechialis Rintelii 1741. *Furste-
nau* ibid. obs. 5.

Pag. 287. lin. 21. adde

Chenot de peste Transylvanica 1755—1757. *De
Haen*. Rat. med. part. 14.

Pag. 290. post lin. 12. adde

Anglis The Chicken pox. *Heberden* in Med.
transf. art. 17.

Pag. 307. post lin. 16. adde

Whytt, Lond. Med. Obs. Vol. II. art. 13.

Pag. cad. post lin. 17. adde

Monro, Dis. of mil. hosp. pag. 137.

1767. *Heberden* Med. transf. art. 18.

Pag. 342. post lin. 22. adde

Species sunt.

Cholera spontanea, S. sp. 1. *Sydenh.* sect. IV.
cap. 2.

Cholera crapulosa, S. sp. 11.

Cholera a venenis fossilibus, S. sp. 4.

Cholera a veneno animali, S. sp. 5.

Cholera ficca, S. sp. 2. *Sydenh.* sect. IV. cap. 2.

a. Cholera auriginosa a fungis venenatis.

b. Cholera dysenterica auriginosa.

Cholera verminosa, S. sp. 9.

Cholera arthritica, S. sp. 10.

Cholera intermittens, S. sp. 6.

Cholera inflammatoria, S. sp. 8.

Cholera indica, S. sp. 7.

Pag. 345. ad lin. 7. adde

Sydenh. Diff. epist. ad G. Cole.

Pag. ead. post lin. 18. adde

Adfectio hysterica, Willis de morb. convuls. cap.

5. 10. et 11. Sydenh. Diff. epist. ad G. Cole.

Whytt on nervous disorders.

Pag. 349. ad lin. antepenult. adde

Battie on madness.

Pag. 357. ad lin. 18. adde

Monro on the dropsy, 1765.

Pag. 358. ad lin. 24. adde

*Gaudelius de hydrocephal. apud Sandifort, The-
saur. Vol. II.*

Pag 360. ad lin. 9. adde

Monro on the Dropsy, 1765.

I N D E X

G E N E R U M.

- A** Bortio, V. 97 C. 37
 Abortus, S. 245 L. 204 C. 37
 Abscessus, L. 232 V. 354 C. 7
 Acataposis, V. 149
 Achlys, V. 242 C. 88.
 Achor, L. 264 V. 494 C. 7
 Acrochordon, V. 426
 Acrothymium, V. 426
 Acyifis, V. 282.
 Addephagia, V. 297
 Adipsia, S. 163 L. 117 V. 281
 Adynamia, V. 225
 Aedopsophia, S. 273
 Aegilops, V. 499
 Æstus Volaticus, V. 220
 Agalaxis, V. 133
 Agenesia, V. 283 C. 95
 Ageusia, L. 114
 Agheusia, S. 157 C. 93
 Aglactatio, L. 170
 Aglutitio, L. 164
 Agomphiafis, V. 482
 Agrypnia, S. 238 L. 130 V. 286
 Algor, S. 191
 Allotriophagia, V. 299
 Alopecia, S. 312 L. 315 V. 525
 Amatoria, V. 17
 Amaurosis, S. 155 L. 110 V. 238 C. 88
 Amblyopia, S. 154 L. 108 V. 236 C. 88, 89
 Amenorrhoea, V. 130 C. 109
 Amentia, S. 233 L. 67 V. 337 C. 61, 64.
 Amnesia, S. 237 C. 61.
 Amphemerina, S. 84 L. 20 C. 3
 Amputatura, S. 70 L. 241 C. 127
 Anacatharsis, S. 262 C. 38
 Anaesthesia, S. 161 L. 118 C. 94
 Anaphrodisia, S. 164 C. 95
 Anapleusis, V. 478
 Anasarca, S. 281 L. 215 V. 313 C. 71
 Anatrope, V. 280
 Ancyloblepharon, V. 504
 Anchylops, V. 364
 Anchyloglossum, V. 507
 Anchylosis, L. 286 V. 508
 Aneurisma, S. 32 L. 281 V. 408 C. 110
 Angina, S. 147. L. 46 V. 49 C. 10
 ——— Convulsiva, V. 196
 Angone, V. 196
 Anhelatio, L. 157
 Anoia, V. 337
 Anodynia, V. 284 C. 94
 Anorexia, S. 162 L. 116 V. 279 C. 43
 Anosmia, S. 156 L. 113 V. 248 C. 92
 Anthrax, S. 19 L. 272 V. 353 C. 7
 Antipathia, S. 225 L. 88 V. 285
 Anxietas, S. 187 L. 89 V. 134
 Apella, L. 311 V. 546
 Apepsia, V. 276 C. 43
 Aphonia, S. 166 L. 115 V. 253 C. 96
 Aphtha, S. 100 L. 9 V. 501 C. 33
 Aphthosa, V. 44
 Apnoea, V. 265
 Apogeusis, V. 249 C. 93
 Apogeusia, V. 294
 Apomyttosis, S. 127

E e e

- Apoplexia, S. 182 L. 101 V. 229 C. 40
 Apoplectica, V. 72
 Apostema, S. 39 C. 7
 Apofyrma, V. 477
 Aquula, V. 445
 Archoptoma, V. 395
 Arctura, L. 261
 Argemon, V. 498
 Ardor, S. 192
 Aridura, S. 278 L. 226
 Artetiscus, V. 554
 Arthritis, S. 183 L. 60 V. 139 C. 23
 Arthrocace, S. 78 L. 256 C. 7
 Asaphia, V. 250 C. 98
 Ascites, S. 288 L. 217 V. 314 C. 75
 Asphyxia, S. 175 L. 95 V. 275 C. 42
 Assodes, V. 27
 Asthenia, S. 172 L. 92 V. 223
 Asthma, S. 145 L. 161 V. 268 C. 52
 Ateenia, L. 119 C. 95
 Atheroma, L. 285 V. 420 C. 119
 Athymia, V. 329 C. 62
 Atocia, V. 172
 Atonia, L. 120 C. 41
 Atreta, L. 312 V. 549
 Attritio, V. 475
 Atrophia, S. 277 L. 210 V. 308 C. 66
 Aurigo, S. 306 C. 87
- B
- Bacchia, L. 270 C. 7
 Balbuties, V. 259
 Batrachus, V. 80
 Battarismus, V. 261 C. 99
 Beriberia, S. 137 L. 140 C. 41
- Blaesitas, V. 258
 Blepharoptosis, S. 43
 Blepharotis, V. 342
 Bletrismus, V. 135
 Boa, V. 446
 Bombus, V. 302
 Borborygmus, L. 123
 Bronchocele, S. 28 V. 369
 Bubo, S. 16 L. 271 V. 368 C. 115
 Bubonoccele, V. 396
 Bulimia, S. 223 L. 79 V. 296
 Bullosa, V. 41 C. 32
- C
- Cachexia, L. 221 V. 304
 Cacoethes, L. 250 V. 485 C. 128
 Cacositia, L. 87
 Caligo, S. 153 V. 288 C. 88
 Callus, V. 429 C. 118
 Calvities, V. 529
 Cancer, S. 20 V. 375 C. 114
 Canities, V. 525
 Capistrum, V. 208
 Caput obstipum, V. 513
 Carcinoma, S. 296 L. 252 V. 487 C. 128
 Cardialgia, S. 202 L. 48 V. 157
 Cardiognus, S. 201 V. 152
 Carditis, S. 111 V. 54 C. 13
 Carebaria, V. 144
 Caries, S. 77 L. 255 V. 493 C. 133
 Carphologia, S. 125 L. 135 V. 330
 Carus, S. 181 L. 100 V. 231 C. 40
 Catalepsis, S. 176 L. 129 V. 230 C. 40
 Cataclasis, V. 202
 Cataphora, S. 180 L. 99 V. 232 C. 40

Cataplexis, V. 137
 Cataracta, S. 152 L. 109 V. 239 C. 88
 Catarrhalis, V. 73
 Catarrhexis, V. 91
 Catarrhus, S. 186 V. 98 C. 38
 Catarrhus Suffocativus, V. 270
 Catoche, V. 230
 Catochus, S. 123 L. 128 V. 183 C. 46
 Caufos, V. 20 C. 1
 Cedma, V. 168
 Celfa, V. 303
 Cephalaea, S. 194 V. 141
 Cephalalgia, S. 193 L. 40 V. 140
 Cephalitis, S. 109 C. 9
 Cercosis, V. 535
 Cerion, V. 496
 Chemosis, V. 46 C. 8
 Chilon, V. 366
 Chiragra, V. 139
 Chlorosis, S. 309 L. 222 V. 305 C. 45
 Cholera, S. 253 L. 186 V. 110 C. 56
 Cholericæ, L. 190 V. 28 C. 57
 Cholosis, V. 536
 Choreæ, L. 139 V. 193 C. 48
 Chylaria, V. 117
 Cicatrix, L. 317 V. 509
 Cillofis, V. 203
 Cinclefis, V. 201
 Cionis, V. 150
 Cirsocèle, V. 409
 Citta, L. 78
 Clamor, V. 206
 Clangor, V. 251 C. 98
 Claudicatio, S. 131
 Clavus, L. 278 V. 142 ib. 428 C. 118
 Clitorismus, L. 298
 Clunefia, V. 167

Coccyta, L. 257
 Coeliaca, S. 255 L. 189 V. 109 C. 57
 Coilima, V. 373
 Colica, S. 204 L. 50 V. 160 C. 55
 Coloboma, V. 534
 Coma, V. 232 C. 40
 Combustura, L. 245 C. 7
 Condyloma, S. 24 L. 293 V. 378
 Contractura, S. 119 L. 299 C. 101
 Contusio, S. 66 V. 480
 Contusura, L. 238
 Convulsio, S. 128 L. 142 V. 191 C. 48
 Cophosis, S. 160 L. 112 C. 90
 Coryza, S. 260 L. 174 V. 100 C. 38
 Crampus, S. 120 V. 194
 Crepitus, L. 194
 Cripforchis, V. 551
 Crithe, V. 434
 Crusta lactea, V. 495 C. 7
 Cyasma, V. 461
 Cynanche, S. 110 L. 33 C. 10
 Cynorexia, V. 298
 Cyphosis, V. 512
 Cyrtoma, V. 405
 Cyssotis, V. 71
 Cystirrhagia, V. 93 C. 37
 Cystitis, S. 108 L. 31 V. 66 C. 20
 Cystocele, S. 56 V. 404
 Cystoptosis, V. 394

D

Dæmonomania, S. 236 C. 62
 Daemonia, L. 69 C. 62
 Dacryoma, V. 506
 Dactylion, V. 510
 Decimana, V. 9 C. 2
 Delirium, V. 330 L. 65 C. 64

- Deuteria, V. 132
 Diabetes, S. 263 L. 197 V. 115 C. 58
 Diabrosis, V. 481
 Diachalasis, V. 474
 Diaphthora, V. 278 C. 43
 Diarrhoea, S. 254 L. 187 V. 105 C. 57
 Diaria, L. 11 C. 4
 Diastasis, S. 61 C. 126
 Digitum, L. 227 V. 221 C. 101
 Dionysiscus, V. 553
 Diplopia, S. 218 C. 89
 Distortio, L. 302
 Diltrix, V. 526
 Diuresis, V. 114
 Duplicana, L. 18 C. 1. 2
 Dysecoea S. 158 C. 90
 Dyscoia, V. 246
 Dysenteria, S. 248 L. 191 V. 107 C. 39
 Dyslochia L. 169 V. 131
 Dysinenorrhoea, L. 168 V. 170 C. 109
 Dysodia, S. 274 V. 125
 Dysopia, V. 291 C. 89
 Dyspepsia, V. 277 C. 43
 Dyspermatismus, S. 269
 Dyspnoea, S. 144 L. 160 V. 267
 Dysphagia, S. 199
 Dysuria, S. 265 L. 57 V. 164
 Dystocia, S. 208 V. 171
- E
- Ecchymoma, S. 6 V. 451 C. 112
 Ecphyse, V. 124
 Eclampsia, S. 133 V. 189 C. 50
 Ecplexis, V. 334
 Ecstasis, S. 177 V. 333 C. 40
 Ecthlymma, V. 475
 Ecthymata, V. 360
 Ectropium, L. 296 V. 518
 Eilema, V. 161
 Elcosis, S. 313
 Elephantiasis, S. 302 V. 321 C. 83
 Elephantia Arabum, V. 322 C. 83
 Elodes, V. 21
 Elytrocele, V. 402
 Emphysema, S. 13 L. 228 V. 392 C. 68
 Empyema, S. 151 L. 159 V. 358 C. 12
 Encanthis, V. 430
 Encauma, V. 450
 Encausis, V. 158 id. 347 C. 7
 Encephaloccele, S. 57 V. 383
 Encyitis, V. 420 C. 119
 Enteritis, S. 105 L. 29 V. 57 C. 16
 Enteroccele, S. 50
 ————ovularis, V. 400
 Enthusiasinus, V. 335
 Entropium, V. 519
 Enuresis, S. 264 L. 195 V. 113 C. 105
 Ephelis, S. 3 L. 325 V. 438
 Ephemera, S. 79 C. 4
 Ephialtes, S. 138 L. 163 C. 64
 Ephidrosis, S. 258
 Epiala, V. 19
 Epilepsia, S. 134 L. 143 V. 188 C. 50
 Epinyctis S. 8 V. 441
 Epiphlogisma, V. 179
 Epiphora, S. 259 L. 172 V. 99 C. 103
 Epiplocele, S. 51
 Epiploitis, S. 106 C. 14
 Epistaxis, V. 82 C. 34
 Episthotonos, V. 182 C. 46
 Epulis, V. 363
 Errana, L. 19 C. 2

Erratica, S. 90 C. 2
 Erotomania, L. 82 C. 62
 Erysipelacea, V. 68 C. 24
 Erysipelas, S. 97 L. 10 V. 343
 C. 24. 7

Erythema, S. 11 C. 7
 Eschara, S. 76 L. 280 V. 483
 Esoche, V. 439

Essera, S. 99

Exania, S. 47

Exarthrema, S. 60 C. 126

Excoriatio, S. 65

Excoriatura, L. 246

Exoche, V. 440

Exocyste, S. 48

Exomphalus, S. 40 C. 75

Exoneirosis, V. 120

Exophthalmia, S. 42

Exostosis, S. 29 L. 290 V. 417 C. 123

Epectoratio, L. 178 C. 38

Exulceratio, S. 72 C. 128

F

Fatuitas, V. 336 C. 61

Favus, V. 496

Fissura, S. 68 V. 469

Fistula, S. 74 L. 254 V. 491
 C. 128

Flatulentia, S. 272 L. 165 V. 127 C. 43

Flemen, V. 425

Fletus, L. 149

Fractura, S. 67 L. 235 V. 468
 C. 132

Frambaesia, S. 299 C. 85

Frigus, V. 185

Fungus, V. 423

Furunculus, S. 18 V. 352 C. 7

Furor Uterinus V. 331

G

Galactia, L. 206 V. 122

Galactirrhoea, S. 270

Galbulus, V. 559

Galiancon, V. 558

Ganglion, L. 287 V. 379 C. 120

Gangraena, S. 314 L. 233 V. 327 C. 7

Gastrica, L. 49

Gastritis, S. 104 L. 28 V. 56
 C. 15

Gastrocele, S. 52 V. 410

Gastrodynia, S. 203

Gelatinus, V. 210

Gibber, L. 300 V. 512

Gibbositas, S. 30

Glaucoma, V. 241 C. 88

Glossagra, V. 138

Glossocle, V. 197

Glossocoma, V. 198

Glus, L. 199 V. 117

Gonagra, V. 139

Gongrona, V. 371

Gonorrhoea, S. 268 L. 200
 V. 118 C. 106

Grando, V. 435

Gravedo, L. 42 V. 126 C. 38

Graviditas, S. 284 L. 220

Gryposis, V. 537

Gutta Rosea, S. 4 V. 437 C. 7

H

Haemalopia, V. 289 C. 89

Haematemesis, S. 242 L. 184
 V. 89 C. 37

Haematuria, S. 243 L. 198 V. 92 C. 37

Haemodia, V. 146

Haematopedesis, V. 95

Haemoptoe, V. 83 C. 35

Haemoptysis, S. 240 L. 179
 V. 84 C. 35

Haemorrhagia, S. 239 L. 173
 V. 81 C. 34

Haemorrhoids, S. 247 L. 192
 C. 36

- Haemorrhoidalis, V. 75
 Hæctica, S. 83 L. 24 V. 80 C. 6
 Hemalopia, V. 245
 Hemeralopia, V. 244
 Hemicrania, S. 195 L. 41 V. 143
 Hemiplegia, S. 170 L. 103 V. 228 C. 41
 Hemitritæa, L. 23 C. 1
 Hepatalgia, S. 205
 Heparica, L. 51
 Hepatirrhoea, S. 246 V. 90 C. 57
 Hepatitis, S. 113 L. 35 V. 58 C. 17
 Hepatizon, L. 323
 Hepatocele, S. 53 V. 411
 Hermaphroditus, V. 552
 Hernia, L. 291 C. 124
 Herpes, S. 7 L. 268 V. 443 C. 129
 Hidroa, S. 10 V. 446
 Hieranosos, L. 144 V. 190 C. 48
 Hieropyr, V. 344
 Himantosis V. 151
 Hippos, L. 137 V. 199
 Hirasia, V. 527
 Hirsuties, L. 314 V. 524
 Hordeolum, S. 27 L. 276 V. 434 C. 7
 Horror, V. 186
 Hydarthrus, S. 38 C. 122
 Hydatis, S. 34 C. 121
 Hydrenterocele, V. 406
 Hydrocele, V. 388 C. 77
 Hydrocephalus, S. 285 L. 216 V. 384 C. 72
 Hydrocystis, V. 315
 Hydrometra, S. 289 C. 76
 Hydromphalos, 387
 Hydropedesis, V. 121
 Hydrophobia, S. 231 L. 86 V. 30 C. 60
 Hydrophthalmia, V. 385
 Hydrops scroti, V. 389 C. 77
 Hydrorachitis, S. 287 C. 73
 Hydrothorax, S. 150 V. 311 C. 74
 Hygrocirfocele, V. 414
 Hypercatharsis, V. 123
 Hyperartetiscus, V. 557
 Hyperostosis, V. 418 C. 123
 Hypnobatasis, V. 340 C. 64
 Hypochondriasis, S. 220 L. 76 V. 218 C. 44
 Hypogastrocele, V. 403
 Hypostaphyle, S. 44
 Hypophasis, V. 234
 Hypopyon, V. 356
 Hypofarca, L. 218 C. 78
 Hypospydiacos, V. 547
 Hysteria, S. 135 L. 126 V. 219 C. 59
 Hysteritis, L. 38 V. 67 C. 21
 Hysteralgia, S. 209 L. 55 V. 169
 Hysterocele, S. 55 V. 413
 Hysteroloxia, S. 58
 Hysteroptosis, S. 49 V. 393
 Hysterophyse, V. 317 C. 70
 I
 Ictericodes, V. 32
 Icterus, L. 244 V. 306 C. 87
 Ileus, S. 252 V. 162 C. 55
 Iliaca, L. 185 C. 55
 Illofis, V. 200
 Impetigo, V. 462
 Incubus, V. 211 C. 64
 Inflammatio, L. 231 C. 7
 Intertrigo, L. 247 V. 502
 Ionthos, V. 436
 Ischias, S. 213 V. 138 C. 22
 Ischiatocele, V. 401
 Ischnophonia, V. 260 C. 99
 Ischnotis, V. 541
 Ischuria, S. 293 L. 167 V. 129 C. 108

L

Labarium, L. 309
 Labium Leporinum V. 522
 Lactea, V. 76
 Lagocheilos V. 522
 Lagophthalmia, L. 305 V. 516
 Lagostoma, L. 310
 Laceratura, L. 242 C. 127
 Languor, L. 91
 Lassitudo, S. 188 L. 90 V. 222
 Leiopodes, V. 545
 Leipyria, V. 24
 Lenta, L. 14 V. 79 C. 6
 Lentigo, L. 324 V. 455
 Leontiasis, S. 297
 Lepra, S. 303 L. 262 C. 84
 ———Arabum, V. 321
 ———Graecorum, V. 320 C. 84
 Leptophonia, V. 254 C. 98
 Lethargus, S. 179 L. 98 V. 22 C. 40
 Leuce, V. 460
 Leucoma, S. 1
 Leucophlegmatia, L. 214 C. 68
 Leucorrhoea, S. 267 L. 201 V. 119 C. 37
 Leucorrhoeis, V. 112 C. 36
 Lichen V. 462
 Lienteria, S. 256 L. 188 V. 108 C. 57
 Lipothymia, S. 173 L. 93 V. 273 C. 42
 Lippitudo, L. 266
 Lithiasis, V. 165
 Lordosis, S. 31 L. 301 V. 512
 Loxarthrus, S. 62
 Lumbago, S. 212 V. 138 C. 22
 Lupia, S. 37 C. 119

Luxatio, V. 472 L. 236 C. 126

Lyngodes, V. 26

M

Macropnoea, V. 266
 Madarosis, V. 530
 Malacia, V. 300
 Malacosteon, V. 523
 Malis, S. 298
 Mania, S. 235 L. 68 V. 331 C. 62
 Marasmus, L. 211 C. 66
 Marisca, S. 35 C. 36
 Marmaryge, V. 290 C. 88
 Mastodynia, S. 210 V. 153 C. 7
 Mediastina, V. 52 C. 12
 Melaena, S. 249
 Melanchlorus, V. 307
 Melancholia S. 234 L. 71 V. 332 C. 62
 Melasicterus, S. 307
 Melasma, L. 322 V. 451
 Meliceris, V. 420
 Menorrhagia, S. 244 L. 202 V. 96 C. 37
 Menstrua, V. 11
 Merocele, V. 399
 Mesenteritis, V. 60 C. 14
 Meteorismus, S. 292 C. 69
 Metritis S. 107 C. 21
 Miliaris, S. 95 L. 7 V. 37 C. 29
 Mola, L. 205 V. 560
 Monstrositas, V. 539
 Morbilli, V. 453 C. 28
 Morbillofa, V. 36 C. 28
 Morosis, L. 106 V. 336 C. 61
 Morphoea, L. 319
 Morfura, L. 244
 Morta, L. 1. C. 32
 Mutitas, S. 165 V. 257 C. 97

Mydriasis, V. 237 C. 88
 Myocoilites, V. 63 C. 14
 Myopia, L. 308 V. 515 C. 89
 Myrmecium L. 279 V. 426

N

Naevus, S. 5 L. 318 V. 538
 Natta, L. 288
 Nausea, S. 250 L. 182 V. 159
 C. 43
 Nebula, V. 464
 Necrosis, S. 315
 Nefrendis, V. 555
 Nephralgia, S. 207
 Nephritica, L. 56
 Nephritis, S. 115 L. 37 V. 65
 C. 19
 Noma, L. 251 V. 489 C. 128
 Nonana, V. 8 C. 2
 Nostalgia, S. 226 L. 83 V. 332
 C. 62
 Nyctalopia, L. 306 V. 243
 Nymphomania, S. 229
 Nystagmus, S. 124

O

Oblivio, L. 107 V. 338 C. 61
 Obstipitas, S. 118 V. 128 C.
 101
 Obstipatio, L. 166 V. 128 C.
 107
 Oëtana, V. 7 C. 2
 Odaxismus, V. 147
 Odontalgia, S. 198 L. 45 V.
 145 C. 22
 Odontirrhoea, V. 86
 Oedema, S. 12 L. 229 V. 382
 Oesophagismus, V. 217
 Omentitis, V. 61 C. 14
 Omphalocele, V. 398
 Onychia, V. 346
 Onyx, V. 355

Ophiasis, V. 529
 Ophthalmia, S. 196 L. 43 V.
 341 C. 8
 Ophthalmites, V. 47 C. 8
 Ophthalmorrhagia, V. 88
 Opisthotonos, V. 181 C. 46
 Orgasmus, L. 133
 Orthopnoea, S. 146 L. 162 V.
 269 C. 52
 Oscheocele, S. 41 V. 397 C. 77
 Ofcedo, S. 140 V. 263
 Ofcitans, V. 31
 Ofcitatio, L. 151
 Ostocopus, S. 184 L. 61 V.
 176
 Otalgia, S. 197 L. 44 V. 148
 C. 7
 Otitis, V. 48
 Otoplatos, V. 102
 Otopuosis, V. 101
 Otorrhoea, S. 271 L. 171 V.
 87
 Oxyphonia, V. 255 C. 98
 Ozaena, L. 253 V. 500 C.
 128

P

Paedarthrocace, V. 419 C. 7
 Palpitatio, S. 130 L. 132 V.
 213 C. 51
 Panaritia, V. 70
 Pancreatica, V. 64
 Pandiculatio, S. 126 L. 152
 V. 264
 Panophobia, S. 227 L. 75 C.
 62. 64
 Papula, S. P. 3 L. 275 C. 7
 Paracusis, 159 C. 91
 Paracyifis, V. 326
 Paralysis, S. 169 L. 104 V.
 226 C. 41
 Paraglossa, V. 365 S. 45

- Paraphrenesis, S. 102 L. 26
 C. 12
 Paraphrenitis, V. 55 C. 12
 Paraphonia, S. 168 C. 98
 Paraplexia, S. 171 L. 102 V.
 227 C. 41
 Paraphimosis, V. 349 C. 7
 Paraphrosyne, S. 232 L. 66 V.
 330 C. 63. 64
 Paronychia, S. 21 L. 258 V.
 345 C. 7
 Parotis, S. 17 V. 370 C. 115
 Parorchidium, S. 59
 Parturitus, L. 203
 Parulis, V. 362 C. 7
 Pavor, V. 339
 Pelada, V. 529
 Pelioma, V. 451
 Pemphigus, S. 93 C. 32
 Pemphingodes, V. 43
 Periadynia, V. 155
 Pericarditis, V. 53 C. 13
 Peripneumonia, S. 112 L. 34
 V. 51 C. 11
 Peritonitis, V. 62 C. 14
 Pernio, L. 259 V. 350 C. 7
 Pertussis, C. 53
 Pestis, S. 91 L. 2 C. 25
 Pestilentialis, V. 33 C. 35
 Petechia, L. 5 V. 452
 Petechialis, V. 38
 Phagedaena, V. 488 C. 128
 Phalacroctis, V. 528
 Phalangosis, V. 533
 Phantasma, L. 73 V. 287 C. 89
 Phimosis, S. 22 L. 297 V.
 348 C. 7
 Phlegmatia, S. 282 C. 71
 Phlegmone, S. 15 L. 39 V.
 351 C. 7
 Phlogosis, V. 220
 Phlyctaena, S. P. 3 L. 273 V.
 442 C. 121
 Phlyzacion, V. 450
 Phoenigmus, S. 308
 Phoxos, V. 511
 Phrenismus, V. 45 C. 9
 Phrenitis, S. 101 L. 25 V. 18 C.
 9
 Phricodes, V. 25
 Phthiriasis, S. 310 V. 324
 Phthifis, S. 276 L. 208 V. 310
 C. 35
 Phygethlon, V. 357
 Phyma, V. 359
 Physconia, S. 283 V. 325 C. 78
 Physocoele, V. 416
 Physocephalus, S. 286
 Physometra, S. 290 C. 70
 Pica, S. 222 V. 301
 Pinnula, V. 432
 Piptonychia, V. 484
 Pituitaria, V. 111 C. 57
 Pityriasis, V. 476
 Pladarotis, V. 431
 Plancus, V. 545
 Plautus, V. 545
 Pleuritica, L. 53
 Pleurodyne, S. 148 V. 50 C. 21
 Plethora, L. 225
 Pleuritis, S. 103 L. 27 V. 50
 C. 12
 Plica, L. 313 V. 323 C. 86
 Plicatio, V. 470
 Pneumatosis, S. 280 V. 391
 ib. 156 C. 68
 Pneumonica, L. 54
 Pnigma, V. 270
 Podagra, V. 175 C. 23
 Podagrica, V. 69 C. 23
 Polydipsia, S. 224 L. 80 V. 295
 Polypus, V. 377 C. 116
 Polyfarcia, S. 279 L. 213 V.
 540 C. 67

Porrigo, V. 476
 Porrus, V. 427 C. 116
 Presbytia, L. 307 C. 89
 Pressura, L. 260
 Priapismus, S. 121 L. 122 V.
 173
 Proctalgia, S. 214 C. 7
 Proctica, L. 59 V. 167
 Proctitis, L. 30 C. 7
 Profusio, L. 239 C. 102
 Prolapsus, L. 292 C. 125
 Proptoma, S. 46
 Pruritus, S. 190 L. 64 V. 136
 Psellismus, S. 167 L. 138 C. 99
 Psellotis, V. 259 C. 99
 Psophos, V. 177
 Pfora, L. 265 V. 320 C. 131
 Pforiasis, V. 174
 Pfydracia, S. 9 V. 442
 Pterygium, S. 26 L. 295 V.
 433
 Ptilosis, V. 531
 Ptofis, V. 235
 Ptyalismus, S. 261 L. 176 V.
 103 C. 104
 Pudendagra, S. 215 L. 59 V.
 168
 Punctura, S. 64 L. 243 C. 127
 Puorrhoea, V. 106
 Puoturia, V. 116
 Purpura, S. 96 V. 449 C. 33
 Purpura Scorbutica, V. 443
 Pustula, S. P. 2 L. 274 C. 7
 Pyrosis, S. 200 C. 54
 Pyuria, S. 266

Q

Quartana, S. 89 L. 17 V. 3 C.
 2
 Quartana duplex, V. 13
 —————triplex, V. 14
 Quintana, V. 4 C. 2
 Quotidiana, S. 87 L. 15 V. 1
 C. 3

Quotidiana continua, V 15

R

Rabies, L. 85
 Rachialgia, S. 211
 Rachitis, S. 294 L. 212 V.
 312 C. 79
 Ranula, V. 380
 Rhagas, L. 248 S. 75 V. 467
 Raphania, L. 145 V. 192 C. 49
 Raucedo, L. 146 V. 252 C. 38
 98
 Rachosis, V. 503
 Renchus, V. 271
 Rhenophonia, V. 256 C. 98
 Rheuma, S. 149 C. 38
 Rheumatica, V. 74
 Rheumatismus, S. 185 L. 62
 V. 138 C. 22
 Rhicnosis, V. 542
 Rhochmos, V. 272
 Rhoeas, V. 520
 Rhophalosis, V. 323 C. 86
 Rhyssmata, V. 521
 Rigor, S. 132 L. 141 V. 187
 Risus, L. 148
 Risus Sardonicus, V. 210
 Rodatio, V. 532
 Ronchus, V. 272
 Rubeola, S. 94 L. 4 C. 28
 Ructus, L. 181 V. 215
 Ruminatio, V. 216
 Ruptura, S. 69 L. 237 V. 466

S

Saniodes, V. 550
 Sarcocoele, V. 415
 Sarcoma, S. 23 L. 294 V. 376
 C. 116
 Sardiasis, L. 125 V. 209
 Satyriasis, S. 228 L. 81 V. 331
 Scabies, S. 304 V. 444 C. 131
 Scarlatae, V. 454

- Scarlatina, S. 98 V. 39 C. 30
 Scelotyrbe, S. 136 V. 195 C. 48
 Scirrhus, S. 14 L. 283 V. 374 C. 113
 Scoliosis, V. 512
 Scorbutus, S. 301 L. 223 V. 318 C. 82
 Scotomia, L. 111
 Screamus, L. 177
 Scrophula, S. 295 V. 367 C. 80
 Seifis, V. 512
 Seline, V. 463
 Septana, V. 6 C. 2
 Serpigo, L. 267 V. 443
 Sextana, V. 5 C. 2
 Singultus, S. 141 L. 153 V. 212
 Sinus, S. 73 V. 492 C. 128
 Siriasis, V. 34
 Soda, L. 47 V. 154
 Somnambulismus, S. 221 L. 77 C. 64
 Somnium, V. 339 C. 64
 Somnolentia, L. 96 V. 233
 Spanopogon, V. 556
 Sparganosis, V. 372
 Spasma, V. 479
 Spasmus, L. 121
 Spasmus Oesophagi, V. 217
 Spasmus Cynicus, V. 209
 Spasmus Maxillae inferioris, V. 208
 Sphacelismus, L. 32 C. 9
 Sphacelus, L. 234 V. 328 C. 7
 Spina Bifida, V. 386 C. 73
 Spinola, L. 289 C. 73
 Splenitis, S. 114 L. 36 V. 59 C. 18.
 Splenalgia, S. 206
 Splenica, L. 52
 Splenocoele, S. 54 V. 412
 Staphyloma, S. 36 V. 421
 Staphylosis, V. 422
 Steatitis, V. 390 C. 67
 Steatoma, V. 420
 Sterilitas, L. P. 127
 Sternutatio, S. 139 L. 154 V. 204
 Stertor, S. 143 L. 156 V. 271
 Stigma, V. 457
 Stomacace, S. 241 L. 175 V. 85 C. 37
 Strabismus, S. 116 L. 304 V. 514 C. 100
 Stranguria, L. 196 V. 163
 Stridor, L. 136
 Struma, L. 284 C. 80
 Stupor, S. 189 L. 105
 Stupiditas, V. 336 C. 61
 Stymatosis, V. 94
 Subluxatio, V. 473
 Subfultus, L. 134
 Sudamen, L. 321
 Sudamina, V. 446
 Sudor, L. 207
 Suffocatio, L. 158
 Suffocatio Hysterica, V. 196
 Suffusio, S. 217 C. 89
 Sugillatio, L. 230 C. 112
 Suppuratoria, V. 78
 Surditas, V. 247 C. 90
 Suspirium, L. 150 V. 262
 Sufurrus, V. 292
 Sycofis, V. 490 C. 128
 Synocha, S. 80 L. 12 C. 4
 Synochus, S. 81 L. 13 V. 16 C. 6
 Syncopalis, V. 29
 Syncope, S. 174 L. 94 V. 274 C. 42
 Synizesis, V. 240 C. 87
 Syphilis, S. 300 L. 6 V. 319 C. 81
 Syringmos, S. 219 C. 91
 Syringmos, L. 72

T

Tabes, S. 275 L. 209 V. 309
 C. 65
 Talpa, V. 420
 Tarantismus, S. 230 L. 84 V.
 193
 Teneismus, S. 257 L. 193 V.
 166
 Terminthus, V. 381
 Tertiana, S. 88 L. 16 V. 2 C. 1
 Tertiana duplex, V. 12
 Testudo, V. 420
 Tetanus, S. 122 L. 127 V.
 180 C. 46
 Tetanophia, S. 86 L. 22 C. 2
 Therioma, V. 486 C. 128
 Thlasia, V. 471
 Tinea, S. 305 L. 263 V. 497
 C. 130
 Toius, V. 424
 Torpor, V. 224
 Tortura, L. 303
 Traulotis, V. 258 C. 99
 Tremor, S. 129 L. 131 V. 184
 C. 41
 Trichiasis, L. 316 V. 517
 Trichoma, S. 311 C. 86
 Trismus, S. 117 L. 124 V.
 207 C. 47
 Tritaeophya, S. 85 C. 1
 Tritaeus, L. 21 C. 1
 Tussis, S. 142 L. 155 V. 205 C.
 38
 Tylloma, V. 429 C. 118
 Tympanites, S. 291 L. 219
 V. 316 C. 69
 Typhomania, S. 178 L. 97 V.
 23 C. 40

Typhus, S. 82 C. 5

V

Vaga, V. 10 C. 2
 Valgus, V. 544
 Varicella, V. 42 id. 448 C. 27
 Variola, S. 92 L. 3 V. 447 C.
 26
 Variolosa, V. 35 C. 26
 Varix, S. 33 L. 282 V. 407 C.
 111
 Varus, S. P. 3 L. 269 V. 543
 id. 436 C. 7
 Verruca, S. 25 L. 277 V. 426
 C. 117
 Vertigo, S. 216 L. 74 V. 293
 Vefania, L. 70 C. 62
 Vibex, L. 320 V. 458
 Vitiligo, S. 2 V. 459
 Ulcus, S. 71 L. 249 C. 128
 Vociferatio, L. 147
 Volatica, L. 63 V. 178 C. 22
 Vomica, L. 180 V. 104 C. 12
 Vomitus, S. 251 L. 183 V. 214
 Uredo, L. 8 C. 31
 Urorrhoeas, V. 548
 Urticaria, V. 361 id. 456 C. 31
 Urticata, V. 40 C. 31
 Vulneraria, V. 77
 Vulnus, S. 63 L. 240 V. 465
 C. 127

X

Xirastia, V. 527

Z

Zoster, V. 344

I N D E X

S P E C I E R U M,

Quae sub nominibus genericis non inveniuntur.

Numerus indicat Paginam.

Amphimerina anginosa, 271
 Amphimerina biliosa, 244
 Amphimerina catarrhalis, 305
 Amphimerina epiala, 242
 Amphimerina hemitritaeus, 230
 Amphimerina humorosa, 242
 Amphimerina Hungarica, 242
 Amphimerina paludosa, 243
 Amphimerina peripneumonica, 272
 Amphimerina phricodes, 242
 Amphimerina pseudo-hemitritaeus, 230
 Amphimerina semiquartana, 247
 Amphimerina semiquintana, 241
 Amphimerina singultuosa, 242
 Amphimerina spasmodica, 231
 Amphimerina syncopalis, 242
 Amphimerina tussiculosa, 305
 Amphimerina tussiculosa, 339
 Angina Spasmodica, 330
 Arthritis febricosa, 283
 Arthritis rheumatica, 282
 Ascites sanguineo-uterinus, 362
 Ascites uterinus, 362
 Asphyxia a carbone, 314
 Asphyxia cataleptica, 315
 Asphyxia congelatorum, 314
 Asphyxia flatulenta, 313
 Asphyxia foricariorum, 314
 Asphyxia a fumis, 313
 Asphyxia hysterica, 315
 Asphyxia a mephitide, 313
 Asphyxia a musto, 314
 Asphyxia a pathemate, 313

Asphyxia sideratorum, 314
 Asphyxia spinalis, 312
 Asphyxia suspensorum, 313
 Atrophia febrilequae, 353
 Atrophia infantilis, 353
 Atrophia rachitica, 353

C

Cardialgia inflammatoria, 278
 Cardialgia sputatoria, 340
 Catarrhus Bellinfulanus, 270
 Cephalalgia, catarrhalis, 305
 Cephalalgia febricosa, 249
 Cephalalgia inflammatoria, 265
 Cephalalgia intermittens, 249
 Convulsio a nervi punctura, 330
 Convulsio raphania, 332
 Convulsio ab ustilagine, 332

D

Diarrhoea carnosae, 309
 Dysenteria a catharticis, 343
 Dysenteria a mesenterii vomica, 344
 Dysenteria Parisiaca, 343
 Dysenteria scorbutica, 344
 Dyspnoea pituitosa, 337

E

Ecclampsia febricosa, 397
 Ecclampsia typhodes, 332
 Enteritis mesenterica, 277

Ephamera sudatoria, 257
 Epilepsia febricosa, 397

H

Hepatalgia apostematosa, 279
 Hepatitis muscularis, 277
 Hysteralgia febricosa, 250
 Hysteria febricosa, 397
 Hydrometra ovarii, 360

I

Ischias intermittens, 250

M

Miliaris nautica, 254
 Miliaris purpurata, 254
 Miliaris sudatoria, 257

N

Nephralgia arenosa, 280
 Nephralgia arthritica, 281
 Nephralgia calculosa, 280
 Nephralgia febricosa, 250
 Nephralgia purulenta, 281
 Nephralgia rheumatica, 283

P

Panophobia Phrontis, 349

Pleuritis splenica, 280
 Pleurodyne parapleuritis, 274
 Pleurodyne verminosa, 275
 Pleurodyne vomica, 276

Q

Quotidiana deceptiva, 241
 Quotidiana epileptica, 23
 Quotidiana soporosa, 230

S

Scarlatina anginosa, 268
 Splenalgia suppuratoria, 280
 Synocha catarrhalis, 305
 Synocha miliaris, 258
 Synochus hiemalis, 252
 Synochus pleuritica, 275
 Synochus pleuritica, 252
 Synochus rheumatizans, 252
 Synochus scorbutica, 253

T

Tabes dorsalis, 354
 Tabes a Hydrope, 354
 Tabes nutricum, 354
 Tabes sudatoria, 353
 Tabes syphilitica, 354
 Tetanus febricosus, 397